ĢENPLĀNS AR LIETUS KANALIZĀCIJU M1:500

Pulkveža Brieža iela
80150031416
80150032329
80150032354
80150032259
Meliloratoru iela
Vildogas iela
Zemie borti lietus ūdeņu izvadīšanai
Panduss ar zemo bortakmeni 2 cm invalīdu nobrauktuvei
dib. Nr.201 102.767
dib. Nr.203 104.169
dib. Nr.204 104.225
1
2
3
G-1 PVC 400 t=102.35
LK-1 PVC 400 t=102.34
LK-2 PVC 400 t=102.27
G-2 PVC 400 t=102.95
LK-3 PVC 400 t=102.20
LK-4 PVC 400 t=102.13
G-3 PVC 400 t=102.50
LK-5 PVC 400 t=97.93
LK-6 PVC 400 t=101.93
LK-7 PVC 400 t=101.86
LK-8 PVC 400 t=101.79
G-4 PVC 400 t=102.40
St.K2-1 t=102.59
St.K2-2 t=102.79
St.K2-3 t=102.92
St.K2-4 t=102.57
St.K2-5 t=102.53
St.K2-6 t=102.51
St.K2-7 t=102.59

Piezīmes:

1. Melioratoru ielas 2 namam pared
autostāvvietas.
1. Melioratoru ielas 2 namam pared

Piezīmes:
Pirms darbu sākšanas kabeļus atrakt, un ievietot dalītās
Arot aizsargcaurulēs 2 m uz katru pusi, skaitot no
kabeļu šķersojumu vietas.
Minimālais vertikālais
attālums starp kanalizācijas cauruli un kabeli 25 cm.

ELEKTROKABEĻU AIZSARDZĪBA



PIEZĪMES:
1. Koordinātu un augstumu sistēma - LKS-92 balstīta uz mērījumiem GPS tīklā RTK režīmā LKS K=0.999635, Latvijas normālo augstumu sistēma epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
2. Darbi veikti ar GNSS sistēmu un TCRP1205
3. Objektā veikti uzmērījumi 2016.g. oktobrī
4. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
5. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.281 1.pielikumam
6. Uzmērītā platība 1.45ha
7. Apakšzemes komunikācijas uznestas dabā atbilstoši mērījumiem un salīdzinātas komunikācijas uzturošās organizācijās.
8. 5. Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas 2016.10.15. datne 315977.edoc

ORGANIZĀCIJA	KOMUN
SIA "Lattelecom"	Sakaru ka
SIA Saltavots	Kopliet. k
AS "Sadales tīkls"	El. kabeļi
A/s Latvijas gāze	Gāzes va
SIA "Wesemann-Sigulda"	Siltumtīkli
SIA Fāze Sigulda	Apgaisme

IU "Andreja Igauņa mērniecības birojs"
Sertifikāts ģeodēzisko darbu veikšanai
Biroja adrese: Rotas iela 1, Sigulda
Telefons: +37129480032

Vadītājs	A.Igaunis	
Mērnieks	A.Igaunis	

Reģistrācijas Nr.TP2016_68

SIGULDAS NOVADA DOME

Dati ievadīti Siguldas novada pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.
8015 TP 160043
2016. gada 28. oktobrī

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Reģ.Nr. 90000048152
Tālr.:67800962 Fakss:67800948 e-pasts: topo@sigulda.lv