

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE SKOLAS IELĀ 3, SIGULDĀ. DURVJU SPECIFIKĀCIJA.

Durvju Nr. plānā	Ailas izmērs bxh	Vērtne - durvju brīvais platums bxh	Vēršanās virz	Spec. Prasības, min., R'w, W/m2K	Pašaizvēršanās mehānisms	Pārplūdes restē, sk. Ventilācijas sadaļu	Furnitūra	Apraksts	Durvju tipi skaits kopā	Finierētas, krāsotas ugunsdrošas iekšdurvis ar kārbu EI-30	Vairoga konstrukcijas koka durvis ar HPL apdari	PVC Aluplast ID 4000 © sistēma - sešu kameru profils, 2 stiklu pakete, biezums 24 mm, ar siltajiem rāmšiem THERMIX
								durvju skaits	14	7	6	1
D01-1	1000x2050	900x2000	K	EI-30	x		evakuācijas aprīkojums atbilstoši EN 179, slēdzamas	Finierētas, krāsotas ugunsdrošas iekšdurvis ar kārbu EI-30		1		
D01-2	1000x2050	900x2000	L				neslēdzamas	Vairoga konstrukcijas koka durvis ar HPL apdari			1	
D01-3	1000x2050	900x2000	L				neslēdzamas	Vairoga konstrukcijas koka durvis ar HPL apdari			1	
D01-4	1000x2050	900x2000	L				neslēdzamas	Vairoga konstrukcijas koka durvis ar HPL apdari			1	
D01-5	1000x2050	900x2000	L	EI-30			evakuācijas aprīkojums atbilstoši EN 179, slēdzamas	PVC Aluplast ID 4000 © sistēma - sešu kameru profils, 2 stiklu pakete, biezums 24 mm				1
D02-1	1000x2050	900x2000	K	EI-30	x		evakuācijas aprīkojums atbilstoši EN 179, slēdzamas	Finierētas, krāsotas ugunsdrošas iekšdurvis ar kārbu EI-30		1		
D02-2	1000x2050	900x2000	L				neslēdzamas	Vairoga konstrukcijas koka durvis ar HPL apdari			1	
D02-3	1000x2050	900x2000	L				neslēdzamas	Vairoga konstrukcijas koka durvis ar HPL apdari			1	
D02-4	1000x2050	900x2000	K				neslēdzamas	Vairoga konstrukcijas koka durvis ar HPL apdari			1	
DJ-1	1000x2050	900x2000	L	EI-30	x		evakuācijas aprīkojums atbilstoši EN 179, slēdzamas	Finierētas, krāsotas ugunsdrošas iekšdurvis ar kārbu EI-30		1		
DJ-2	1000x2050	900x2000	L	EI-30	x		evakuācijas aprīkojums atbilstoši EN 179, slēdzamas	Finierētas, krāsotas ugunsdrošas iekšdurvis ar kārbu EI-30		1		
DJ-3	1000x2050	900x2000	L/K	EI-30	x		evakuācijas aprīkojums atbilstoši EN 179, slēdzamas	Finierētas, krāsotas ugunsdrošas iekšdurvis ar kārbu EI-30		1		
DJ-4	1000x2050	900x2000	L	EI-30	x		evakuācijas aprīkojums atbilstoši EN 179	Finierētas, krāsotas ugunsdrošas iekšdurvis ar kārbu EI-30		1		
DJ-5	1000x2050	900x2000	L	EI-30	x		evakuācijas aprīkojums atbilstoši EN 179, slēdzamas	Finierētas, krāsotas ugunsdrošas iekšdurvis ar kārbu EI-30		1		
DEA-1								ESOSĀS				
DEA-2								ESOSĀS, aprīkot ar domofonu uz grupu telpām Nr.01 un 02				

PIEZĪMES:

1. Ieejas ārdurvis DEA-2 uz telpu grupām 01 un 02 aprīkot ar domofona ierīci, kas nodrošina sazināšanos ar personālu PII telpu grupās.
2. Durvju apdare un slēgšanas iespējas jāprecizē ar pasūtītāju pirms durvju izgatavošanas.
3. Visi ailu izmēri jāizmēra pirms durvju izgatavošanas.
4. Durvju aprīkošanas nepieciešamība ar ventilācijas pārplūdes restēm jāprecizē pēc ventilācijas projekta izstrādes.