

**TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.**

Rīga

**36-21/2209/1054**

**Datums: 08.03.2016. Pamatojums: Pieteikums Nr. 36-20/2209/1054**

**Pieprasītājs: Sigulda novada Dome Kontakttālrunis: 25627318**  
**Pils iela 16, Sigulda, LV - 2150**

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

**Pils ielas apļveida krustojuma pārbūves projektam Siguldā, Siguldas novadā.**

**Zemes kadastra Nr.**

**TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS**

**Paskaidrojums: Pils ielas apļveida krustojuma teritorijā atrodas SIA „Lattelecom” sakaru kabeļu kanalizācija.**

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1. Saglabāt esošo kabeļu kanalizāciju.
2. Projekta risinājumos paredzēt, lai esošās kabeļu kanalizācijas akas atrastos zaļajā zonā vai zem trotuāra.
3. Veikt esošo kabeļu kanalizācijas aku vāku līmeņošanu atbilstoši projektējamajā seguma līmenim, nepazeminot to esošās vertikālās atzīmes
4. Projektējamo ceļazīmju balstus paredzēt ārpus sakaru komunikāciju aizsardzības joslas.
5. Projektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā materiāla.
6. Ja saskaņā ar projekta risinājumiem nav iespējams saglabāt esošās sakaru komunikācijas, tehniskos noteikumus pieprasīt atsevišķi.

**Piezīmes: Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 3. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.**

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA „Lattelecom” PPUD RN Kleistu ielā 5, nododot projekta vienu eksemplāru.
2. Ēku, zemes gabalu īpašniekiem.
- 3.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama:

**SIA „Lattelecom” PPUD RN, Kleistu ielā 5.**

**Tehniskos noteikumus sagatavoja  
SIA „Lattelecom” pilnvarota persona:**

**Datums:**

**Paraksts:**

U. Skujiņš

18.03.2016.

**SIA „Lattelecom” PPUD RN,  
tālrunis:**

67054441