PROJEKTĒŠANAS FIRMA

IB DESIGN

Būvkomersanta reģistrācijas **Nr. 11896**	SIA „IB DESIGN” Vienotais reģ. Nr. 40103833702 Lapmežciems, Liepu iela 1-11, LV-3118 Tālr.: *26204257*, e-pasts: *ibdesign8@gmail.com*
Pasūtītājs	**Siguldas pilsētas SIA „JUMIS”**
Reģistrācijas Nr.	**40103032305**
Adrese	**R. Blaumaņa iela 10, Sigulda, LV -2150**
Pasūtījuma Nr.	**2018-18**
Būvprojekta nosaukums Adrese	**„PIEBRAUCAMĀ CEĻA SEGUMA ATJAUNOŠANA, KONTEINERU NOJUMES UN PAZEMES KONTEINERU IZBŪVE, LEONA PAEGLES IELĀ 6B, SIGULDĀ”**
Būves klasifikācija	**21120101 (Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu)** **127402 (Palīgēkas)** **221402 (Elektropārvades pazemes līnijas)** **242004 (Apgaismes būves)** **2420 (Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves)**
Būvprojektēšanas stadija	**BŪVPROJEKTS**
Būvprojekta daļa vai sadaļa	**VISPĀRĪGĀ DAĻA** **ARHITEKTŪRAS DAĻA** **INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA** **DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS** **BŪVDARBU APJOMI**
Sējums	1. sējums
Marka	TI, GI, SA, GP, TS-CD, AR, ELT, DOP, BA
Projektētāja uzņēmuma atbildīgā persona	**I. Briedis**
Būvprojekta vadītājs	**I. Briedis** **(*sert. Nr. 3-00024*)**
Arhīva reģistrācijas Nr. AC-18-2018	**2019** EKS. NR. 1

Siguldas novada būvvalde

Reģistrācijas Nr. 90000048152, Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
tālrunis: 67800956, fakss: 67800948, e-pasts: buvvalde@sigulda.lv

B Ū V A T Ļ A U J A N R. B I S - B V - 4 . 2 - 2 0 1 8 - 5 9 3 (1 9 9 7)

1. Objekts **Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve Leona Paegles ielā 6B, Siguldā**

2. Pasūtītājs **"JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 40103032305, Rūdolfa Blaumaņa iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150, 29398627, kristine.luse@jumis.lv**

3. Ziņas par būvēm:

Kadastra apzīmējums: -
Kadastra numurs: -

1.	Būves veids	Inženierbūve
2.	Inženierbūves iedalījums	cita inženierbūve
3.	Nosaukums	Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana
4.	Būvniecības veids	Jauna būvniecība
5.	Būves grupa	1. grupa
6.	Adrese	Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
7.	Galvenā zemes vienība	80150020074
8.	Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs	-
9.	Paredzētais galvenais lietošanas veids	2112 Ielas, ceļi un laukumi
10.	Apbūves laukums (m2)	450.0

11.	Inženierbūves būvdarbu kontrole nav Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē atbilstoši Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1.punktam:	-

Kadastra apzīmējums: -
Kadastra numurs: -

1.	Būves veids	Ēka
2.	Nosaukums	Konteineru nojume
3.	Būvniecības veids	Jauna būvniecība
4.	Būves grupa	1. grupa
5.	Adrese	Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
6.	Galvenā zemes vienība	80150020074
7.	Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs	-
8.	Paredzētais galvenais lietošanas veids	1274 Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas; Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa
9.	Ēkas iedalījums	Nedzīvojamā ēka
10.	Kopējā platība (m2)	24.7
11.	Augstums (m)	3.84
12.	Ēka nav Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē atbilstoši Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1.punktam:	-

Kadastra apzīmējums: -
Kadastra numurs: -

1.	Būves veids	Inženierbūve
2.	Inženierbūves iedalījums	cita inženierbūve
3.	Nosaukums	Elektropieslēgums
4.	Būvniecības veids	Jauna būvniecība
5.	Būves grupa	1. grupa
6.	Adrese	Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
7.	Galvenā zemes vienība	80150020074

8.	Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs	-
9.	Paredzētais galvenais lietošanas veids	2214 Maģistrālās elektropārvades un elektrosadales līnijas
10.	Inženierbūves būvdarbu kontrole nav Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē atbilstoši Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1.punktam:	-

Kadastra apzīmējums: -
Kadastra numurs: -

1.	Būves veids	Inženierbūve
2.	Inženierbūves iedalījums	cita inženierbūve
3.	Nosaukums	Apgaismes būves
4.	Būvniecības veids	Jauna būvniecība
5.	Būves grupa	1. grupa
6.	Adrese	Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
7.	Galvenā zemes vienība	80150020074
8.	Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs	-
9.	Paredzētais galvenais lietošanas veids	2420 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves
10.	Inženierbūves būvdarbu kontrole nav Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē atbilstoši Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1.punktam:	-

Kadastra apzīmējums: -
Kadastra numurs: -

1.	Būves veids	Inženierbūve
2.	Inženierbūves iedalījums	cita inženierbūve
3.	Nosaukums	Pazemes konteiners
4.	Būvniecības veids	Jauna būvniecība

5.	Būves grupa	1. grupa
6.	Adrese	Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
7.	Galvenā zemes vienība	80150020074
8.	Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs	-
9.	Paredzētais galvenais lietošanas veids	2420 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves
10.	Inženierbūves būvdarbu kontrole nav Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē atbilstoši Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1.punktam:	-

4. Ziņas par zemes gabaliem:

Kadastra apzīmējums: **80150020074**
Kadastra numurs: **80150020114**

1.	Adrese	Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
2.	Īpašnieks	-

Kadastra apzīmējums: **80150023151**
Kadastra numurs: **80159000387**

1.	Adrese	Leona Paegles iela 8, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
2.	Īpašnieks	-

5. Būvprojekta izstrādātājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IB Design", būvkomersanta reģistrācijas Nr. 11896

6. Atkritumu apsaimniekošana:

7. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana (papildizmantošana): **Daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve**

8. Būvdarbu īstenošanas vietas pārbaude:
Apsekošanas datums: **06.11.2018**
Atzinums par būves pārbaudi: **BIS-BV-19.9-2018-9774 (146/18) (06.11.2018)**

Projektēšanas nosacījumi

1.	saskaņojumi ar zemes gabala īpašnieku vai tiesisko valdītāju

2.	saskaņojumi ar trešajām personām
2.1.	ar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, kopīpašniekiem
3.	tehniskie vai īpašie noteikumi un to izdevēju saskaņojumi
3.1.	ar valsts institūcijām
3.1.1.	Veselības inspekcija; 90002448818; Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012; 67081600; vi@vi.gov.lv
3.2.	ar pašvaldības institūcijām
3.2.1.	Siguldas novada pašvaldības teritorijas attīstības pārvalde TNI; 90000048152; Zinātnes iela 7, Peltes Siguldas pag., Siguldas nov.., LV-2150; 66909370; andis.ozolins@sigulda.lv
3.3.	ar inženiertīklu turētājiem
3.3.1.	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"; 40003857687; Rīgas iela 14, Līči, Stopiņu nov., LV-2118; 8403; bis@sadalestikls.lv
3.3.2.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelecom"; 40003052786; Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011; 67055000; lattelecom@lattelecom.lv
3.3.3.	Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"; 40003000642; Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009; 67369169; info@lg.lv
3.3.4.	"Latvijas Mobilais Telefons" SIA; 50003050931; Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039; 67773939; buvnieciba@lmt.lv
3.3.5.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wesemann-Sigulda"; 40003709385; Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150; 67973565;
3.3.6.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FĀZE SIGULDA"; 40103021744; Gāles iela 3A, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150; 29464190; faze.sigulda@inbox.lv
4.	vides pieejamības prasības
4.1.	teritoriju labiekārtojumam, piebraucamajiem ceļiem, ielām, ietvēm, gājēju celiņiem un gājēju pārejām attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa un citu
4.2.	citas prasības attiecībā uz ietekmēto teritoriju - saskaņā ar BMS paredzēto labiekārtojumu.
5.	būvprojekta sastāvs
5.1.	vispārīgā daļa
5.1.1.	teritorijas vertikālais plānojums
5.1.2.	labiekārtojuma un apstādījumu plāns
5.2.	arhitektūras daļa
5.3.	būvkonstrukciju daļa
5.4.	inženiertīklu daļas
5.4.1.	ūdensapgāde un kanalizācija
5.4.2.	elektroapgāde
5.5.	darbu organizēšanas projekts

5.6.	tehnoloģiskā daļa
5.7.	ekonomiskā daļa
6.	būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:
6.1.	būvprojekta izstrādātājam
6.2.	būvprojekta vadītājam

9. Projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš: **06.11.2020.**

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

1.	Būvvaldē iesniedzamie dokumenti
1.1.	izstrādāts un saskaņots būvprojekts
1.2.	informācija par būvprojekta īstenošanas kopējām izmaksām
1.3.	informācija par būvdarbu veicēju (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā)
1.4.	būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija
1.5.	būvdarbu žurnāls
1.6.	atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvdarbu vadītāju saistību raksti
1.7.	atbildīgā būvuzrauga un būvuzraugu saistību raksti
1.8.	atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopijas
1.9.	būvuzraudzības plāns
1.10.	informācija par darba aizsardzības koordinatoru (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs), ja būvdarbus veic vairāk nekā viens būvdarbu veicējs

.

Šo būvatļauju (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tās spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Siguldas novada pašvaldības dome.

Dokumentu elektroniski parakstīja būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkciju, atbildīgā amatpersona:

Būvvaldes vadītāja- galvenā arhitekte, Maija Geidāne	09.11.2018
(amats, vārds, uzvārds)	(datums)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Būvprojekta sastāvs

1. Sējums
- Vispārīgā daļa
- Arhitektūras daļa – Teritorijas sadaļa
- Arhitektūras sadaļa
- Inženierrisinājumu daļa – ELT (Apgaismojums)
- Darbu organizēšanas projekts
- Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; būvdarbu apjomi
2. Sējums
- Elektroapgādes sadaļa - EPL
3. Sējums
- Būvdarbu aprēķinātā cena

Būvprojekta saturs
1. Sējums

N.p.k.	Nosaukums	Mērogs	Marka	Lapa
	Būvprojekta sastāvs			8
	Būvprojekta saturs			9
1.	**Vispārīgā daļa**			11
1.1.	Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli			12
1.2.	Zemes gabala inženierizpētes materiāli			43
1.3.	Skaidrojošs apraksts			44
2.	**Arhitektūras daļa – Teritorijas sadaļa**			50
2.1.	Vispārīgie rādītāji – Teritorijas sadaļa	-	GP-1	51
2.2.	Ģenerālplāns	M 1:500	GP-2	52
2.3.	Izbūves plāns	M 1:250	TS-1	53
2.4.	Vertikālais plāns	M 1:200	TS-2	54
2.4.	Šķērsprofili	M 1:75	TS-6	55
3.	**Arhitektūras sadaļa**			56
3.1.	Skaidrojošais apraksts			57
3.1.	Vispārīgie rādītāji – Arhitektūras sadaļa	-	AR-1	58
3.2.	Nojumes plāns, Griezumi	M 1:100	AR-2	59
3.3.	Nojumes fasādes	M 1:100	AR-3	60
3.4.	Nojumes raksturīgie mezgli	M 1:20	AR-4	61
3.5.	Materiālu specifikācija		AR-5	62
4.	**Inženierrisinājumu daļa – ELT (Apgaismojums)**			63
4.1.	Vispārīgie rādītāji		ELT 2-1	64
4.2.	Ģenplāns ar projektējamiem apgaismojuma un elektroapgādes tīkliem	M 1:500	ELT 2-2	65
4.3.	Principiālā shēma		ELT 2-3	66
4.4.	Apgaismojuma balsta vizualizācija		ELT 2-4	67
4.5.	Tipveida šķērsojumi ar komunikācijām		ELT 2-5	68
4.6.	Darbu un materiālu saraksts			69
5.	**Darbu organizēšanas projekts**			70
5.1.	Būvdarbu ģenerālplāns	M 1:500	DOP-1	71
5.2.	Darba aizsardzības plāns			72
5.3.	Skaidrojošs apraksts			78
5.4.	Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi			80

6.	**Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; būvdarbu apjomi**			82
6.1	Būvdarbu apjomi Arhitektūras daļa – Teritorijas sadaļa		BA	
6.2	Būvdarbu apjomi Arhitektūras sadaļai		BA	
6.3	Būvdarbu apjomi ELT daļai		BA	
7.	**Pielikumi**			
	Saskaņojumi			
	Sējumā iekļauto kopiju apliecinājums			

1.
VISPĀRĪGĀ DAĻA

BŪVPROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN MATERIĀLI

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

BŪVPROJEKTA

„PIEBRAUCAMĀ CEĻA SEGUMA ATJAUNOŠANA, KONTEINERU NOJUMES UN PAZEMES KONTEINERU IZBŪVE, L. PAEGLES IELĀ 6B, SIGULDĀ"

1.	Objekta nosaukums, adrese	**„Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, L. Paegles ielā 6B, Siguldā"** Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas novadā
2.	Pasūtītājs, tālrunis, adrese	**Siguldas pilsētas SIA „JUMIS"** **Kristīne Lūse,** tālr. 29398627, kristine.luse@jumis.lv R. Blaumaņa iela 10, Sigulda, LV -2150
3.	Kadastra numuri	80150023151 (piebraucamais ceļš) un kadastra numurs 80150020114, kadastra apzīmējums 80150020074 (konteineru novietne)
4.	Objekta pamatizmantošana	Asfaltēts laukums, preskonteineru un pazemes konteineru izvietošanai
5.	Projektējamā objekta pašreizējā situācija	Daļēji apbūvēta teritorija
6.	Projektēšanas galvenie kritēriji	Jāizstrādā būvprojekts ņemot vērā LR normatīvos aktus un būvniecības iecere jāsaskaņo Siguldas būvvaldi
7.	Būvprojekta izstrādes ietvaros risināt	- Piebraucamā ceļa cieta seguma atjaunošana - Asfaltēta laukuma izbūve - Elektrības pieslēgums – konteineru laukumam - Konteineru laukumam paredzēt apgaismojumu - Konteineru laukumam jābūt metāla karkasa nojumei ar koka apšuvumu, kas paredzēta 2 preskonteineru izvietošanai - Divus pazemes konteinerus ar apkārtējo bruģa segumu
8.	Projektēšanas stadija	Būvprojekts
9.	Būvprojekta sastāvs	Būvprojekts atbilstoši LR normatīvajam regulējumam
10.	Eksemplāru skaits	4 eksemplāri papīra formātā (2 pasūtītājam + 1 būvvaldei + 1 izpildītājam) 1 eksemplārs elektroniskā formātā (datu nesējā): Auto CAD (dwg formātā) un Portable Documnet Format (PDF)
11.	Speciālās prasības	Projekta sastāvā iekļaut inženiertehnisko daļu principiālos risinājumus atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un būvvaldes prasībām. Būvprojektā izstrādāt Ekonomikas sadaļu
12.	Elektrības sadaļa	Paredzēt atsevišķu elektrības pieslēgumu un skaitītāju apgaismojumam un atsevišķu elektrības pieslēgumu un skaitītāju konteineru novietnei (32A, 3 fāzes). Elektrības pieslēguma punktu izvietojumu saskaņot ar pasūtītāju.

13.	Apzaļumošana	Paredzēt konteineru laukuma ārējās malas apstādījumu ierīkošanu, ko sasakņot ar pasūtītāju.
14.	Prasības projektēšanas sapulcēm	Projektēšanas sapulces, pieaicinot pasūtītāja pārstāvjus, organizē Projektētājs, ne retāk kā reizi 2 nedēļās. Sapulču protokoli saskaņojami elektroniski 2 darba dienu laikā pēc sapulces.
15.	Būvprojekta izstrādei nepieciešamā dokumentācija ko nodrošina pasūtītājs	Inženiertopogrāfiskais plāns Zemes robežu plāns Zemes nomas līgums ar apbūves tiesībām
16.	Tehniskie noteikumi	Tehniskie noteikumi ir jāsaņem izpildītājam līguma izpildes ietvaros.
17.	Projektēšanas termiņš	4 mēneši no avansa maksājuma veikšanas.

PASŪTĪTĀJS:	**SIA „JUMIS”** _____ K. Lūse
PROJEKTĒTĀJS:	**SIA „IB Design”** _____ I. Briedis

LĒMUMS PAR SIA „IB DESIGN" REĢISTRĀCIJU BŪVKOMERSANTU REĢISTRĀ

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 ♦ Tālrunis 371-67013100 ♦ Fakss 371-67280882 ♦ E-pasts: pasts@em.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā

17.10.2014. Nr.BIS/412-BK-2.1-2014-785

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"IB Design"
vienotais reģ. Nr.40103833702
Liepu iela 1-11, Lapmežciems,
Lapmežciema pag., Engures nov.,
LV-3118

Par komersanta reģistrāciju
būvkomersantu reģistrā

Izskatot komersanta "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IB Design"" 15.10.2014. iesniegto iesniegumu reģistrācijai būvkomersantu reģistrā, secināju, ka komersants "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IB Design"" atbilst Ministru kabineta 25.02.2014. noteikumu Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 5.punkta prasībām.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz noteikumu 8.1.apakšpunktu,

nolēmu:

reģistrēt komersantu "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IB Design"" būvkomersantu reģistrā, piešķirot būvkomersanta reģistrācijas **Nr.11896**.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Saskaņā ar noteikumu 12.punktu būvkomersantam ir pienākums reizi gadā līdz 30.aprīlim iesniegt Ekonomikas ministrijā iesniegumu par būvkomersanta darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu iepriekšējā kalendāra gadā (noteikumu 2.pielikums).

Atbildīgā amatpersona –
Būvniecības un mājokļu politikas
departamenta direktore Ilze Oša

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

V. Kārkliņa, 67013083
Vineta.Karklina@em.gov.lv

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA SERTIFIKĀTA NR. 3-00024 KOPIJA

LBS

LATAK-S3-176

LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTU SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS

BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTS

INGUM BRIEDIM
PK 200984-11703

Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženieru savienības
Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas
2014. gada 17. decembra lēmumu Nr. 398,
ar kuru Ingum Briedim, p.k. 200984-11703 ir piešķirts un
reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā būvprakses sertifikāts:

1) ceļu projektēšanā Nr. 3-00024

Sertifikāta saņēmējs apņēmies savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.

Ar informāciju par būvspeciālistu reģistrā iekļautajām ziņām var iepazīties BIS tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBA

LBS BSSI galvenais administrators *Mārtiņš Straume*

AR SADAĻAS VADĪTĀJA SERTIFIKĀTA NR. 1-00216 KOPIJA

10/16/2018 BIS

Sākumlapa / Būvspeciālistu reģistrs / Aelita Šadurska

AELITA ŠADURSKA

Personas pamatdati

Vārds Aelita

Uzvārds Šadurska

Sertifikāta pamatdati

Sertifikāta numurs 1-00216

Sertifikāts piešķirts 14.03.2018

Specialitāte Arhitekta prakse

Statuss Aktīvs

Darbības sfēras/jomas

Sfēras numurs	Sfēra/Joma	Sfēras/Jomas piešķiršanas datums	Sfēras/Jomas derīguma termiņš	Sertificēšanas institūcija	Sfēras statuss	Izglītība atzīta
1-00216	Arhitekta prakse	14.03.2018	Beztermiņa	LAS SC ()	Aktīvs	Nē

> **Statusa izmaiņu vēsture**

> **Pārreģistrācijas vēsture**

Būvniecības valsts kontroles birojs

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Būvniecības informācijas sistēmu obligāta.

ELT SADAĻAS VADĪTĀJA SERTIFIKĀTA NR. 3-01355 KOPIJA

LATVIJAS ELEKTROENERĢĒTIĶU UN ENERGOBŪVNIEKU
ASOCIĀCIJAS SPECIALIZĒTAIS SERTIFIKĀCIJAS CENTRS
ŠMERĻA IELĀ 1, RĪGA, LV 1006, LATVIJA

SERTIFIKĀTS

Arturs Liepiņš
(pers.kods 081091-11916)

Sertifikāts apliecina, ka tā saņēmējs saskaņā ar Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētā Sertifikācijas centra noteikumu par sertifikātu izsniegšanas kārtību, kas atbilst LATAK [illegible] un 23.02.2017. apstiprinātajām kvalifikācijas prasībām, ir kompetents veikt darbus šādās jomās:

Elektroietaišu līdz 1 kV projektēšana
Elektroietaišu no 1 kV līdz 35 kV projektēšana

1. Kabeļlīnijas un gaisvadu līnijas līdz 1 kV, no 1 kV līdz 35 kV
2. Transformatoru apakšstacijas un sadales punkti no 1 kV līdz 35 kV
3. Ēku elektroinstalācija līdz 1 kV
4. Būvju zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība līdz 1 kV

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Sertifikāts Nr. **3-01355**
Sfēras Nr. 09-70-00238
Sertifikāta izsniegšanas datums: **27.04.2017.**
Sertifikāta derīguma termiņš: **beztermiņa**
LEEA SpecSC lēmums: **Nr. 152, 26.04.2017.**

Aktuālākā informācija pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

LEEA Specializētā Sertifikācijas centra vadītāja
M. Kavosa

LA AK-S3-236

CIVILTIESISKĀ APDROŠINĀŠANA

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas POLISE NR. 642974831

BALTA

Līguma darbības periods

No **05.06.2018** plkst. 00:00 līdz **04.06.2019** plkst. 23:59
Noslēgšanas datums: 05.06.2018
Retroaktīvais datums: **05.06.2018**
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: **36** mēneši

Apdrošinājuma ņēmējs

Nosaukums:	**SIA"IB DESIGN"**
Reģ. Nr.:	**40103833702**
Adrese:	**Liepu iela 1 - 11, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures nov., LV-3118**

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija:	**44.66 EUR (Četrdesmit četri euro un 66 centi)**		
Prēmija apmaksai:	44.66 EUR (Četrdesmit četri euro un 66 centi)		
Apmaksas termiņš:	15.06.2018		
Bankas rekvizīti:	AS Luminor Bank (DNB)	LV93RIKO0002013051362	**Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda polises vai rēķina numurs!**
	AS Luminor Bank (Nordea)	LV90NDEA0000084846772	
	AS SEB Banka	LV60UNLA0050002300708	Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā termiņā.
	AS Swedbank	LV13HABA0551008461190	
	AS Citadele banka	LV03PARX0000231821015	
	VAS Latvijas Pasts	LV38LPNS0001001855899	

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits:	**10 000 EUR**
Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam:	**10 000 EUR**
Pašrisks:	**100 EUR**

Apdrošinātā profesionālā darbība

Ceļu būvdarbu būvuzraudzība;
Ceļu projektēšana;
Ceļu būvdarbu autoruzraudzība.

Apdrošināšanas teritorija

Latvija.

Apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:
Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 04
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03
Klauzula Nr.BP1 "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība"
Klauzula Nr.FZ1 "Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas"
Klauzula Nr.MK1 "Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu"
Klauzula Nr.UD1 "Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu"

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti	**Paplašinātais segums / Apakšlimits**
☑ tiek apdrošināts	
Tiešie finansiālie zaudējumi	☑
Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu	☑
No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi	☑
Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju	☑
Finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, tajā skaitā atrautā peļņa	☑
Tiesāšanas izdevumi	☑
Glābšanas izdevumi	☑
Ekspertīzes izdevumi	☑

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti	Paplašinātais segums / Apakšlimits
☑ tiek apdrošināts	
Juridisko pakalpojumu izdevumi	**10% no viena gadījuma limita**
Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā	☑
Morālais kaitējums	☑
Uzticēto dokumentu bojājums, bojāeja vai nozaudēšana	☑
Apakšuzņēmēju atbildība ar regresa tiesībām no AAS BALTA puses	☑
Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu	**25% no viena gadījuma limita**
Tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi	☑

Polises īpašie nosacījumi

1. Uzcelta objekta pārbūve

Tiek atlīdiznāti tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi.

Vispārējā informācija par apdrošināto risku

Apdrošinātie

Nr.	Vārds, uzvārds / Nosaukums	Personas kods / Reģistrācijas numurs	Izglītība	Specialitāte	Licences numurs
1.	Ingus Briedis	200984-11703	Augstākā	Ceļu projektēšana; ceļu būvdarbu būvuzraudzība	3-00024;5-02199

Papildu informācija par apdrošināto profesionālo darbību

Atbildība netiek apdrošināta šādos objektos, šo objektu teritorijā vai šādiem objektiem: gaisa transportlīdzekļi, lidostas, lidlauki, sliežu objekti, funikulieri, sliežu transporta līdzekļi, ūdens transportlīdzekļi, ostas, krastmalas, doki, sausie doki, kuģu būvētavas.

Ienākumi no apdrošinātas profesionālās darbības par tekošā gada 12 mēnešiem EUR: 20 000

Darbi tiek veikti šādos būvju grupu objektos: I, II.

Apdrošinājuma ņēmējs/Apdrošinātais apstiprina

☑ Jā ☐ Nē

☑ Apdrošinātais sniedz pakalpojumus tikai apdrošinājuma ņēmēja vārdā

☐ Apdrošinātais sniedz pakalpojumus saistītām personām

☐ Apdrošinātajam ir klienti, kuri reģistrēti vai veic darbību ārpus Latvijas.

☐ Apdrošinātajam ir klienti, kuri ienes vairāk par 50% no apdrošināto gada ienākuma

☐ Apdrošinātā darba devējām ir saistītie uzņēmumi, pārstāvniecības ārpus Latvijas vai starptautiskā kompānija, kuru pārstāv Apdrošinātā darba devējs

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām

Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pret apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība/pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar apdrošināto profesionālo darbību.

Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina:

- veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrošināšanas polisē norādīto informāciju un noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu gribu,
- esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un/vai esmu informēts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā,
- man ir izskaidroti Riska/-u īpašie nosacījumi un pašriska būtība.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta

Apdrošinājuma ņēmējs		Apdrošinātāja pārstāvis	
Nosaukums:	SIA"IB DESIGN"	Vārds, uzvārds:	Antra Čapa
Reģ. Nr.:	40103833702	Tālrunis:	26417154, 63125859
E-pasts:	ibdesign8@gmail.com	E-pasts:	antra.capa@balta.lv
Korespondences adrese:	Liepu iela 1 - 11, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures nov., LV-3118	Struktūrvienība:	AAS "BALTA" filiāle "Tukuma nodaļa"

Tālrunis atlīdzības pieteikšanai +371 675 333 75

TEHNISKIE NOTEIKUMI

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
tālrunis: 67970844, e-pasts: pasts@sigulda.lv
www.sigulda.lv

Siguldā

07.12.2018 Nr.5.2-15/3284/**18**

Tehniskie noteikumi.

Objekts: **"Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve Leona Paegles ielā 6B",** Siguldā, Siguldas novadā **iebrauktuves** pieslēguma pie Leona Paegles ielas projekta izstrāde.

Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2020.g. 29. novembris

Saņēmējs: SIA "IB Design"
Pieprasītājs: SIA "IB Design" valdes loceklis Ingus Briedis
t.26204257
ibdesign8@gmail.com

Izstrādājot piebraucamā ceļa un pieslēguma projektu iebrauktuvei:

1. jāievēro: Siguldas novada pašvaldības (turpmāk-SNP) Saistošie noteikumi, Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi, Autoceļu un ielu būvnoteikumi (MK noteikumi Nr.633), Būvniecības likums, un citu spēkā esošo likumu un normatīvo dokumentu prasības un noteikumi. Pastāvošos valsts standartus un normatīvus, t.sk. LR MK 2014.gada 30.septembra noteikumus Nr.574 (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un LVS 190-3/A1 "Ceļu vienlīmeņa mezgli");
2. pievienojumu pie maģistrālajām vai vietējas nozīmes ielām paredzēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām satiksmes jomā. Minimālos attālumus no ielu krustojumiem līdz piebrauktuvju un caurbrauktuvju pievienojumiem pie ielu brauktuvēm jānosaka atkarībā no ielu kategorijām, saskaņā ar Siguldas novada teritorijas plānojuma un Siguldas vizuālās identitātes tematiskā plānojuma prasībām, nodrošinot redzamības brīvlauku redzamības trijstūrī;
3. nepasliktinot esošo situāciju, brauktuvju noapaļojumu rādiusi pievienojumiem pie ielām jāprojektē, ievērojot normatīvo aktu prasības satiksmes jomā, atbilstoši plānotās apbūves funkcijai un transporta nepieciešamībai.
4. uzbrauktuvju slīpums nedrīkst pārsniegt 1:12 vai 8 %;
5. aizliegts likvidēt, aizbērt esošās ūdens noteces, pirms nav izbūvēta cita ūdeņu savākšanas sistēma, atbilstoši projektam;
6. gar apbūves teritoriju jānodrošina lietus ūdeņu un sniega ūdeņu novadīšana no L. Paegles ielas un piebraucamā ceļa, nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunu lietus ūdens savākšanas sistēmu;

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTRU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

7. darbu veikšanas projektā jānorāda, ka darbavietas jāaprīko atbilstoši LR MK 02.10.2001 noteikumiem Nr.421(Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem);
8. Pirms projekta iesniegšanas skaņošanai SNP Būvvaldē to saskaņot ar Dārzkopības speciālisti un SNP Īpašumu un vides pārvaldības nodaļu, iesniedzot ģenplāna lapu CD formātā (*.dgn un *.dwg) un satiksmes organizācijas projektu;
9. Rakšanas darbus veikt atbilstoši SNP Saistošajiem noteikumiem (izņemt rakšanas atļauju, satiksmes organizācijas shēmu saskaņot ar LVC);
10. Visus projektēšanas un ar to saistītos izdevumus kā arī būvniecības darbus pasūtītājs veic uz sava rēķina.
11. Projektu drīkst izstrādāt licencēta projektēšanas organizācija vai sertificēta privātpersona atbilstošajā darbības sfērā.

Būvniecības uzsākšana un veikšanas prasības:

1.Būvdarbus drīkst veikt licencēta būvorganizācija atbilstošajā darbības sfērā;

2.Pirms būvdarbu uzsākšanas, atbilstoši SNP Saistošajiem noteikumiem, izņemt rakšanas atļauju, iesniedzot saskaņotu satiksmes organizācijas shēmu ar LVC;

3.Veicot būvdarbus, darbavietas jāaprīko atbilstoši LR MK 02.10.2001 noteikumiem Nr.421(Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem);

4. Pie objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt Būvniecības kontroles nodaļā ģeodēziskajos darbos sertificēta mērnieka izgatavotu savietoto inženierkomunikāciju izpilduzmērījuma plānu elektroniski (topo@sigulda.lv) vai CD formātā (*.dgn un *.dwg).

Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Andis Ozoliņš

Vilks 28345977

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTRU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

SIA „FĀZE SIGULDA”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103021744
Gāles iela 3A, Sigulda, Siguldas novads, LV2150
e-pasts: faze.sigulda@inbox.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

apgaismojuma izbūvei Siguldas novadā

1. TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪTĀJS – SIA „IB DESIGN”
2. OBJEKTS – Apgaismojuma tīkla izbūvei Leona Paegles ielā 8, Siguldā
3. TEHNISKIE NORĀDĪJUMI PROJEKTĒŠANAI :
   3.1.Ielu apgaismojumam izmantot cinkotu konusveida stabu 125D-60D h-6,5 m . konsole 1.5/1 („L” veida leņķis), Betona pamats P-1, gumijas blīve. Apgaismojuma armatūra Philips BGP 202 LED70/740 ar rūpnīcā iestatīto pašdimējošo grafiku DDF2 vai analogu armatūru. Katrā apgaismes balstā iebūvēt aizsardzības automātu un sazemēt metāla konstrukcijas. Kabeļu mehāniskai aizsardzībai pielietot gofrētās caurules 450N.
   3.2Apgaismojuma vadību paredzēt ar foto-slēdzi.

4. Tehnisko shēmu iesniegt saskaņošanai pašvaldības elektroietaišu apkalpojošai organizācijai SIA „Fāze Sigulda”.

SIA „Fāze Sigulda” valdes priekšsēdētājs JĀNIS BREIKŠS

Siguldā, 19.02.2019.

GASO
GĀZES APGĀDES SISTĒMAS OPERATORS

Akciju sabiedrība "Gaso"
Vienotais reģ. Nr. 40203108921
Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009
Tālr. 155, info@gaso.lv, www.gaso.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

26.11.2018. Nr. 15.2-16/4896

Uz 20.11.2018. Nr. _____

SIA „IB Design"
Liepu ielā 1-11, Lapmežciemā,
Engures novadā

Būvprojekta „Piebraucamā ceļa seguma atjaunošanja,
konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve
Leona Paegles ielā 6B, Siguldā" izstrādei

Akciju sabiedrība "Gaso" (turpmāk – GASO) informē, ka, veicot minētā būvprojekta izstrādi, jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzrādīt esošos zemā (P < 0,005 MPa) spiediena gāzesvadus.
   Informāciju par sadales gāzesvadiem, to iekārtām, skaitu un izvietojumu darba kārtībā uzzināt GASO Cēsu iecirknī.
2. Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus, projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu attiecīgo inženierkomunikāciju projektētāju.
3. Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzesvadu armatūru kapes jāsaglabā; kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Gadījumos, ja esošā seguma vietā tiek uzklāts jauns asfalta segums, pazemes gāzesvadu ierīču kapes jānomaina pret "peldošām" kapēm. Kapju pacelšanu (pazemināšanu) un esošo kapju nomaiņu pret "peldošām" veic pasūtītājs par objekta izbūvei paredzētājiem līdzekļiem. Kapju pārvietošanas darbu kvalitātes atbilstību, kā arī pielietojamo kapju raksturojošus lielumus (materiāls, izmēri u.c.) jāuzrada GASO Cēsu iecirkņa pārstāvjiem.
4. Ja izmainās seguma līmenis, gāzesvada ierīču pagarināšanas vai saīsināšanas darbus veic GASO Cēsu iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz dokumentācijas tāmē.
5. Topogrāfija jāsaskaņo GASO Cēsu iecirknī.
6. **Izstrādāto būvniecības dokumentāciju jāsaskaņo GASO:**
   - **Cēsu iecirknī.**
   - **Gāzapgādes attīstības departamentā, kur jāiesniedz ģenplāna lapas kopiju un būvprojektu digitālā veidā (DWG)**
7. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.

Pielikumā esošo gāzesvadu shēma uz 1 lpp.

Komercpilnvarniece
Gāzapgādes attīstības departamenta
Projektu saskaņošanas daļas vadītāja L. Aumeistere

T. Strazdiņš 67041692

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU



Karšu izdevniecība Jāņa Sēta
Uzņēmuma Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati, 2018.gads
Topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000, 2004. – 2009.gads © LGIA

23.11.2018.

1:500
0 0.0125 0.025 km
1 centimetrs = 5 metri

"Latvijas Mobilais Telefons" SIA
Reģistrācijas Nr. 50003050931

Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039, Latvija
Tālrunis: +371 29340000, e-pasts: info@lmt.lv, www.lmt.lv

"Latvijas Mobilais Telefons" SIA (LMT)
TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. C.267/18

Datums:	Rīgā, 2018.gada 16.novembrī	Pamatojums:	15.11.2018. iesniegums Nr. 5/15.11.18
Pieprasītājs:	SIA „IB Design"	Kontakttālrunis:	26204257
Adrese:	Liepu iela 1-11 Lapmežciems, LV-3118		

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi: „Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve Leona Paegles ielā 6B, Siguldā" būvprojekta izstrādei.

Tehnisko noteikumu apraksts

1. Paskaidrojums: LMT piederoši pazemes inženiertīkli apbūvējamajā zemes gabalā un tā tiešā tuvumā nav izvietoti.

2. Nodrošināt: LMT neizvirza papildus prasības un noteikumus.
Projekta saskaņošana ar LMT nav nepieciešama.
Atzinuma saņemšana pēc būvdarbu pabeigšanas nav nepieciešama.

Piezīmes

Kontaktpersona: E.Rubins, tālr.67773939

Tehniskos noteikumus apstiprinu: _____ LMT Celtniecības daļas vadītājs. J.Stašulis

Datums: 16.11.2018.

Tehniskos noteikumus sagatavoja: _____ LMT Celtniecības daļas vecākais inženieris E.Rubins

Datums: 16.11.2018.

Tehnisko noteikumu derīguma termiņš: 2 gadi no sagatavošanas brīža.

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. **PN-19874**
Krāslava

Datums: 03.12.2018 **Pamatojums:** Pieteikums Nr. PN-19874

Pieprasītājs: SIA " IB Design " **Kontakttālrunis:** 26204257
Pasūtītājs: SIA "JUMIS"

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:
Projekta izstrādāšanai: Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve Leona Paegles ielā 6B, Siguldā.

Zemes kadastra Nr. Skatīt pielikumu.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projekta izstrādes teritorijās robežās, Leona Paegles ielā 6b Sigulda, atrodas SIA „*Lattelecom*" kabeļi gruntī un kabeļu kanalizācija ar instalētiem kabeļiem.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1. Projektā paredzēt pasākumus minētā elektronisko sakaru tīkla aizsardzībai, to funkcionalitātes un piekļuves saglabāšanai atbilstoši Aizsargjoslu likumam un Elektronisko sakaru likumam. Projektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā plāna. Topogrāfiskos plānus saskaņot ar SIA *Lattelecom*,

2. Būves projektu izstrādāt atbilstoši *LR Aizsargjoslu likumam* un *LR Elektronisko sakaru līkuma* prasībām un ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „ Inženiertīklu izvietojums".

3. Sakaru komunikāciju aizsargjoslās darbus veikt (***saņemot rakšanas atļauju***) ar rokām, nepielietojot mehānismus, nodrošinot aizsardzību esošajai sakaru apakšzemes kabeļu saimniecībai. Trases posmos, kur tiks veikta grunts izstrāde zem sakaru kabeļiem, nodrošināt smilts spilvena atjaunošanu un blietēšanu, kā arī brīdinošās lentes atjaunošanu. Jebkuru darbu veikšana sakaru kabeļu aizsargjoslā tikai SIA "*Lattelecom* " pārstāvja klātbūtnē.

4. Inženierkomunikāciju trases projektēt ārpus sakaru komunikāciju aizsardzības joslas.

5. Ja projektējamās brauktuvju un stāvvietu trases sakrīt ar gruntī guldīto kabeļu trasēm, paredzēt to iznešanu zem trotuāriem, zaļajā zonā vai pārslēgt izbūvējot sakaru kabeļu kanalizāciju. Paredzēt braucamās daļas šķērsojošos sakaru kabeļus čaulot un izbūvēt blakus papildus brīvu cauruli.

6. Ja sakarā ar projekta risinājumiem ir nepieciešamas izmaiņas esošajos sakaru tīklos, projekta saskaņošana iespējama pēc vienošanās noslēgšanas par esošo sakaru tīklu pārvietošanu ar SIA „*Lattelecom*", izstrādājot atbilstošu projektu komunikāciju pārvietošanai.

7. Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA „*Lattelecom*" grupas uzņēmumam SIA „Citrus solutions". Pārslēgšanas darbu veikšanai , pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Par līguma noslēgšanu un konsultācijām vērsties sadarbiba@citrus.lv

Piezīmes: Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums" III nodaļas, 18. panta, 3. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA „*Lattelecom*" tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA „*Lattelecom*" PPUD RN, Kleistu ielā 5.
2. Ēku, zemes gabalu īpašniekiem.

Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama:
SIA „*Lattelecom*" PPUD RN, Kleistu ielā 5.

Tehniskos noteikumus sagatavoja SIA „Lattelecom" pilnvarota persona: V.Geikins **SIA „Lattelecom" PPUD ARN, tālrunis:** 67051456, 65623309

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI

Rīgā

2018.gada 4. decembrī Nr. 2.3.3-3/31660/ 738

SIA „IB Design"
Liepu iela 1-11, Lapmežciems, LV-3118

1. Objekta nosaukums: Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve
2. Objekta adrese: Siguldas novads, Sigulda, Leona Paegles iela 6B
3. Objekta īpašnieks: SIA „JUMIS", reģ. Nr. 40103032305
4. Iesniegtie dokumenti: 1. 15.11.2018. Pieteikums. 2. Siguldas novada būvvaldes būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2018-593 (1997). 3. Projektēšanas uzdevums. 4. Topogrāfiskais plāns. 5. Ģenerālplāns. 6. Šķērsprofili. 7.Skaidrojošs apraksts.
5. Apsekojums veikts: nav
6. Apsekojumā piedalījās: nav
7. Konstatēts: Paredzēta ceļa cietā seguma atjaunošana, asfalta laukuma izbūve, konteineru nojumes ar diviem preskonteineriem izbūve un 2 pazemes konteineru izvietošana Leona Paegles ielā 6B, Siguldā. Konteineru laukumam tiks paredzēts apgaismojums.
8.NOSACĪJUMI Objekta projektēšanas gaitā paredzēt: 1) objekta izvietošanu zemes gabalā - atbilstoši spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem un Siguldas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām; 2) attālumu no dzīvojamo māju logiem līdz atkritumu konteineru laukumam ne mazāku par 20 metriem; 3) pasākumus objekta kaitīgās ietekmes uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi novēršanai; 4) inženierkomunikācijas tīklu izvietošanu ievērojot 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 574 " Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"; 5) teritorijas labiekārtošanu, apgaismojumu, paredzot autotransporta kustības organizēšanu, piebraucamo un gājēju ceļu ierīkošanu, saskaņā ar Siguldas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām. Veselības inspekcija iesaka būvprojekta risinājumu izvērtēt Higiēnas novērtēšanas nodaļā.

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja Olga Saganoviča

Irina Talanova, 67081640,
irina.talanova@vi.gov.lv

F109-v4

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Vienotais reģ. Nr. 40003857687
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija
Tālr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Valmierā
23.11.2018. Nr. 30AT40-07/739
Uz 15.11.2018. Nr. 7/15.11.18

SIA "IB Design"
Liepu ielā 1 - 11,
Lapmežciemā,
LV-3118

Par tehniskajiem noteikumiem (Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve Leona Paegles ielā 6B, Siguldā)

Objekta, Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve Leona Paegles ielā 6B, Siguldā", kad. Nr. (80150020074) izbūves teritorijā, atrodas AS "Sadales tīkls" valdījumā esošas 20 kV un 0.4 kV līnijas un elektroietaises. Informāciju par elektrolīniju novietojumu varat saņemt AS „Sadales tīkls" Pierīgas tehniskās daļas tīklu nodaļā.

1. Veicot projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumā, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.

2. Projektā jābūt ievērotiem noteiktajiem attālumiem starp inženierkomunikācijām, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"".

3. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.

4. AS "Sadales tīkls" valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām, ceļiem un ietvēm, paredzēt ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs. Būvdarbu laikā šķērsojuma vietas jāatšurfē un jāpārbauda kabeļu aizsargcaurules esamība un pirms tranšejas aizbēršanas uz vietas pieaicināt AS "Sadales tīkls" rakšanas darbu atļaujas izsniedzēju.

5. Ja izstrādājot projektu nav iespējams ievērot šīs prasības vai ir iespējama 0.4-20kV tīklu mehāniska aizskaršana, jāparedz to pārcelšana vai pārbūve.

5.1. Lai saņemtu Tehniskos noteikumus konkrētas AS "Sadales tīkls" elektroietaises pārcelšanai, lūdzam iesniegt iesniegumu par elektroapgādes objekta pārvietošanu. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu tiks izsniegti atsevišķi Tehniskie noteikumi konkrētas elektroietaises pārcelšanai vai pārbūvei.

6. Ja nepieciešams jauns elektroenerģijas pieslēgums, vai slodzes izmaiņas projektējamajam objektam, Jums jāiesniedz pieteikums Lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai

slodzes izmaiņām. Ātri un ērti to varat izdarīt mūsu klientu portālā www.e-st.lv

7. Projekta dokumentāciju saskaņot ar Tīklu pārvaldības funkcijas Pierīgas tehniskās daļas elektroinženieri (S) tālr.:67727328 (Līči, Stopiņu nov., Rīgas iela 14) . Darba laiks: pirmdiena, ceturtdiena 13:00-16:00, otrdiena,trešdiena un piektdiena: 9:00-12:00.

8. Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu no to apstiprināšanas dienas.

Ziemeļu daļas vadītājs Ivo Leoke

Guntars Mellītis 67727827

05.02.2019

Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi

Nr. 121735186
Derīgi līdz 28.08.2019

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.

1.1. Pieslēguma pieprasītājs: "JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tālr: 29398627

1.2. Pieslēdzamās elektroietaises atrašanās vieta:
Zemes vienības kadastra apzīmējums: 80150020074
Koordinātas – X: 0 Y: 0

1.3. Pieslēdzamā objekta raksturojums: Cits

1.4. Pieslēguma raksturojums: Jauns pieslēgums

1.5. Tehniskie rādītāji:

Nr.	Pieslēdzamās elektroietaises atrašanās adrese		Lielākais elektro-dzinējs vai aparāts (kW)	Palai-šanas strāvas lielums (A)	Kopā uzstādītā jauda (kW)	Vienlai-cīgā maksi-mālā slodze (kW)	Ievada aizsar-dzības aparāta nominālā strāva (A)	Sprie-gums (V)	Fāzu skaits
1	Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas nov.	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	21	32	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	21	32	400/230	3

1.6. Būvprojekta veids un izbūves kārtas:
Tehniskā shēma. Viena izbūves kārta.

2. NORĀDĪJUMI BŪVPROJEKTĒTĀJAM.

2.1. Barošanas avots:
110 kV A/ST. Nr. 13 - Sigulda
20 kV Līnija L-25 A-95
Kapacitatīvā zemesslēguma strāva: I (c) = 162.8 A

2.2. Pievienojuma vieta:
Teritorijas kods:

Nr.	SP, FP		VS		TP		ZS	
1.		L-25	-	A-95	T-9505	Z-9505-2	-	CK-17

2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:

2.4. Transformatoru apakšstacijas:

2.5. 0,4 kV elektroietaises:

2.5.1. Blakus esošajai CK-17 uzstādīt atbilstoša tipa uzskaites sadalni diviem skaitītājiem ar kabeļa AL-4x35 pievadu no CK-17.

2.6. Elektroietaišu piederības un apkalpes robeža:
uz Lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem SSO uzskaites sadalnē.
Par kontakta stāvokli atbild: Piegādātājs

2.7. Pārējās prasības:

2.7.1. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta noteikumiem, Pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Latvijas energostandartiem u.c.), kas regulē elektroietaišu projektēšanu un izbūvi;

2.7.2. Būvprojekta materiālu specifikācijas un darbu apjomus izstrādāt atbilstoši jaunākajam AS "Sadales tīkls" apstiprinātam elektrotīklu materiālu un iekārtu grupu, apakšgrupu un kategoriju katalogam un darbu kalkulāciju sarakstam;

2.7.3. Būvprojektā iekļaut izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā;

2.7.4. Būvprojektā ir jāiekļauj zemes īpašnieku saraksts, kurus būvorganizācijai ir jābrīdina pirms būvdarbu uzsākšanas;

2.7.5. Visus nosacījumus, kas radušies saskaņojot projektu ar zemju īpašniekiem vai šķērsojamo komunikāciju īpašniekiem, apkopot uz atsevišķas lapas;

2.7.6. Ja projektējamo elektroiekārtu būvniecība paredzēta īpašumā, kas pieder AS "Latvijas valsts meži" vai SIA "Rīgas meži", jāizgatavo atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns, ko sagatavo mērnieks (zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona) atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu. Atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns saskaņojams ar meža īpašnieku;

2.7.7. Būvprojektam pievienot elektrotīklu konstruktīvo elementu izpildījuma rasējumus, ja nav pielietoti LEK standarta risinājumi;
2.7.8. Elektrotīkla pārejām pār šķēršļiem un šķērsojumiem ar citām inženierkomunikācijām jābūt izstrādātiem līniju trašu šķērsprofiliem, atbilstošajā mērogā. Ja nepieciešams, būvprojektā paredzēt, projektējamās elektrolīnijas trases garenprofilu;
2.7.9. Būvprojektam ir jāpievieno darbu organizēšanas plāns ar objekta izbūvei nepieciešamo atslēgumu skaitu un katra atslēguma ilgumu, atslēdzamo elektrolīnijas posmu, atslēdzamo klientu skaitu un aprēķinātām klientstundām, veicamo darbu aprakstu, nepieciešamo brigāžu un darbinieku skaitu un elektroapgādes shēma ar realizācijas posmiem;
2.7.10. Būvprojektu saskaņot ar Valsts uzraudzības dienestiem, virszemes un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem un zemes īpašniekiem likumā noteiktā kārtībā;
2.7.11. Būvprojekta dokumentāciju iesniegt izskatīšanai AS "Sadales tīkls" projektu izskatīšanas elektroniskajā vidē KvikSTEPS (kā pasūtītāja atbildīgā persona jānorāda Anna Gabrāne);
2.7.12. Būvprojektu papīra formātā saskaņot AS "Sadales tīkls" Tīklu pārvaldības funkcijas, Pierīgas tehniskās daļas, Projektu nodaļā, Rīgas iela 14, Līči, Stopiņu novads. Darba laiks: pirmdiena un ceturtdiena 13:00-16:00, otrdiena, trešdiena un piektdiena: 9:00-12:00;
2.7.13. Pilnā apjomā izstrādāta būvprojekta divus oriģināla eksemplārus ar visiem oriģinālajiem skaņojumiem un divas projekta kopijas jāiesniedz papīra formā, kā arī vienu kopiju elektroniskā veidā kompaktdiskā, kurā jābūt ieskenētam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem pdf formātā, trases plāns un principiālā shēma dwg formātā un specifikācijas un darbu apjomi xls formātā. Kompaktdiskā jābūt izveidotai atsevišķai mapei, kurā ir iekopētas sekojošas būvprojekta sastāvdaļas bez personas datiem (vārds, uzvārds, personas kods): Skaidrojošais apraksts, Darbu organizēšanas projekts (DOP), Situācijas plāns, Vispārīgie dati, 0,4-20kV elektrolīnijas trases plāns, Principiālā elektriskā shēma un Darba apjomu un materiālu specifikācija.

2.8. Būvprojekta izstrādes termiņš:
28.08.2019

2.9. Būvprojekta iesniegšanas vieta:
- AS "Sadales tīkls" Tīklu pārvaldības funkcija, Pierīgas tehniskā daļa, Projektu nodaļa, Rīgas iela 14, Līči, Stopiņu novads.

3. PAPILDUS INFORMĀCIJA.

Informējam, ka pieslēguma izbūve var tikt turpināta, ja esat objekta īpašnieks/tiesiskais valdītājs vai darbojaties objekta īpašnieka/tiesiskā valdītāja vārdā, pamatojoties uz pilnvaru.
Būvprojektu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas komersanti kuru kontaktinformāciju var atrast internetā mājas lapā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates;
Elektroenerģijas skaitītāja uzstādīšana tiks veikta tikai pēc pēcuzskaites 0,4kV tīkla izbūves un " APLIECINĀJUMS par objekta gatavību sprieguma saņemšanai" saņemšanas;
Projektējot elektroietaises ēkās jāņem vērā, ka virs elektroietaisēm nedrīkst atrasties telpas ar paaugstinātu applūšanas risku (tualetes, dušas telpas, virtuves utt.).
Sistēmas lietotājs, kura elektroietaisēm nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi, veic papildpasākumus nepieciešamā elektroapgādes drošuma sasniegšanai, uzstādot neatkarīgus enerģijas avotus, piesaistot pārvietojamos elektroenerģijas ražošanas ģeneratorus. Sistēmas lietotājs, kura elektroietaisēm saimnieciskās darbības nodrošināšanai (jūtīgas automātikas, elektroniskās ierīces, piemēram, dators) nav pieļaujamas īslaicīgas standartam atbilstošas sprieguma novirzes, nepieciešamā elektroapgādes drošuma sasniegšanai veic papildpasākumus, uzstādot nepārtrauktas barošanas avotu (UPS).

* Lietotie iespējamie saīsinājumi:
ZS - līdz 1kV elektrotīkls;
EPL – elektropārvades līnija;
GVL, GL – gaisvadu līnija;
KL – kabeļlīnija;
SP, FP – sadales (fīdera) punkts;
TA, TP – transformatora apakšstacija (punkts);
VS - 6-20kV elektrotīkls;
A/ST. - 110/6-20kV barošanas apakšstacija;
KP – komutācijas punkts;
PKL – piekarkabeļa līnija;
ZMP – zemsprieguma mājas pievads.

05.02.2019

Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi

Nr. 121716189
Derīgi līdz 28.08.2019

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.

1.1. Pieslēguma pieprasītājs: "JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tālr: 26112288

1.2. Pieslēdzamās elektroietaises atrašanās vieta:
Zemes vienības kadastra apzīmējums: 80150020074
Koordinātas – X: 0 Y: 0

1.3. Pieslēdzamā objekta raksturojums: Cits

1.4. Pieslēguma raksturojums: Jauns pieslēgums

1.5. Tehniskie rādītāji:

Nr.	Pieslēdzamās elektroietaises atrašanās adrese		Lielākais elektro-dzinējs vai aparāts (kW)	Palai-šanas strāvas lielums (A)	Kopā uzstādītā jauda (kW)	Vienlai-cīgā maksi-mālā slodze (kW)	Ievada aizsar-dzības aparāta nominālā strāva (A)	Sprie-gums (V)	Fāzu skaits
1	Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas nov.	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	3	16	230	1
		Atļauts	0	0	0	3	16	230	1

1.6. Būvprojekta veids un izbūves kārtas:
Tehniskā shēma. Viena izbūves kārta.

2. NORĀDĪJUMI BŪVPROJEKTĒTĀJAM.

2.1. Barošanas avots:
110 kV A/ST. Nr. 13 - Sigulda
20 kV Līnija L-25 A-95
Kapacitatīvā zemesslēguma strāva: I (c) = 162.8 A

2.2. Pievienojuma vieta:
Teritorijas kods:

Nr.	SP, FP		VS		TP		ZS	
1.		L-25	-	A-95	T-9505	Z-9505-2	-	CK-17

2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:

2.4. Transformatoru apakšstacijas:

2.5. 0,4 kV elektroietaises:
2.5.1. Blakus esošajai CK-17 uzstādīt atbilstoša tipa uzskaites sadalni diviem skaitītājiem ar kabeļa AL-4x35 pievadu no CK-17.

2.6. Elektroietaišu piederības un apkalpes robeža:
uz Lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem SSO uzskaites sadalnē.
Par kontakta stāvokli atbild: Piegādātājs

2.7. Pārējās prasības:
2.7.1. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta noteikumiem, Pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Latvijas energostandartiem u.c.), kas regulē elektroietaišu projektēšanu un izbūvi;
2.7.2. Būvprojekta materiālu specifikācijas un darbu apjomus izstrādāt atbilstoši jaunākajam AS "Sadales tīkls" apstiprinātam elektrotīklu materiālu un iekārtu grupu, apakšgrupu un kategoriju katalogam un darbu kalkulāciju sarakstam;
2.7.3. Būvprojektā iekļaut izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā;
2.7.4. Būvprojektā ir jāiekļauj zemes īpašnieku saraksts, kurus būvorganizācijai ir jābrīdina pirms būvdarbu uzsākšanas;
2.7.5. Visus nosacījumus, kas radušies saskaņojot projektu ar zemju īpašniekiem vai šķērsojamo komunikāciju īpašniekiem, apkopot uz atsevišķas lapas;
2.7.6. Ja projektējamo elektroiekārtu būvniecība paredzēta īpašumā, kas pieder AS "Latvijas valsts meži" vai SIA "Rīgas meži", jāizgatavo atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns, ko sagatavo mērnieks (zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona) atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu. Atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns saskaņojams ar meža īpašnieku;

2.7.7. Būvprojektam pievienot elektrotīklu konstruktīvo elementu izpildījuma rasējumus, ja nav pielietoti LEK standarta risinājumi;
2.7.8. Elektrotīkla pārejām pār šķēršļiem un šķērsojumiem ar citām inženierkomunikācijām jābūt izstrādātiem līniju trašu šķērsprofiliem, atbilstošajā mērogā. Ja nepieciešams, būvprojektā paredzēt, projektējamās elektrolīnijas trases garenprofilu;
2.7.9. Būvprojektam ir jāpievieno darbu organizēšanas plāns ar objekta izbūvei nepieciešamo atslēgumu skaitu un katra atslēguma ilgumu, atslēdzamo elektrolīnijas posmu, atslēdzamo klientu skaitu un aprēķinātām klientstundām, veicamo darbu aprakstu, nepieciešamo brigāžu un darbinieku skaitu un elektroapgādes shēma ar realizācijas posmiem;
2.7.10. Būvprojektu saskaņot ar Valsts uzraudzības dienestiem, virszemes un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem un zemes īpašniekiem likumā noteiktā kārtībā;
2.7.11. Būvprojekta dokumentāciju iesniegt izskatīšanai AS "Sadales tīkls" projektu izskatīšanas elektroniskajā vidē KvikSTEPS (kā pasūtītāja atbildīgā persona jānorāda Anna Gabrāne);
2.7.12. Būvprojektu papīra formātā saskaņot AS "Sadales tīkls" Tīklu pārvaldības funkcijas, Pierīgas tehniskās daļas, Projektu nodaļā, Rīgas iela 14, Līči, Stopiņu novads. Darba laiks: pirmdiena un ceturtdiena 13:00-16:00, otrdiena, trešdiena un piektdiena: 9:00-12:00;
2.7.13. Pilnā apjomā izstrādāta būvprojekta divus oriģināla eksemplārus ar visiem oriģinālajiem skaņojumiem un divas projekta kopijas jāiesniedz papīra formā, kā arī vienu kopiju elektroniskā veidā kompaktdiskā, kurā jābūt ieskenētam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem pdf formātā, trases plāns un principiālā shēma dwg formātā un specifikācijas un darbu apjomi xls formātā. Kompaktdiskā jābūt izveidotai atsevišķai mapei, kurā ir iekopētas sekojošas būvprojekta sastāvdaļas bez personas datiem (vārds, uzvārds, personas kods): Skaidrojošais apraksts, Darbu organizēšanas projekts (DOP), Situācijas plāns, Vispārīgie dati, 0,4-20kV elektrolīnijas trases plāns, Principiālā elektriskā shēma un Darba apjomu un materiālu specifikācija.

2.8. Būvprojekta izstrādes termiņš:

28.08.2019

2.9. Būvprojekta iesniegšanas vieta:

- AS "Sadales tīkls" Tīklu pārvaldības funkcija, Pierīgas tehniskā daļa, Projektu nodaļa, Rīgas iela 14, Līči, Stopiņu novads.

3. PAPILDUS INFORMĀCIJA.

Informējam, ka pieslēguma izbūve var tikt turpināta, ja esat objekta īpašnieks/tiesiskais valdītājs vai darbojaties objekta īpašnieka/tiesiskā valdītāja vārdā, pamatojoties uz pilnvaru.
Būvprojektu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas komersanti kuru kontaktinformāciju var atrast internetā mājas lapā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates;
Elektroenerģijas skaitītāja uzstādīšana tiks veikta tikai pēc pēcuzskaites 0,4kV tīkla izbūves un " APLIECINĀJUMS par objekta gatavību sprieguma saņemšanai" saņemšanas;
Projektējot elektroietaises ēkās jāņem vērā, ka virs elektroietaisēm nedrīkst atrasties telpas ar paaugstinātu applūšanas risku (tualetes, dušas telpas, virtuves utt.).
Sistēmas lietotājs, kura elektroietaisēm nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi, veic papildpasākumus nepieciešamā elektroapgādes drošuma sasniegšanai, uzstādot neatkarīgus enerģijas avotus, piesaistot pārvietojamos elektroenerģijas ražošanas ģeneratorus. Sistēmas lietotājs, kura elektroietaisēm saimnieciskās darbības nodrošināšanai (jūtīgas automātikas, elektroniskās ierīces, piemēram, dators) nav pieļaujamas īslaicīgas standartam atbilstošas sprieguma novirzes, nepieciešamā elektroapgādes drošuma sasniegšanai veic papildpasākumus, uzstādot nepārtrauktas barošanas avotu (UPS).

* Lietotie iespējamie saīsinājumi:
ZS - līdz 1kV elektrotīkls;
EPL – elektropārvades līnija;
GVL, GL – gaisvadu līnija;
KL – kabeļlīnija;
SP, FP – sadales (fīdera) punkts;
TA, TP – transformatora apakšstacija (punkts);
VS - 6-20kV elektrotīkls;
A/ST. - 110/6-20kV barošanas apakšstacija;
KP – komutācijas punkts;
PKL – piekarkabeļa līnija;
ZMP – zemsprieguma mājas pievads.

LURSOFT

Aiga Didža
ECO BALTIA GRUPA, SIA
159.148.86.86
3.10.2018 16:31:07

Zemesgrāmatas informācija par īpašumu

RĪGAS RAJONA TIESAS ZEMESGRĀMATU NODAĻA
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000517522
Kadastra numurs: 8015 002 0114
Adrese: Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas nov.

Ieraksta Nr.	III daļas 1.iedaļa Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu	Platība, lielums
1.1.	Atzīme - aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem. *Spēkā esošs*	0.0009 ha
1.2.	Pamats: Siguldas novada domes 2013.gada 15.februāra nostiprinājuma lūgums nekustamā īpašuma atdalīšanai, zemes vienības apgrūtinājumu plāns. *Spēkā esošs*	
	Žurn. Nr. 300003387789, lēmums 27.02.2013, tiesnese Māra Balode	
2.1.	Apbūves tiesība uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80150020074 līdz 2033.gada 16.jūnijam. *Spēkā esošs*	200 m²
2.2.	Apbūves tiesīgais: "JUMIS", Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs 40103032305. *Spēkā esošs*	
2.3.	Atzīme – apbūves tiesībai atvērt Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000517522-AT001. *Spēkā esošs*	
2.4.	Pamats: 2018.gada 27.augusta līgums 2018.gada 27.augusta Apbūves tiesības līgums Nr.4.3-6.12/2018/1074. *Spēkā esošs*	
	Žurn. Nr. 300004692089, lēmums 25.09.2018, tiesnese Ināra Kuzņecova	
Ieraksta Nr.	**III daļas 2.iedaļa Pārgrozījumi 1.iedaļas ierakstos, ierakstu un pārgrozījumu dzēsumi**	**Platība, lielums**
	Nav ierakstu	

Datu apstrādes pakalpojuma cena: 1.65 EUR

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2018 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.

LURSOFT Matīsa iela 8 | Rīga, LV-1001 | www.lursoft.lv | Tālr.: 67844300 | Fakss: 67315315 | E-pasts:info@lursoft.lv

LATVIJAS REPUBLIKA

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 80150020074

Adrese: Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas novads

Plāns izgatavots pamatojoties uz Siguldas novada domes 2010.gada 06.oktobrī sēdes protokola izrakstu Nr.21, 13.& "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu".

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
20 -12- 2012
REĢISTRĒTS
Oksana Mijerska
VALSTS KADASTRA INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ

Robežas uzmērītas 2012. gada 05.septembrī

Plāna mērogs 1: 500

Zemes vienības platība 0.0200 ha

Mērniecības Centrs

AS "MĒRNIECĪBAS CENTRS MC"
reģistrācijas Nr.LV40003717132
Rīgā, Biķernieku iela 53-32, LV-1039
www.mercentrs.lv

SIGULDAS MĒRNIECĪBAS BIROJS
Krišjāņa Valdemāra iela 1A, Sigulda, LV-2150
Telefons: 29228932 Fakss: 67536099

z.v.

AS "MĒRNIECĪBAS CENTRS MC" valdes priekšsēdētājs	Gundars Linde	20.09.2012
Ierosinātājs ir informēts par Zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā veiktajām darbībām, to rezultātiem	Jānis Zilvers	20.09.2012

ZEMES VIENĪBA UZMĒRĪTA
LKS-92 TM
Mēroga koeficients: 0.999632

ZEMES VIENĪBAS IZVIETOJUMA SHĒMA

Z
D





X=335400
Y=551400

Robežojošo zemes vienību saraksts:
no A līdz B: z. v. kad. apz. 80150020073
no B līdz C: z. v. kad. apz. 80150023151
no C līdz A: z. v. kad. apz. 80150023152

Plāna mērogs 1: 500

Zemes vienības platība 0.0200 ha

Mērnieks Egils Krafts (sert. Nr. BB-382, derīgs no 14.06.2011. līdz 13.07.2016.) apliecina, ka plāns izgatavots atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"		Egils Krafts	20.09.2012

ZEMJU LIETAS – 8015 002 3151

LATVIJAS REPUBLIKA

Rīgas rajons

Siguldas pilsēta

Leona Paegles iela 8

Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8015 002 3151

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Robežas noteiktas atbilstoši *Siguldas pilsētas zemes un denacionalizācijas komisijas atzinumam Nr.1341, kas apstiprināts zemes komisijas 2002.gada 5.februāra sēdē, protokols Nr.194, lēmums Nr. 4§3*

Robežu plāns sastādīts pēc 2002.gada uzmērīšanas materiāliem mērogā 1:500

Zemes platība ir 0.3002 ha (3002 kv.m)

VALSTS ZEMES DIENESTS Lielrīgas reģionālā nodaļa			
Kadastra pārvaldes Rīgas rajona biroja vadītājs			

ROBEŽPUNKTU KOORDINĀTAS
LKS92 TM

	X	Y
303	335398.28	551396.82
18	335379.57	551410.12
2	335331.45	551351.42
269	335328.87	551348.08
271	335337.73	551313.83
274	335392.56	551341.59
282	335392.64	551344.08
287	335387.24	551353.34
316	335373.39	551385.35

Mēroga koeficients 0.999632

Platība 0.3002 ha (3002 kv.m)

ZEMES GABALA
IZVIETOJUMA SHĒMA





NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS TIESĪBU APGRŪTINĀJUMI

1. 050203 - servitūts - tiesība uz braucamo ceļu - 0.0639ha
2. 050203 - servitūts - tiesība uz braucamo ceļu - 0.0101ha
3. 050203 - servitūts - tiesība uz braucamo ceļu - 0.0016ha

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
REĢISTRĒTS
14. 04. 2004
K.Griva
VALSTS KADASTRA REĢISTRS

Piezīmes. Robežas uzmērīja G. Linde 05.03.2002.

Mērogs 1:500

Kadastra Nr.	8015	002	3151

A/S "Latvijas Elektrība" VZD Elektrības reģionālās nodaļas Mērniecības un topogrāfijas daļa

Vadītāja vietniece		D. Pētersons	30.03.2004.
Mērnieks		G. Linde	02.10.2003.
Plānu zīmēja		M. Laganovska	26.03.2004.

Pasūtījuma reģistrācijas Nr. 19947//2003

Mērniecības un topogrāfijas daļa

Siguldas novada pašvaldības

EKSEMPLĀRS

VIENOŠANĀS Nr. 4.3-6.12/2018/1143

par ceļa servitūta daļas lietošanu un uzturēšanu

Siguldā, 2018.gada 11. septembris

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Leona Paegles iela 8, Sigulda, Siguldas novads, dzīvokļu īpašnieki
Rolands Saulītis,
Ilona Ēvele,
Kristaps Grīnbergs,
Siguldas novada pašvaldība,
Zaiga Sneibe,
Juris Vilders,
Silga Strazdiņa,
dzīvokļa Nr.8 ____
Lidija Čodare,
Ineta Dombrovska,
Rolands Baranovskis,
Solveiga Dambīte,
turpmāk visi kopā - Īpašnieks, no vienas puses, un
Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, kuru, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums" (lēmuma Nr.14, 1.§), pārstāv domes priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa, turpmāk – Servitūta lietotājs, no otras puses, turpmāk abas kopā – Puses,
pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Civillikuma 1147., 1151., 1156., 1231.panta 3.punktu, 1232.panta pirmo daļu, 1235., 1236.pantu, Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 6.punktu, 17.panta devīto daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 9.augusta lēmumu "Par zemes vienības Leona Paegles ielā 6B, Siguldā, Siguldas novadā, apbūves tiesības līguma noslēgšanu ar Siguldas pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jumis"" (prot.Nr.12., 9.§), 2018.gada 6. septembra lēmumu "Par servitūta daļas uzturēšanu" (prot.Nr.13., 15.§) un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Leona Paegles iela 8, Sigulda, Siguldas novads, dzīvokļu īpašnieku kopības 2018.gada 28.augusta lēmumu "Vienošanās par ceļa servituta daļas lietošanu" (prot.Nr.2018/08-1)ievērojot to, ka:

[1] Īpašniekam pieder nekustamais īpašums ar adresi Leona Paegles iela 8, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 3151, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.295-A, kurā sastāvā ir zemes gabals, kadastra apzīmējums 8015 002 3151, platība 3002 m^2 (turpmāk – Kalpojošais nekustamais īpašums);

[2] Kalpojošam nekustamam īpašumam saskaņā ar Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.295-A, III.daļas 1.iedaļu *Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu,* ierakstu, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības 2015.gada 25.jūnija nostiprinājuma lūgumu un zemes robežu plānu, reģistrētas atzīmes Nr.1.1., 1.2., 1.3. - ceļa servitūtu teritorijas;

[3] Servitūta lietotājam pieder nekustamais īpašums ar adresi Leona Paegles iela 6B, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.8015 002 0114, kas sastāv no zemes gabala, 200 m^2 platībā, kadastra apzīmējums 8015 002 0074 (turpmāk – Valdošais nekustamais īpašums);

[4] piekļuve Valdošajam nekustamajam īpašumam nodrošināta, šķērsojot Kalpojošo nekustamo īpašumu pa ceļa servitūta teritoriju, kas zemesgrāmatā uz Kalpojošā nekustamo

īpašumu reģistrēta kā Atzīme 1.1. - ceļa servitūta teritorija 0,0639 ha platībā (turpmāk – Servitūta teritorija jeb Servitūts);

[5] Siguldas novada pašvaldība, risinot Siguldas pilsētā atkritumu konteineru novietņu optimizāciju 10 (desmit) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālā, kas robežojas ar Leona Paegles ielu, Jāņa Čakstes ielu un Lāčplēša ielu, un kurā atrodas Valdošais nekustamais īpašums, kā arī pilsētvides sakārtošanas nolūkā, atbilstoši Civillikuma $1129.^1 – 1129.^9$ pantam nodibina no apbūves tiesības izrietošu lietu tiesību celt un lietot inženierbūves – publisku sadzīves atkritumu konteineru novietni nojumi preskonteineriem un pazemes konteineriem šķirotiem atkritumiem, laukumu ar cieto segumu un nepieciešamajām inženierkomunikācijām (turpmāk – Atkritumu novietne) - uz Valdošā nekustamā īpašuma, tādejādi tiek mainītas Valdošā nekustamā īpašuma vajadzības, lietošanas mērķis un no tā izrietošais Servitūta līdzšinējais lietošanas apmērs Kalpojošā nekustamā īpašuma zemes robežu plānā (1.pielikums) iezīmētās Servitūta teritorijas (**369,00 m²**) robežās (turpmāk – **Piebraucamais ceļš**),
noslēdz šādu vienošanos (turpmāk - Vienošanās) ar mērķi noteikt Servitūta lietošanu – nodrošināt Piebraucamā ceļa pieejamību publiskai lietošanai bez jebkādiem ierobežojumiem, atbilstoši tā paredzētai funkcijai – piebraucamais ceļš:

1. Vienošanās priekšmets

1.1. Vienošanā minētais Servitūts apzīmēts Kalpojošā nekustamā īpašuma zemes robežu plānā, kas ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa kā 1.pielikums, ar atzīmi 1.1.

1.2. Puses vienojas, ka

1.2.1. Kalpojošajā nekustamā īpašuma Servitūta teritorijā ir nepieciešams veikt Piebraucamā ceļa cietā seguma atjaunošanu un infrastruktūras (elektrības pieslēgums, apgaismojums) atjaunošanu un izbūvi. Servitūta lietotājs piešķir līdzfinansējumu 100% apmērā Piebraucamā ceļa cietā seguma atjaunošanai. Piebraucama ceļa cietā seguma atjaunošana tiek veikta, labiekārtojot teritoriju Piebraucamā ceļa atjaunošanas zonā, savietojot ar pārējās teritorijas esošo infrastruktūru, nemainot līdzšinēja piebraucamā ceļa lietošanas kārtību un saglabājot blakus zemes īpašumos esošos ceļu labiekārtojumus;

1.2.2. ceļa servitūts ir reālservitūts, servitūta tiesības un Piebraucamais ceļš tiek lietots publiskas piekļuves nodrošināšanai, tajā skaitā:

1.2.2.1. publiskai piekļuvei Atkritumu novietņu ekspluatācijas nodrošināšanai, tas ir, kontrolei, rekonstrukcijai, uzturēšanai, Atkritumu novietņu apkalpojošo transporta līdzekļu un personāla piekļūšanai, atkritumu savākšanai, apsaimniekošanai ar mērķi nodrošināt publisku atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, lietošanu un saņemšanu Valdošajā nekustamajā īpašumā;

1.2.2.2. Piebraucamo ceļu var lietot ne tikai Servitūta lietotājs, bet arī citas personas, kuras:

1.2.2.2.1. saņem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus un lieto Valdošajā nekustamajā īpašumā izvietotās Atkritumu novietnes;

1.2.2.2.2. veic noteiktus darbus vai sniedz pakalpojumus atkritumu apsaimniekošanā, apkalpo Valdošajā nekustamajā īpašumā izvietoto Atkritumu novietni, tajā skaitā personas, kuras Valdošo nekustamo īpašumu lieto uz apbūves tiesību pamata.

2. Kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieka tiesības un pienākumi

2.1. Kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieki (turpmāk - Īpašnieki) apliecina, ka:

2.1.1. ir vienīgie Kalpojošā nekustamā īpašuma, kurā ietilpst ceļa posms, uz kuru ir nodibināts Servitūts, tiesiskais valdītājs ar atbilstošām tiesībām noslēgt Vienošanos;

2.1.2. Kalpojošais nekustamais īpašums Vienošanās abpusējas parakstīšanas dienā nav ieķīlāts, iznomāts, nodots lietošanā vai valdījumā jebkurai citai personai vai citādi

apgrūtināts ar lietu vai saistību tiesībām tā, ka tas varētu traucēt Vienošanās noslēgšanai, vai Piebraucamā ceļa lietošanai, izņemot zemesgrāmatā reģistrētās atzīmes.

2.1.3. Īpašnieki nodrošina brīvu piekļūšanu Valdošajam nekustamajam īpašumam, tajā skaitā nodrošina netraucētu Piebraucamā ceļa publisku lietošanu visā Vienošanās darbība laikā bez jebkāda pārtraukuma vai traucējuma no Īpašnieka vai kādas citas personas puses, kas uz to pretendētu Īpašnieka pilnvarota, tā vārdā vai ar tā starpniecību, un apņemas nepasliktināt piešķirtās tiesības.

2.2. Īpašnieki apņemas neapgrūtināt Piebraucamā ceļa teritoriju ar kādām saistībām pret trešajām personām, kas kaut kādā veidā ierobežo ar Vienošanos noteiktās servitūta lietošanas tiesības.

2.3. Īpašnieks nedrīkst veikt nekādas darbības, kas traucē servitūta tiesību lietotājiem pilnvērtīgi lietot ceļu un citas ar Vienošanos piešķirtās servitūta tiesības, bet jānodrošina lietotājiem iespējas pilnībā lietot servitūta tiesības, tas ir, Īpašniekam nav tiesību ierobežot servitūta lietotājiem lietot servitūta tiesības jebkādā tā izpausmē, tajā skaitā, bet ne tikai – norobežot, uzstādīt ceļa zīmes, bojāt ceļu, bojāt ar ceļu saistītās sistēmas – zemes klātni, ceļa braucamo daļu u.c.

2.4. Īpašnieks apņemas ievērot normatīvajos tiesību aktos noteiktos aprobežojumus aizsargjoslās, ja tādas tiks noteiktas.

2.5. Ar Vienošanos Īpašnieks piešķir Servitūta lietotājam uz Piebraucamo ceļu visas tiesības un blakustiesības, bez kurām nav iespējama servitūta tiesību lietošana un uz Valdošā nekustamā īpašuma izbūvētās Atkritumu novietnes pilnvērtīga ekspluatācija.

2.6. Ar Vienošanās parakstīšanu Īpašniekam saglabājas tiesības saņemt tā dzīvojamās mājas pārējās pagalma daļas būvniecībai (t.sk. pārbūvei vai atjaunošanai) Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējumu saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 27.maija saistošajiem noteikumiem Nr.7 "Par fizisku un juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā", izpildot tajos minētos kritērijus.

3. Servitūta lietotāja tiesības un pienākumi

3.1. Servitūta tiesības lietojamas atbilstoši normatīvajos aktos un šajā Vienošanā noteiktajam.

3.2. Servitūta lietotājs, līdzfinansējot 100% apmērā Piebraucamā ceļa cietā seguma atjaunošanu un izbūvi, kā arī lietojot un uzturot Piebraucamo ceļu, veic to Kalpojošā nekustamā īpašuma zemes robežu plānā (1.pielikums) iezīmētās teritorijas robežās (369,00 m^2).

3.3. Servitūta lietotājam ir tiesības izlietot servitūta tiesību uz Piebraucamo ceļu pilnā apmērā bez atsevišķas saskaņošanas ar Kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieku - veikt ceļa/inženierkomunikācijas uzlabošanu, uzturēšanas darbus, neskarot ceļa/inženierkomunikācijas posmam piegulošo zemi, kā arī nodod šo darbu veikšanu trešai personai. Projekta saskaņošana ar Kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieku notiek atbilstoši būvniecību reglamentējošie normatīvajiem aktiem.

3.4. Servitūta lietotājs ir tiesīgs izmantot visas tiesības, kas saistītas ar Piebraucamo ceļu un Vienošanos – gan realizējot Piebraucamā ceļa atjaunošanu kā 100% apmērā līdzfinansētu projektu, gan realizējot servitūta tiesības, t.sk. projektēšana, ceļa klātnes atjaunošana, ceļa lietošana un uzturēšana.

4. Strīdu izšķiršana

4.1. Visas domstarpības un strīdus, kas radušies Vienošanās izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

4.2. Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti Vienošanā, regulē atbilstošas Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību normas.

5. Vienošanās darbības termiņš

5.1. Vienošanās stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir noslēgta uz nenoteiktu laiku.

5.2. Lietotājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Vienošanās, par to rakstiski informējot Īpašnieku vismaz vienu mēnesi iepriekš.

5.3. Vienošanās var tikt izbeigta, Pusēm rakstiski vienojoties un noformējot to zemesgrāmatā.

6. Vienošanās apjoms

6.1. Puses apņemas sadarboties un veikt visas darbības, kas saistītas ar piešķirtās servitūta tiesības izlietošanu, ievērojot Civillikumu, Atkritumu apsaimniekošanas likumu un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

6.2. Pusēm nav tiesību uz otras Puses ienākumiem, augļiem un cita veida labumiem, kas saistīti ar servitūta tiesību lietošanu.

6.3. Vienošanās pilnībā apliecina Pušu vienošanos un ir saistošs Pušu mantiniekiem, juridiskajiem tiesību un saistību pārņēmējiem. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti par Vienošanās noteikumiem. Ar Vienošanās parakstīšanu spēku zaudē visas vienošanās, pārrunas, pretenzijas, sarakste un līgumi, ko Puses ir noslēgušas iepriekš vai par kuriem ir bijusi vienošanās saistībā ar Vienošanās priekšmetu, noteikumiem un noslēgšanu un kuri neatbilst vai ir pretrunā Vienošanās noteikumiem.

6.4. Visi Vienošanās grozījumi ir sagatavojami, Pusēm rakstiski vienojoties, un ir pievienojami Vienošanai kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. Tie ir saistoši abām Pusēm.

6.5. Puses apliecina, ka starp tām nepastāv nekādas materiālas, ne arī cita veida pretenzijas par nodibināto Servitūtu un tā lietošanu.

6.6. Pēc Vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas Servitūta lietotājam ir tiesības bez papildus pilnvarojuma saņemšanas no Kalpojošā īpašuma īpašnieka puses veikt Vienošanās reģistrāciju zemesgrāmatu nodaļā par saviem līdzekļiem. Kalpojošā īpašuma īpašnieks apņemas iesniegt Vienošanās reģistrāciju zemesgrāmatu nodaļā, sniedzot nepieciešamos dokumentus.

6.7. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām un parakstīta 14 (četrpadsmit) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no tiem 12 (divpadsmit) Kalpojošā īpašuma īpašniekam, viens Servitūta lietotājam, viens iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā.

6.8. Vienošanās ir pievienots un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

6.8.1. 1.pielikums – Kalpojošā nekustamā īpašuma zemes robežu plāns.

7. Pušu rekvizīti un paraksti

Servitūta lietotājs:
Siguldas novada pašvaldība
reģ.Nr.90000048152
Pils iela 16, Sigulda
Siguldas novads, LV-2150
konts: LV15UNLA0027800130404
AS „SEB Banka"

L.Sausiņa

Īpašnieks:
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Leona Paegles ielā 8, Siguldā,
Siguldas novadā,
dzīvokļu īpašnieki

Rolands Saulītis

Ilona Ēvele

~~Kristaps Grīnbergs~~

Siguldas novada pašvaldība

Zaiga Sneibe

Juris Vilders

Silga Strazdiņa

dzīvokļa Nr.8

Lidija Čodare

Ineta Dombrovska

~~Kristaps Grīnbergs~~
~~Rolands Baranovskis~~

Solveiga Dambīte

EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO
APAKŠZEMJU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

ORGANIZĀCIJA	KOMUNIKĀCIJA	PARAKSTS	DATUMS	UZVĀRDS	PIEZĪMES
AS "Gaso"	Gāzesvadi	PARAKSTS	22.02.2018.	I.Stauvere	
AS "Sadales tīkls"	Elektrotīkli	PARAKSTS	15.02.2018.	M.Vanags	
SIA "Lattelecom"	Telekomunikācijas	elektroniski	14.02.2018.	A.Savickis	37.1-10/2222/829
SIA "Saltavots"	Ūdensvads, kanalizācija	PARAKSTS	15.02.2018.	P.Jurkāns	
SIA "Wesemann-Sigulda"	Siltumtīkli	PARAKSTS	15.02.2018.	J.Strazdiņš	
VAS "LVRTC"	Sakaru kabeļi	elektroniski	12.02.2018.	E.Hāns	UV-12054
SIA "Fāze Sigulda"	Apgaismes kabeļi	PARAKSTS	15.02.2018.	J.Breikšs	

SIGULDAS NOVADA DOME

Dati ievadīti Siguldas novada pašvaldības
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.

8015 TP 180043

2018. gada 26. februārī

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Reģ.Nr. 90000048152
Tālr.:67800962 Fakss:67800948 e-pasts: topo@sigulda.lv

UZMĒRĀMĀ OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA





1. Topogrāfiskās uzmērīšanas lauka darbi veikti 2018.gada 8.februārī.
2. Topogrāfiskajā plānā attēlotā teritorija 0.5 ha.
3. Uzmērīšana veikta ar Trimble R4 GNSS uztvērēju.
4. Topogrāfiskās informācijas iegūšanai izmantota pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacija "Sigulda" RTK režīmā.
5. Datne no Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas: 655715.edoc 08.02.2017.
6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
7. Informācija par inženierkomunikāciju izvietojumu iegūta apvidū konstatējot inženierkomunikāciju atrašanās vietas, veicot to apsekošanu, kā arī konstruējot tās pēc inženierkomunikāciju turētāju rīcībā esošajiem datiem un ir saskaņota ar
8. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.
9. Topogrāfiskās informācijas objektu apzīmējumi norādīti saskaņā ar 2012. gada 24. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 1. pielikumu.
10. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē, ja vietējā pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, bet ne ilgāku par diviem gadiem.

Pasūtītājs: Siguldas pilsēta SIA "Jumis"

Nr.7358

Objekta adrese:
Leona Paegles iela 6A, Sigulda, Siguldas novads

Topogrāfiskais plāns

Siguldas biroja vadītāja	K.Veita		27.02.2018.
sertificēts mērnieks sert. Nr.BC-445	T.Veits		27.02.2018.

LKS-92 TM koordinātu sistēma
mēroga koeficients m=0.999633

Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2005,5)

Lapa	Lapas	Mērogs
1.	1	1:500

Mērniecības Centrs
A/S "Mērniecības Centrs MC"
Jur. adrese: Biķernieku iela 53-32, Rīga, LV-1039
Reģ. Nr. LV40003717132
Rīgas birojs: Zemgaļu iela 8-211, Rīga, LV-1006
Tālr.: 20224664
Siguldas birojs: Kr. Valdemāra iela 1A, 3. st.,
Sigulda, LV-2150, Tālr.: 20225665
e-pasts: info@mercentrs.lv

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

IEVADS

Būvprojekts ***„PIEBRAUCAMĀ CEĻA SEGUMA ATJAUNOŠANA, KONTEINERU NOJUMES UN PAZEMES KONTEINERU IZBŪVE, LEONA PAEGLES IELĀ 6B, SIGULDĀ”*** izstrādāts pēc Siguldas pilsētas **SIA „JUMIS”** pasūtījuma, pamatojoties uz noslēgto līgumu. Būvprojekts izstrādāts piebraucamā ceļa atjaunošanai ar asfaltbetona segumu; Konteineru nojumes ar asfaltbetona segumu un pazemes konteineru izbūvei Leona Paegles ielā 6B, Siguldā (apzīmējums kadastrā 80150023151; 80150020074), kas atbilstoši MK 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” ir *I būvju grupai atbilstoša inženierbūve*.

Projektēšanas darbi izpildīti pamatojoties Projektēšanas uzdevumu, saskaņā ar Latvijas likumiem, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

Kā izejas materiāli būvprojekta izstrādei ir izmantoti:

- Inženiertopogrāfiskais plāns M 1:500, koordinātu sistēmā – LKS 92 TM, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2005,5), kuru izstrādāja A/S „Mērniecības Centrs MC” sertificēts mērnieks *T. Veits (sert. Nr. BC-445).* Topogrāfiskais plāns ievietots Siguldas novada pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē. Uzmērījums reģistrēts ar Nr. 8015 TP 180043, 2018. g. 26. februārī

Projektēšanai izmantota projektēšanas grafiskās sistēmas *AutoCAD Civil 3D 2015*

Būvprojektu izstrādāja - ***SIA “IB Design”,*** Būvkomersanta reģistrācijas apliecība ***Nr.11896***

Būvprojekta un TS sadaļas vadītājs – ***Ingus Briedis***, LBS būvprakses sertifikāts ***Nr. 3-00024***

Būvprojekta AR sadaļas vadītāja – ***Aelita Šadurska***, LAS būvprakses sertifikāts ***Nr. 1-00216***

Būvprojekta ELT sadaļas vadītājs – ***Arturs Liepiņš***, LEEA būvprakses sertifikāts ***Nr. 3-01355***

Foto fiksācija (esošā situācija)

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Būvniecības darbus veikt saskaņā ar būvprojektu. Koordinātu sistēma: LKS-92, augstumu atzīmes: Latvijas normālo augstumu sistēmā, epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību. Komunikāciju aizsargjoslās rakšanas darbus dziļāk par 0.3m veikt bez mehānismiem.

Būvdarbu laikā ievērot sekojošu darbu secību:

- sagatavošanas darbi;
- zemes darbi;
- apgaismojuma un ELT pieslēguma izbūve;
- segas konstrukciju izbūve;
- nojumes un pazemes konteineru uzstādīšana;
- satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana;
- apzaļumošana, labiekārtošana;

Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un nepieciešamības gadījumā paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu vai grunts ūdeņu strauja pieplūšana u.c.).

Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos (ja nav norādīta cita mērvienība)

Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli (kas doti blīva veida) un papildus darbi, kas nav minēti šajā saraksta, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšanai pilnā apjomā.

BŪVPROJEKTA RISINĀJUMS

Būvprojekta pamatuzdevums:

- Atjaunot pievedceļa cieto segumu
- Izbūvēt laukumu nojumes un pazemes konteineru novietošanai
- Uzstādīt nojumi ar virszemes preskonteineriem
- Uzstādīt pazemes konteinerus
- Izbūvēt elektrības pieslēgumu un apgaismojumu
- Apzaļumot skarto teritoriju, gar nojumi uzstādīt apstādījumus

Vertikālais plānojums

Vertikālais plānojums projektēts, balstoties uz esošām pieslēguma un laukuma augstuma atzīmēm. Projektētais šķērskritums 1.5 – 3.0%, nodrošinot lietus ūdens novadi.

Segas konstrukcija

Projektētā segas konstrukcija – **1. tips**:

- Asfaltbetons AC 11surf h=4 cm
- Esošā asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana, bedrīšu labošana

Kopā ∑ 4 cm

Projektētā segas konstrukcija – **2. tips**:

- Asfaltbetons AC 11surf h=4 cm
- Asfaltbetons AC 11base h=4 cm
- Nesaistīta minerālmateriāla maisījuma pamata virskārta h=15 cm
- Esošā šķembu pamata kārta (h_{min} 10cm)

Kopā ∑ 23 cm

Projektētā segas konstrukcija – **3. tips**:

- Asfaltbetons AC 11surf h=4 cm
- Asfaltbetons AC 11base h=4 cm
- Nesaistīta minerālmateriāla maisījuma pamata kārta h=25 cm
- Salizturīgā kārta – Smilts (k.f. >1m/dnn) h=30 cm
- Esoša zemes klātne (EV2 > 45MPa)

Kopā ∑ 63 cm

Projektētā segas konstrukcija – **4. tips**:

- Betona bruģakmens h=6 cm
- Izlīdzinošā kārta (sīkšķembas) h=3 cm
- Nesaistīta minerālmateriāla maisījuma pamata kārta h=15 cm
- Salizturīgā kārta – Smilts (k.f. >1m/dnn) h=30 cm
- Esoša zemes klātne (EV2 > 45MPa)

Kopā ∑ 54 cm

Prasības materiāliem un izpildītajiem būvdarbiem atbilstoši **„Ceļu specifikācijas 2017"**

Konstrukcijas un aprīkojums

Zemesgabalā Leona Paegles ielā 6b, Siguldā, ar kadastra nr. 80150020074, neatrodas esoša apbūve. Būvprojektā paredzēts izbūvēt I grupas būvi (nojumi) atkritumu konteineru novietošanai.

Atkritumu konteineru nojume paredzēts izbūvēt no metāla konstrukcijas, kas apšūta ar termokoka apdares dēļiem un skārda jumta segumu. Kopējā platība 24.7 m^2 un nojumes augstums 3.84m. Nojumi paredzēts balstīt uz dzelzsbetona stabveida pamatiem (izmērs 800x300x300), kuru virsma plānota vienā līmenī ar asfaltbetona segumu. skat. būvprojekta AR sadaļu.

Nojumē paredzēts novietot divus atkritumu preskonteinerus, attēlu *skat. Pielikums*

Blakus nojumei uz bruģēta laukuma tiks uzstādīti divi rūpnieciski izgatavoti atkritumu konteineri „3000 Deep" (ar tilpumu 3m^3), kur daļa konteinera būs zem zemes, attēlu *skat. Pielikums*

Nojumes izbūvi veikt atbilstoši Būvprojekta „Arhitektūras sadaļa"

Inženierkomunikācijas

Esošo komunikāciju tīklu pārbūve nav paredzēta.

Esošajiem AS „Sadales tīkls", SIA „Lattelekom un SIA „Fāze" kabeļiem jāuzstāda kabeļu dalītā aizsargcaurule d125mm; 750N. Blakus esošajam Lattelekom kabelim uzstādīt rezerves aizsargcauruli d125mm; 750N.

Tiks izbūvēts laukuma apgaismojums un elektrības pieslēgums, skat. „Inženierrisinājuma daļa"

Jauns elektrības pieslēgums, skat. 2. sējumu „Elektoapgādes sadaļa – EPL"

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību. Komunikāciju aizsargjoslās rakšanas darbus dziļāk par 0.3m veikt bez mehānismiem.

Labiekārtošana

Būvprojekta ietvaros paredzēts apzaļumot būvdarbos skarto teritoriju. Apzaļumošanai izmantojama noņemtā augu zeme vai vajadzības gadījumā pievesta, h=10 cm, kas apsējama ar daudzgadīga zālāja sēklām.

Ap plānoto būvi paredzēts veidot apstādījumus.

VIDES AIZSARDZĪBA

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

Vides aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā:

- Būvuzņēmējam jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo apkārtējo vidi blakus teritorijā. Jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, autovadītājiem u.t.t.;
- Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas var rasties būvniecības laikā.
- Liekā grunts jāaizved un Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja atbērtni.
- Būvgruži jāaizved uz sertificētu atkritumu apsaimniekošanas poligonu.

DARBA AIZSARDZĪBA

Būvuzņēmējam jāievēro Darba aizsardzības prasības atbilstoši Darba aizsardzības likumam un Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 (Rīgā 2003.gada 25.februārī (prot. Nr.11 1.§)) „Darba aizsardzības prasības", veicot būvdarbus, MK noteikumi Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās" u.c.

Jebkādos apstākļos un jebkurā gadījumā par prioritāti uzskatāma cilvēku drošība un veselība, tāpēc būvdarbu veicējam, kā arī citiem būvniecības dalībniekiem veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu atkāpes no likumdošanas, tai skaitā pareizas darbu tehnoloģijas. Būvdarbos izmantot drošu un tehniskā kārtībā esošu tehniku, ko lieto apmācīti, instruēti un zinoši darbinieki.

Izstrādāja: I. Briedis

2.
ARHITEKTŪRAS DAĻA – TERITORIJAS SADAĻA

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA



Būvprojekts **„Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā”** izstrādāts pēc Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” pasūtījuma, pamatojoties uz noslēgto līgumu. Projektēšanas darbi izpildīti pamatojoties uz Projektēšanas uzdevumu un attiecīgo iestāžu izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, saskaņā ar Latvijas likumiem, noteikumiem, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

Būvprojekts paredz:

- *Atjaunot pievedceļa cieto segumu*
- *Izbūvēt laukumu nojumes un pazemes konteineru novietošanai*
- *Uzstādīt nojumi ar virszemes preskonteineriem*
- *Uzstādīt pazemes konteinerus*
- *Izbūvēt elektrības pieslēgumu un apgaismojumu*
- *Atklāta tipa lietus ūdens atvades izbūvi*

Inženiertopogrāfiskais plāns M 1:500, koordinātu sistēmā - LKS 92 TM, Latvijas normālā augstumu sistēmā

Projektēšanai izmantotas automatizētās projektēšanas sistēma AutoCAD Civil 3D 2015;

Būvprojekta vadītājs - *Ingus Briedis*, LBS būvprakses sertifikāts *Nr. 3-00024*.

Būvprojekta AR sadaļas vadītāja - *Aelita Šadurska*, LAS būvprakses sertifikāts Nr. 1-00216

Būvprojekta ELT sadaļas vadītājs - *Arturs Liepiņš*, LEEA būvprakses sertifikāts Nr. 3-01355

GALVENIE BŪVPROJEKTA RĀDĪTĀJI

Objekta nosaukums	Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā
Objekta adrese	Leona Paegles iela 6B, Sigulda
Būves grupa	1
Būvniecības veids	Būvniecība
Nozīme	Laukumi, Palīgēkas, Apgaismojums
Funkcija	Atkritumu konteineru novietošana
Būvniecības apjoms:	
Ceļu un laukumi	450 m^2
Mazēka (nojume)	24.7 m^2
Seguma materiāls:	Asfaltbetons
	Nesaistīts minerālmateriāla maisījums
	Betona bruģakmens

PROJEKTĒŠANĀ IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Dokumenta Nr.	Dokumenta nosaukums	Piezīmes
	Projektēšanas uzdevums	SIA "JUMIS"
11896	Būvkomersanta reģistrācijas apliecība	SIA "IB Design"
3-00024	Būvprakses sertifikāts	Ingus Briedis
1-00216	Būvprakses sertifikāts	Aelita Šadurska
3-01355	Būvprakses sertifikāts	Arturs Liepiņš
642974831	Profesionālā civiltiesiskā atbildības apdrošināšana	SIA "IB Design"
8015 002 0074	Zemesgramatas apliecība	SIA "JUMIS"
8015 002 3151	Vienošanās par ceļa servitūta lietošanu	Siguldas novada pašvaldība
5.2-15/3284/18	Tehniskie noteikumi	Siguldas novada pašvaldība
19.02.2019	Tehniskie noteikumi	SIA "Fāze Sigulda"
15.2-16/4896	Tehniskie noteikumi	AS "Gaso"
C.267/18	Tehniskie noteikumi	SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
PN-19874	Tehniskie noteikumi	SIA "Lattelecom"
2.3.3-3/31660/738	Tehniskie noteikumi	Veselības inspekcija
30AT40-07/739	Tehniskie noteikumi	AS "Sadales tīkls"
121735186	Tehniskie noteikumi	AS "Sadales tīkls"
121716189	Tehniskie noteikumi	AS "Sadales tīkls"

RASĒJUMU SARAKSTS

Marka un numurs	Rasējuma nosaukums	Mērogs
GP-1	Vispārīgie dati	bez mēroga
GP-2	Ģenerālplāns	1:500
TS-1	Izbūves plāns	1:250
TS-2	Vertikālais plāns	1:250
TS-3	Šķērsgriezumi	1:75

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šā būvprojekta ***Arhitektūras daļas teritorijas sadaļas*** risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs ***Ingus Briedis*** (vārds un uzvārds)

3-00024 (sertifikāts nr.)

03.2019 (datums) _____ (paraksts)

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem

Būvprojekta vadītājs ***Ingus Briedis*** (vārds un uzvārds)

3-00024 (sertifikāts nr.)

03.2019 (datums) _____ (paraksts)

Pasūtītājs: Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

Būvprojekts: Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

SIA "IB Design"
Lapmežciems, Liepu iela 1-11
Tālr.: +371 26204257

Rasējums: VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Stadija	Marka	Mērogs	Lapa	
BP	GP	-	GP-1	1/1

Būvprojekta vadītājs	Projektēja	Datums	Projekta Nr.
I.Briedis	I.Briedis	03.2019	AC-18-2018

SIGULDAS NOVADA DOME

Dati ievadīti Siguldas novada pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.
8015 TP 180043
2018. gada 26. februārī

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Reģ.Nr. 90000048152
Tālr.:67800962 Fakss:67800948 e-pasts: topo@sigulda.lv



BŪVPROJEKTA APZĪMĒJUMI

- Asfaltbetona segums
- Nesaistītu minerālmateriālu segums
- Betona bruģakmens
- Augu zeme apsēta ar zālāja sēklām
- Betona ceļa apmales BR 100.30.15 (+12cm)
- Betona ceļa apmales BR 100.22.15
- Betona ietves apmales BR 100.20.8
- Betona teknes 50cm x 100cm
- Projektetais apgaismes stabs
- W11 W11 - Projektētais Apgaismes kabelis
- W11 W11 - Projektētais Elektroapgādes kabelis
- Projektētā Aizsargcaurule
- Projektētā rezerves aizsargcaurule
- Šķērsgriezuma līnija
- Apstādījumi - "Juniperus communis" (Parastais kadiķis Stricta - 3-4m)

PIEZĪMES

1. LKS-92 KOORDINĀTU SISTĒMA. LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMA LAS-2000,5
2. VISI IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTA CITA MĒRVIENĪBA
3. VISI VEICAMIE DARBI IZBŪVĒJAMI ATBILSTOŠI "CEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2017"
4. BŪVDARBU LAIKĀ IEVĒROT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMUS.
5. PIRMS IZBŪVES IZSAUKT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU ĪPAŠNIEKUS, LAI PRECIZĒTU TO IEBŪVES VIETAS UN DZIĻUMUS
6. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ SAZINĀTIES AR BŪVPROJEKTA AUTORU TEL.26204257

VIETA SASKAŅOJUMIEM

AS "Sadales tīkls"
Pierīgas tehniskā daļa
Rakšanas darbi (RD) saskaņoti ar prasībām:
1.RD 1m attālumā no kabeļa izpildīt bez mehānismiem;
2. Par RD paziņot 3 dienas pirms to veikšanas
Tālr. 67727845;
3. Kabeļa aizsardzības zonā darbus veikt Pierīgas tehniskās daļas darbinieka klātbūtnē.
Datums: 11.04.2019
Paraksts:
AS "Sadales tīkls" Pierīgas tehniskā daļa SASKAŅOTS
Datums: 11.04.2019
Paraksts:
"Sadales tīkls" Tehniskā daļa Galvenais inženieris Māris Slastjunovs

SASKAŅOTS
Akciju sabiedrības „Gaso"
CĒSU IECIRKNĪ
Krišjāņa Valdemāra iela 16,
Cēsis, LV-4101
ar noteikumiem:
1. Pirms darbu uzsākšanas noslēgt "Vienošanos par zemes darbu izpildes noteikumiem gāzes vadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā";
2. Horizontālie un vertikālie attālumi – atbilstoši LBN 008 "Inženierkomunikāciju izvietojums".
Saskaņojums g. gs 2 gadus
AS „Gaso"
Cēsu iecirkņa
inženiere konsultante
Ilva STAUVERE
(Amats, pers. paraksts, uzvārds)
11.04.2019
10 dienas pirms darbu uzsākšanas izsaukt akciju sabiedrības „Gaso" Cēsu iecirkņa pārstāvi pa tālr. 67972303, 29340161
Pirms darbu uzsākšanas atšurft gāzes vadu!

SASKAŅOTS
11.04.2019
SIA «PĀZE SIGULDA» Tehniskais direktors, projektu vadītājs
Tālr. 29192337 /E.Breikšs/

Saskaņots
SIA "Wesemann - Sigulda"
Siltumenerģijas ražošanas un pārvades dienesta vadītājs J. Strazdiņš
2019.g. "11" aprīlis

Saskaņots
11.04.2019.
Siguldas pilsētas SIA "JUMIS" Direktors

LATVIJAS REPUBLIKAS SIGULDAS PILSĒTAS JUMIS SIA DOKUMENTIEM

Būvprojekta vadītāja apliecinājums
Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem

Būvprojekta vadītājs **Ingus Briedis** (vārds un uzvārds)
3-00024 (sertifikāts nr.)
03.2019 (datums) (paraksts)

Pasūtītājs:	Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"				
Būvprojekts:	Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā				
SIA "IB Design" Lapmežciems, Liepu iela 1-11 Tālr.: +371 26204257	Rasējums: ĢENERĀLPLĀNS				
	Stadija: BP	Marka: GP	Mērogs: 1:500	Lapa: GP-2	1/1
Būvprojekta vadītājs: I.Briedis	Projektēja: I.Briedis		Datums: 03.2019	Projekta Nr.: AC-18-2018	

SEGUMU EKSPLIKĀCIJA

Seguma veids	Seguma konstrukcija	Seguma kārtu nosaukumi
1.TIPS Asfaltbetons segums		Segas konstrukcija brauktuvei 1. Karstais asfalts AC11surf, h=4cm 2. Esošā asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana, bedrīšu labošana
2.TIPS Asfaltbetons segums		Segas konstrukcija brauktuvei 1. Karstais asfalts AC11surf, h=4cm 2. Karstais asfalts AC11base, h=4cm 3. Minerālmateriālu maisījums , h=15cm 4. Esošā šķembu pamata kārta
3.TIPS Asfaltbetons segums		Segas konstrukcija brauktuvei 1. Karstais asfalts AC11surf, h=4cm 2. Karstais asfalts AC11base, h=4cm 3. Minerālmateriālu maisījums , h=25cm 4. Salizturīgā kārta, smilts, h=30cm
4.TIPS Bruģakmens segums		Segas konstrukcija laukums, ietve 1. Betona bruģakmens, h=6cm 2. Izlīdzinošā kārta, h=3cm 3. Minerālmateriālu maisījums , h=15cm 4. Salizturīgā kārta, smilts, h=30cm
4.TIPS Grants segums		Segas konstrukcija nomalēs, stāvvietās 1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=8cm 2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=25cm 3. Esošā grunts (salizturīga)

BŪVPROJEKTA APZĪMĒJUMI

- Asfaltbetona segums
- Nesaistītu minerālmateriālu segums
- Betona bruģakmens
- Augu zeme apsēta ar zālāja sēklām
- Betona ceļa apmales BR 100.30.15 (+12cm)
- Betona ceļa apmales BR 100.22.15
- Betona ietves apmales BR 100.20.8
- Betona teknes 50cm x 100cm
- Projektetais apgaismes stabs
- Projektētais Apgaismes kabelis
- Projektētais Elektroapgādes kabelis
- Projektētā Aizsargcaurule
- Projektētā rezerves aizsargcaurule
- Šķērsgriezuma līnija
- Apstādījumi - "Juniperus communis" (Parastais kadiķis Stricta - 3-4m)



PIEZĪMES

1. LKS-92 KOORDINĀTU SISTĒMA. LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMA LAS-2000,5
2. VISI IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTA CITA MĒRVIENĪBA
3. VISI VEICAMIE DARBI IZBŪVĒJAMI ATBILSTOŠI "CEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2017"
4. BŪVDARBU LAIKĀ IEVĒROT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMUS.
5. PIRMS IZBŪVES IZSAUKT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU ĪPAŠNIEKUS, LAI PRECIZĒTU TO IEBŪVES VIETAS UN DZIĻUMUS
6. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ SAZINĀTIES AR BŪVPROJEKTA AUTORU TEL.26204257

Pasūtītājs: Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

Būvprojekts: Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

SIA "IB Design"
Lapmežciems, Liepu iela 1-11
Tālr.: +371 26204257

Rasējums: IZBŪVES PLĀNS

Stadija	Marka	Mērogs	Lapa	
BP	TS	1:250	TS-1	1/1

Būvprojekta vadītājs	Projektēja	Datums	Projekta Nr.
I.Briedis	I.Briedis	03.2019	AC-18-2018

x=335400
y=551300

80150023152

Leona Paegles iela 10

3MDz

cok.100.08

CK18

80150023151

Leona Paegles iela

3MDZ

L.Paegles 8

R5.00

PIEZĪMES

1. LKS-92 KOORDINĀTU SISTĒMA. LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMA LAS-2000,5
2. VISI IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTA CITA MĒRVIENĪBA
3. VISI VEICAMIE DARBI IZBŪVĒJAMI ATBILSTOŠI "CEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2017"
4. BŪVDARBU LAIKĀ IEVĒROT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMUS.
5. PIRMS IZBŪVES IZSAUKT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU ĪPAŠNIEKUS, LAI PRECIZĒTU TO IEBŪVES VIETAS UN DZIĻUMUS
6. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ SAZINĀTIES AR BŪVPROJEKTA AUTORU TEL.26204257

Pasūtītājs:	Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"
Būvprojekts:	Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā
SIA "IB Design" Lapmežciems, Liepu iela 1-11 Tālr.: +371 26204257	Rasējums: VERTIKĀLAIS PLĀNS

Stadija	Marka	Mērogs	Lapa	
BP	TS	1:200	TS-2	1/1

Būvprojekta vadītājs	Projektēja	Datums	Projekta Nr.
I.Briedis	I.Briedis	03.2019	AC-18-2018

1/3 Griezums 1-1

MĒROGS 1:75



PIEZĪMES:
1. Materiālu un izpildīto darbu kvalitātes kontrole atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017".
2. Griezumu vietas skatīt rasējumā TS-1 "IZBŪVES PLĀNS".
3. Visi izmēri doti metros, kritumi - procentos, ja nav norādīts citādi.
4. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
5. Komunikāciju aizsargjosās (1 m attālumā) rakšanas darbus ar mehānismiem atļauts veikt līdz 30 cm dziļumam.

2/3 Griezums 2-2

MĒROGS 1:75



3/3 Griezums 3-3

MĒROGS 1:75



Pasūtītājs: Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

Būvprojekts: Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

SIA "IB Design"
Lapmežciems, Liepu iela 1-11
Tālr.: +371 26204257

Rasējums: ŠĶĒRSPROFILI

Stadija	Marka	Mērogs	Lapa	
BP	TS	1:75	TS-3	1/1

Būvprojekta vadītājs	Projektēja	Datums	Projekta Nr.
I.Briedis	I.Briedis	03.2019	AC-18-2018

3.
ARHITEKTŪRAS SADAĻA

Skaidrojošais apraksts

Zemesgabalā Leona Paegles ielā 6b, Siguldā, ar kadastra nr. 80150020074, neatrodas esoša apbūve. Projektā paredzēts izveidot jaunu cieto segumu no asfaltbetona, un izbūvēt I grupas būvi atkritumu konteineru izvietošanai. Nojumē paredzēts patstāvīgu turēt divas atkritumu tvertnes. Ap plānoto būvi paredzēts veidot apstādījumus.

Atkritumu konteineru nojumi paredzēts balstīt uz dzelzsbetona stabveida pamatiem 800mm dziļumā, kuru virsma plānota līdz ar asfaltbetona segumu. Uz pamata balstāma metāla konstrukcija, nostiprināma ar ķīmiskajām enkurskrūvēm. Jaunveidojamo metāla konstrukciju paredzēts atpšūt ar šķiedrcementa apdares dēļiem ar koka imitāciju un uz jumta konstrukcijām veidot metāla jumta segum. Nojumei paredzēta lietusūdens novadīšana blakus paredzētajā zālājā.

Izstrādāja: Miķelis Bogdanovs

Arhitekte: Aelita Šadurska

SITUĀCIJAS SHĒMA



Leona Paegles iela 6b, Sigulda

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

1. Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā paredz atkritumu konteineru nojumes izbūvi no metāla karkasa konstrukcijām, kuras apšūtas ar koka apdari un jumtam veidots skārda segums;
2. Būvprojekts minimālā sastāvā, arhitektūras sadaļa izstrādāta pamatojoties uz:
   2.1. Pasūtītāja, projektēšanas uzdevuma;
   2.2. būvniecības reglamentējošajiem normatīvajime aktiem un tehniskajām prasībām;
3. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemta būves grīda - jaunizbūvējams asfaltbetona segums, skatīt projekta ģenerālplānu;
4. Izmēri projektā doti metros un milimetros (skatīt piezīmes konkrētai lapai), augstuma atzīmes - metros, ja nav norādītas citas mērvienības;
5. Izmērus nenolasīt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru;
6. Par palīgēkas izbūvi un to tālāku ekspluatāciju atbildību uzņemas tās īpašnieks atbilstoši LR civillikuma noteiktajā kārtībā.

ARHITEKTŪRAS SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS		
NR.P.K.	NOSAUKUMS	MARKA
1	Vispārīgie norādījumi	AR-1
2	Nojumes plāns, griezumi	AR-2
3	Nojumes fasādes	AR-3
4	Nojumes raksturīgie mezgli	AR-4
5	Materiālu specifikācija	AR-5

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS	
Apzīmējums	Nosaukums
MK not. Nr. 500	Vispārīgie būvnoteikumi
MK not. Nr. 529	Ēku būvnoteikumi
LBN 202-18	Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

Būvprojekta sadaļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta ARHITEKTŪRAS sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta sadaļas vadītājs — ***Aelita Šadurska*** (vārds un uzvārds)

1-00216 (sertifikāts nr.)

Arhitekta prakse (sfēras nr.)

03.2019 (datums) (paraksts)

Pasūtītājs: Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

Būvprojekts: Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

SIA "IB Design"
Lapmežciems, Liepu iela 1-11
Tālr.: +371 26204257

Rasējums: VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Stadija	Marka	Mērogs	Lapa	
BP	AR	1:100	AR-1	1/4

Būvprojekta vadītājs	Būvprojekta sadaļas vadītājs	Izstrādāja	Datums	Projekta Nr.
I.Briedis	A. Šadurska	M. Bogdanovs	03.2019	AC-18-2018

NOJUMES PLĀNS,
M 1:100



NOJUMES PLĀNS,
M 1:100



PIEZĪMES

1. Visi izmēri uzrādīti milimetros (mm), augstuma atzīmes uzrādītas metros (m);
2. Par nulles atzīmi pieņemta nojumes grīdas līmenis - asfaltbetona segums, skatīt projekta ģenerālplānu;
3. Šķūņa fasādes skatīt lapā AR-3;
4. Nojumes pamatkonstrukcija - metāla karkass apšūts ar dēļiem un metāla jumta segumu;
5. Visas koka konstrukcijas dziļi impregnēt, krāsot;
6. Par palīgēkas izbūvi un to tālāku ekspluatāciju atbildību uzņemas tās īpašnieks atbilstoši LR civillikuma noteiktajā kārtībā.

Pasūtītājs:	Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"				
Būvprojekts:	Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā				
SIA "IB Design" Lapmežciems, Liepu iela 1-11 Tālr.: +371 26204257	Rasējums: NOJUMES PLĀNS, GRIEZUMI				
	Stadija: BP	Marka: AR	Mērogs: 1:100	Lapa: AR-2	2/4
Būvprojekta vadītājs: I.Briedis	Būvprojekta daļas vadītājs: A. Šadurska	Izstrādāja: M. Bogdanovs	Datums: 06.03.2019	Projekta Nr.: AC-18-2018	

RIETUMU FASĀDE,
M 1:100



DIENVIDU FASĀDE,
M 1:100



AUSTRUMU FASĀDE,
M 1:100



ZIEMEĻU FASĀDE,
M 1:100



KRĀSU PASE

1		Metālala konstrukciju karkass, gruntēts un krāsots, Tonis - RAL 7016
2		Šķiedrcementa dēlis - Cedral classic wood, brūnā C21, Tonis - NCS S 8010-Y30R

1		Metāla jumta segums, skārda nosegelementi un teknes, Tonis - RAL 7016

PIEZĪMES

1. Visi izmēri uzrādīti milimetros (mm), augstuma atzīmes uzrādītas metros (m);
2. Par nulles atzīmi pieņemta nojumes grīdas līmenis - asfalta segums;
3. Nojumes pamatkonstrukcija - metāla karkass apšūts ar dēļiem un metāla jumta segumu;
4. Visas koka konstrukcijas dziļi impregnēt un krāsot;
5. Par palīgēkas izbūvi un to tālāku ekspluatāciju atbildību uzņemas tās īpašnieks atbilstoši LR civillikuma noteiktajā kārtībā.

Pasūtītājs: Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

Būvprojekts: Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

SIA "IB Design"
Lapmežciems, Liepu iela 1-11
Tālr.: +371 26204257

Rasējums: NOJUMES FASĀDES

Stadija	Marka	Mērogs	Lapa	
BP	AR	1:100	AR-3	3/4

Būvprojekta vadītājs	Būvprojekta daļas vadītājs	Izstrādāja	Datums	Projekta Nr.
I.Briedis	A. Šadurska	M. Bogdanovs	06.03.2019	AC-18-2018

Pamata mezgls,
M 1:20



JUMTA UN KOLONNAS SAVIENOJUMA MEZGLS,
M 1:20



PIEZĪMES

1. Visi izmēri uzrādīti milimetros (mm), augstuma atzīmes uzrādītas metros (m);
2. Par nulles atzīmi pieņemta nojumes grīdas līmenis - asfalta segums;
3. Nojumes fasādes skatīt lapā AR-3;
4. Nojumes pamatkonstrukcija - metāla karkass apšūts ar dēļiem un metāla jumta segumu;
5. Visas koka konstrukcijas dziļi impregnēt, krāsot;
6. Par palīgēkas izbūvi un to tālāku ekspluatāciju atbildību uzņemas tās īpašnieks atbilstoši LR civillikuma noteiktajā kārtībā.

Pasūtītājs:	Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"				
Būvprojekts:	Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā				
SIA "IB Design" Lapmežciems, Liepu iela 1-11 Tālr.: +371 26204257	Rasējums: NOJUMES RAKSTURĪGIE MEZGLI				
	Stadija: BP	Marka: AR	Mērogs: 1:20	Lapa: AR-4	4/4
Būvprojekta vadītājs: I.Briedis	Būvprojekta daļas vadītājs: A. Šadurska	Izstrādāja: M. Bogdanovs	Datums: 06.03.2019	Projekta Nr.: AC-18-2018	

Materiālu specifikācija

Nr.p.k.	Nosaukums	Apjoms, m^2	Apjoms, m/gab/kg	Apjoms, m^3	Piezīmes
1	**Būves pamati**				
1.1	**Dzelzsbetona stabveida pamatu izbūve**				
	Blietēts minerālmateriālu maisījums, frakcija 20-40mm			0.1	Izbūvēt uz blietētas esošās grunts
	Armatūras stienis, Ø12mm B500B		4.6		
	Armatūras stienis, Ø10mm B500B		9.2		
	Armatūras skava, Ø6mm B500B		0.8		
	Betons C16/20, W4, XC2, F50, XAI			0.6	
2	**Tērauda karkasa izbūve**				
2.1	**Tērauda kvadrātcauruļu kolonnu uzstādīšana**				
	Tērauda loksne, S335, 250x250x10mm		4.9		
	Tērauda kvadrātcaurule, S335, 100x100x10mm		471.0		
	Ķīļenkurs HSA-R M16, 137mm		20gab.		Nerūsējošais tērauds, A4
2.2	**Tērauda kvadrātcauruļu jumta konstrukciju uzstādīšana**				
	Tērauda kvadrātcaurule, S335, 100x100x10mm		430.6		
	Tērauda kvadrātcaurule, S335, 50x50x10mm		728.5		
2.3	**Krustenisko saišu izbūve**				
	Tērauda kvadrātcaurule, S335, 50x50x10mm		265,2		
3	**Jumta seguma izbūve**				
3.1	**Jumta seguma izbūve**				
	Hidroizolācijas loksne, platums - 100mm	3.0			
	Koka latojums, 100x30mm			0.5	Kokmateriāli dziļi impregnēti un krāsoti
	Metāla jumta segums - Ruukki classic C, 0.5mm	31.5			Tonis - RAL7016
	Skārda nosegelements - vējmalas, platums - 0.5m		23.0		Tonis - RAL7016
4	**Būves apdare un elementu uzstādīšana**				
4.1	**Koka apdares izbūve**				
	Vertikālais metāla latojums horizontālo apdares dēļu stiprināšanai, 100x30mm		68.0		Atstatums starp dēļiem - 40mm. Kokmateriāli dziļi impregnēti un krāsoti
	Horizontālais dekoratīvais apdares dēlis, 100x30mm	30.7			Atstatums starp dēļiem - 40mm. Kokmateriāli dziļi impregnēti un krāsoti
	Vertikālais dekoratīvais apdares dēlis,200x30mm	5.9			Veidoti horizol. Kokmateriāli dziļi impregnēti un krāsoti
4.2	**Notekcauruļu uzstādīšana**				
	Horizontālā lietusūdens notekrene, d75mm		3.1		
	Vertikālā lietusūdens noteka, d75mm		6.7		

Izstrādāja

AR-5 /M. Bogdanovs/

4.
INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA – ELT (Apgaismojums)

Piezīmes:

Projekts sadalīts divās kārtās:

I. kārta - elektroapgādes pieslēgums, izstrādāts pēc ST tehniskajiem noteikumiem Nr. 121716189, Nr. 121735186.

II. kārta - apgaismojuma un lietotāja elektroapgādes tīkli, izstrādāts pēc Siguldas pašvaldības izvirzītajiem nosacījumiem.

Būvniecība ir jāveic saskaņā ar spēkā esošiem Silguldas pilsētas pašvaldības un Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), papildus ievērojot vadlīnijās noteiktās prasības.

Apgaismojuma vadības nodrošināšanai ir jāizbūvē apgaismojuma vadības sadalne. Apgaismojuma vadība lokāli ir jānodrošina ar foto-slēdzi.

Apgaismojumu izbūvēt ar cinkotiem konusveida metāla balstiem uz dzelzsbetona pamatiem ar LED gaismas ķermeņiem. Kopējais apgaismojuma balsta augstums nedrīkst pārsniegt 4.0m. Katrā apgaismojuma balstā iebūvēt aizsardzības automātslēdzi un veikt metālisko daļu sazemēšanu. LED gaismas armatūru izmantot Philips BGP 202 LED70/740 ar rūpnīcā iestatītu pašdimmējošo grafiku DDF2.

Pēc būvdarbu pabeigšanas sadalnēm jabūt zemētām un aprīkotām ar montāžas shēmām , visas sadalnes zemēt atbilstoši spēkā esošo normatīvu prasībām. Kopā ar izpilddokumentāciju pasūtītājam iesniegt izbūvētā zemējuma kontūra pretestības mērījumu atskaites. Sadalnēm jānodrošina putekļu un mitruma izturības aizsardzības klase, ne mazāk kā IP66.

Apgaismojuma un elektroapgādes kabeļus iebrauktuvēs un zem brauktuves aizsargāt ar plastmasas cauruli ne mazāku par d100mm, guldīt vismaz 1.0m dziļumā zem projektējamas vai esošās zemes virsmas atzīmes. Sķērsojumos ar citām komunikācijām vai zem gājēju ceļiem kabeļus aizsargāt ar plastmasas cauruli ne mazāku par d75mm un guldīt vismaz 0.7m dziļumā.

Pēc izbūves veikt kabeļa pretestības mērījumus un kopā ar izpilddokumentāciju iesniegt pasūtītājam. Kabeļu līnijām visās pieslēguma vietās ir jābūt marķētām norādot kabeļa marku, izbūves gadu un virzienu.

Elektroapgādes sadalni montēt 1m virs projektējamās virsmas atzīmes, stiprinot pie nojumes koka sienas. Sadalnei jābūt izgatavotai no metāla korpusa ar pret vandalisma klase, ne mazāk kā IK08. Pienākošo kabeli ievilkt plastmasas aizsargcaurulē ar ne mazāku diametru kā 75mm, cauruli stiprināt pie koka sienas.

Ja būvniecības laikā tiek izmantoti analogi materiāli kā projektā norādīts, nomaināmā materiāla tehniskie parametri ir jāsaskaņo ar projekta autoru un pasūtītāju. Nomainot gaismekļus uz analogiem kopā ar tehnisko informāciju par gaismekli ir jāpiestāda arī apgaismojuma aprēķins.

Energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

Darbu organizācijas plāns:

1. Projektējamo elektroapgādes un apgaismojuma kabeļa izbūvi veikt pirms būvprojektā norādīto projektējamo virsmu izbūves ievērojot projektējamas virsmu augstuma atzīmes.
2. Projektējamās nojumes izbūves laikā betona grīdā iebetonēt aizsargcauruli elektroapgādes akbeļa izvadīšanai uz elektrības sadalni.

Galveno materiālu specifikācija:

1. Apgaismojuma vadības sadalne AVS uz pamatnes (aizpildījums saskaņā ar shēmu) - 1 gab.;
2. Apgaismojuma balsts (augstums 3m) - 2 gab.;
3. Balsta pamatne - 2 gab.;
4. Balsta konsule (L-veida, 1m/1m) - 2 gab.;
5. Gaismeklis Philips BGP 202 LED70/740 (stiprināms pie konsules) ar rūpnīcā iestatītu pašdimmējošo grafiku DDF2 - 2 gab.;
6. Zemējuma komplekts balstam - 2. kompl.
7. Zemējuma komplekts apgaismojuma vadības sadalnei - 1 kompl.;
8. Apgaismojuma kabelis AXPK-4x25 - 101m;
9. Elektroapgādes sadalne, no metāla, stiprināma pie koka sienas, IP66, 1x25A(4p+PE), 1x16A(4p+PE), 2x220V, 8-vietīga montāžas līste - 1 kompl.;
10. Elektroapgādes kabelis AXPK-4x25 - 78m
11. Zemējuma komplekts elektroapgādes sadalnei - 1 kompl.

Sadales Tīkls kabeļu aizsardzība:

Pirms projektējamaš iebrauktuves izbūves, esošajam Sadales tīkls ZS kabelim zem iebrauktuves uzstādīt dalītās aizsargcaurules Ø125, 750N ģenplānā norādītajā apjomā.

RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	RASĒJUMS	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1.	ELT.2-1	Vispārīgie rādītāji	
2.	ELT.2-2	Ģenplāns ar projektējamiem apgaismojuma un elektroapgādes tīkliem	
3.	ELT.2-3	Principiālā shēma	
4.	ELT.2-4	Apgaismojuma balsta vizualizācija	
5.	ELT.2-5	Tipveida šķersojumi ar komunikācijām	
		Darbu un materiālu saraksts	

OBJEKTA IZVIETOJUMS



TOPOGRĀFISKIE APZĪMĒJUMI



Esošie z/spr. kabeļi
Esošie v/spr. kabeļi
Esošie apgaismes kab. un lat.
Esošie apgaismes piekarkab.
Esošā sakaru kanalizācija
Esošie sakaru kabeļi
Esošais ūdensvads
Esošā kanalizācija
Esošā lietus kanalizācija
Esošā siltumtrase
Esošais gāzes vads

PROJEKTĒJAMIE ELEMENTI



- Sadales Tīkls proj. sadalne [ELT.1 daļā]
- Sadales Tīkls proj. 0.4 kV kabelis [ELT.1 daļā]
- Proj. apgaismojuma kabelis
- Proj. apgaismojuma vadības sadalne AVS
- Proj. apgaismojuma balsts
- Proj. elektroapgādes kabelis
- Proj. elektroapgādes sadalne
- Proj. aizsargcaurule

Šī būvprojekta **ELT** daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Sertifikāts **Nr. 3-01355** *Būvspeciālists* **Arturs Liepiņš**

17.12.2018 *(datums)* *(paraksts)*

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS
SIA "IB Design"
Lapmežciems,
Liepu iela 1-11
Tālr.: +371 26204257

PROJEKTĒTĀJS
SIA VOLTMAX
Reģ. Nr. 44103115092
Rūjas iela 32, Valmiera, LV-4201
Būvkom. Reģ. Nr. 14177
epasts: info@voltmax.lv
tālr.: 26753351, 29197826

Projekta dokumentācija ir autortiesību objekts, turpmāka projekta izplatīšana ir aizliegta. Visas tiesības uz projekta autortiesībām pieder SIA VOLTMAX.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS
Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumēs un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

PASŪTĪTĀJS
Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS
Vispārīgie rādītāji

BŪVPROJEKTA DAĻA
Elektroapgāde, ārējie tīkli

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS: Ingus Briedis 17.12.2018		MARKA: ELT	STADIJA: TS/BP
BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS: Arturs Liepiņš 17.12.2018		RAS. NR.: ELT.2-1	MĒROGS: b/m
IZSTRĀDĀJA: Arturs Liepiņš 17.12.2018		LAPA: 1	LAPAS: -
		PASŪTĪJUMA NR.: ELT-53/2018	
		ARHĪVA NR.: -	

TRASES PLĀNS M1:250



PROJEKTĒJAMIE ELEMENTI

- Sadales Tīkls proj. sadalne [ELT.1 daļā]
- W1 - Sadales Tīkls proj. 0.4 kV kabelis [ELT.1 daļā]
- W11 - Proj. apgaismojuma kabelis
- Proj. apgaismojuma vadības sadalne AVS
- Proj. apgaismojuma balsts
- W11 - Proj. elektroapgādes kabelis
- Proj. elektroapgādes sadalne
- Proj. dalītā aizsargcaurule
- Proj. rezerves aizsargcaurule

AS "Sadales Tīkls", SIA "Lattelecom" un SIA "Fāze" kabeļu aizsardzība:

Pirms projektējamās iebrauktuves izbūves, esošajiem kabeļiem zem iebrauktuves uzstādīt dalītās aizsargcaurules Ø125, 750N un SIA "Lattelecom" kabelim blakus uzstādīt papildus rezerves aizsargcauruli Ø125, 750N ģenplānā norādītajā apjomā.

Piezīmes:

1. Galvenās piezīmes skatīt ELT.2-1 lapā.

2224 - Vietējie elektrokabeļi un sakaru kabeļi

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS SIA "IB Design" Lapmežciems, Liepu iela 1-11 Tālr.: +371 26204257	BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumēs un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā	PASŪTĪTĀJS Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"	
	RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS Ģenplāns ar projektējamiem apgaismojuma un elektroapgādes tīkliem	BŪVPROJEKTA DAĻA Elektroapgāde, ārējie tīkli	
PROJEKTĒTĀJS SIA VOLTMAX Reģ. Nr. 44103115092 Rūjas iela 32, Valmiera, LV-4201 Būvkom. Reģ. Nr. 14177 epasts: info@voltmax.lv tālr.: 26753351, 29197826	BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS Arturs Liepiņš 17.12.2018	MARKA ELT	STADIJA TS/BP
	IZSTRĀDĀJA Arturs Liepiņš 17.12.2018	RAS. NR. ELT.2-2	MĒROGS 1:250
		LAPA 1	LAPAS -
		PASŪTĪJUMA NR. ELT-53/2018	
		ARHĪVA NR. -	

Projekta dokumentācija ir autortiesību objekts, turpmāka projekta izplatīšana ir aizliegta. Visas tiesības uz projekta autortiesībām pieder SIA VOLTMAX.



Elektroapgādes sadalnes tehniskos parametrus un aizpildījumu var mainīt iepriekš saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS

SIA "IB Design"

Lapmežciems,
Liepu iela 1-11
Tālr.: +371 26204257

PROJEKTĒTĀJS

SIA VOLTMAX
Reģ. Nr. 44103115092
Rūjas iela 32, Valmiera, LV-4201
Būvkom. Reģ. Nr. 14177
epasts: info@voltmax.lv
tālr.: 26753351, 29197826

Projekta dokumentācija ir autortiesību objekts, turpmāka projekta izplatīšana ir aizliegta. Visas tiesības uz projekta autortiesībām pieder SIA VOLTMAX.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS: Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumēs un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā		PASŪTĪTĀJS: Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"	
RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS: Principiālā shēma		BŪVPROJEKTA DAĻA: Elektroapgāde, ārējie tīkli	
BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS: Arturs Liepiņš	17.12.2018	MARKA: ELT	STADIJA: TS/BP
IZSTRĀDĀJA: Arturs Liepiņš	17.12.2018	RAS. NR.: ELT.2-3	MĒROGS: b/m
		LAPA: 1	LAPAS: -
		PASŪTĪJUMA NR.: ELT-53/2018	
		ARHĪVA NR.: -	

Apgaismojuma balsta vizualizācija

Ielu apgaismojuma gaismekļa montāža metāla balstā ar konsoli. Philips BGP 202 LED70/740



Apgaismojuma balsta kopējais augstums nedrīkst pārsniegt 4m. Gaismekli Philips BGP 202 LED70/740 uzstādīt uz konsules (L-veida leņķis). Apgaismojuma balstu zemē stiprināt uz pamatnes ar gumijas blīvi.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS SIA "IB Design" Lapmežciems, Liepu iela 1-11 Tālr.: +371 26204257	BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumēs un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā	PASŪTĪTĀJS Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"	
	RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS Apgaismojuma balsta vizualizācija	BŪVPROJEKTA DAĻA Elektroapgāde, ārējie tīkli	
PROJEKTĒTĀJS SIA VOLTMAX Reģ. Nr. 44103115092 Rūjas iela 32, Valmiera, LV-4201 Būvkom. Reģ. Nr. 14177 epasts: info@voltmax.lv tālr.: 26753351, 29197826	BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS Arturs Liepiņš 17.12.2018	MARKA ELT	STADIJA TS/BP
	IZSTRĀDĀJA Arturs Liepiņš 17.12.2018	RAS. NR. ELT.2-4	MĒROGS b/m
		LAPA 1	LAPAS -
		PASŪTĪJUMA NR. ELT-53/2018	
		ARHĪVA NR. -	

Projekta dokumentācija ir autortiesību objekts, turpmāka projekta izplatīšana ir aizliegta. Visas tiesības uz projekta autortiesībām pieder SIA VOLTMAX.

Tipveida šķērsojums ar sakaru kab.



Tipveida šķērsojums ar ūdensvadu



Tipveida šķērsojums ar drenāžu



Tipveida šķērsojums ar siltumtrasi



Tipveida šķērsojums z/v spr. kab.



Norādītos tipveida šķērsojumus ievērot visās vietās kur tiek šķērsotas inženierkomunikācijas. Šķērsojamās inženierkomunikācijas c.a. dziļumu noteikt šurfējot, projektējamo kabeļa aizsargcauruli guldīt zem vai virs esošām komunikācijām, ievērojot minimālo savstarpējo vertikālo attālumu 0,25m.

Piezīmes:

1. Ņemot vērā minimālos ieguldīšanas dziļumus, kabeli guldīt virs vai zem inženierkomunikācijām, ievērojot ka ierobežotos apstākļos minimālo vertikālo savstarpējo attālumu iespējams samazināt līdz 0,25m. Kabeli aizsargāt, to ievietojot aizsargcaurulē uz katru pusi no šķērsojuma vietas. Ja darbi tiek veikti ar caurdures metodi, minimālais savstarpējais vertikālais attālums starp inženierkomunikāciju ārējām sienām ir 0,5m.
2. Tipveida šķērsojumus pielietot visiem šķērsojumiem ar ūdensvadiem, lietus un sadzīves kanalizācijām.
3. Projektējamā kabeļa ieguldīšanas dziļums tiek noteikts atkarībā no montāžas vietas dabā. Zem iebrauktuvēm un ceļiem vismaz 1,0m dziļumā, aramzemē vismaz 0,8m dziļumā, pļavā vai zālē vismaz 0,7m dziļumā.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS

SIA "IB Design"

Lapmežciems,
Liepu iela 1-11
Tālr.: +371 26204257

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

PASŪTĪTĀJS

Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"

RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS

Tipveida šķērsojumi ar komunikācijām

BŪVPROJEKTA DAĻA

Elektroapgāde, ārējie tīkli

PROJEKTĒTĀJS

SIA VOLTMAX
Reģ. Nr. 44103115092
Rūjas iela 32, Valmiera,
LV-4201
Būvkom. Reģ. Nr. 14177
epasts: info@voltmax.lv
tālr.: 26753351, 29197826

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS: Arturs Liepiņš	17.12.2018	MARKA: ELT	STADIJA: TS/BP
IZSTRĀDĀJA: Arturs Liepiņš	17.12.2018	RAS. NR.: ELT.2-5	MĒROGS: b/m
		LAPA: 1	LAPAS: -
		PASŪTĪJUMA NR.: ELT-53/2018	
		ARHĪVA NR.: -	

Projekta dokumentācija ir autortiesību objekts, turpmāka projekta izplatīšana ir aizliegta. Visas tiesības uz projekta autortiesībām pieder SIA VOLTMAX.

Darbu un materiālu saraksts
Leona Paegles iela 6B, Sigulda

Apgaismojums Leona Paegles iela 6B, Sigulda				
Materiālu izmaksas				
Pozīcija	*Iekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums*	*Mērvienība*	*Daudzums*	*Piezīme*
1	Apgaismojums gaismeklis Philips BGP 202 LED70/740 (stiprināms pie konsules) ar rūpnīcā iestatītu pašdimmējošo grafiku DDF2	gab.	2	
2	Apgaismojuma balsts, konisks, cinkots (augstums 3m)	kompl.	2	
3	Konsole L-veida (1m/1m vai analoga)	gab.	2	
4	Gumijas blīve koniskam balstam 4m	gab.	2	
5	Betona pamatne koniskam balstam (balsta augstums 4m)	gab.	2	
6	Automātslēdzis 1B6A	gab.	2	
7	Spaiļu bloks, tranzītspaile, 4-pol. 1.5-35mm2	gab.	2	
8	Ielu apgaismojuma vadības sadalne AVS uz statnes ar aizpildījumu saskaņā ar principiālo shēmu (tajā skaitā ar krēslas sensoru, krēslas slēdzi, kontaktoru, taimeru, automātslēdžiem u.c.)	kompl.	1	
9	Kabelis AXPK-4x25	m	101	
10	Kabelis NYM-3x1.5	m	10	
11	Kabeļu gala apdare 502k033-S (4-35)	gab.	6	
12	Signāllente "Uzmanību Kabelis"	m	86	
13	Kabeļu aizsargcaurule d75mm; 450N	m	36	
14	Kabeļu aizsargcaurule d110mm; 750N	m	22	
15	Zemējuma komplekts apgaismojuma vadības sadalnei	kompl.	1	
16	Zemējuma komplekts apgaismojuma balstam	kompl.	2	
17	Palīgmateriāli	kompl.	1	
Darbu izmaksas				
Pozīcija	*Darbu raksturojums*	*Mērvienība*	*Daudzums*	*Piezīme*
1	Ielu apgaismojuma balsta ar konsuli izbūve	gab.	2	
2	Ielu apgaismojuma gaismekļa montāža	gab.	2	
3	Ielu apgaismojuma vadības sadalnes ar statni montāža (tajā skaitā ēkas betona pamatnes atjaunošana)	kompl.	1	
4	Automātslēdža montāža balstā	gab.	2	
5	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	6	
6	Kabeļa 1.5-6 mm2 montāža apgaismojuma balstā	m	10	
7	Kabeļa 10-35 mm2 montāža apgaismojuma balstā	m	6	
8	Spaiļu bloka montāža balstā	gab.	2	
9	Zemējuma komplekta sadalnei montāža	gab.	1	
10	Atkārtotā zemējuma komplekta balstam montāža	gab.	2	
11	Kabeļu aizsargcaurules guldīšana tranšejā	m	58	
12	Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē	m	58	
13	Kabeļa guldīšana tranšejā	m	28	
Elektroapgādes pieslēgums Leona Paegles iela 6B, Sigulda				
Materiālu izmaksas				
Pozīcija	*Iekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums*	*Mērvienība*	*Daudzums*	*Piezīme*
1	Elektroapgādes sadalne, no metāla, stiprināma pie koka sienas, IP66, 1x25A(4p+PE), 1x16A(4p+PE), 2x220V, 8-vietīga montāžas līste - aizpildījums saskaņā ar principiālo shēmu. Papildus iekļaut materiālus sadalnes montāžai pie koka sienas	kompl.	1	
2	Elektroapgādes kabelis AXPK-4x25	m	78	
3	Zemējuma komplekts elektroapgādes sadalnei	kompl.	1	
4	Kabeļu gala apdare 502k033-S (4-35)	gab.	2	
5	Signāllente "Uzmanību Kabelis"	m	69	
6	Kabeļu aizsargcaurule d75mm; 450N	m	20	
7	Kabeļu aizsargcaurule d110mm; 750N	m	22	
8	Palīgmateriāli	kompl.	1	
Darbu izmaksas				
Pozīcija	*Darbu raksturojums*	*Mērvienība*	*Daudzums*	*Piezīme*
1	Elektroapgādes sadalnes montāža pie koka sienas	kompl.	1	
2	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	2	
3	Zemējuma komplekta sadalnei montāža	gab.	1	
4	Kabeļu aizsargcaurules guldīšana tranšejā	m	42	

5	Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē	m	42	
6	Kabeļa guldīšana tranšejā	m	27	
Apvienoto darbu apjoms Leona Paegles iela 6B, Sigulda				
Pozīcija	*Darbu raksturojums*	*Mērvienība*	*Daudzums*	*Piezīme*
1	Tranšejas rakšana 0,7m dziļumā 1-2 kabeļa vai aizsargcaurules guldīšanai	m	64	
2	Tranšejas rakšana 1,0m dziļumā 1-2 kabeļa vai aizsargcaurules guldīšanai	m	22	
3	Aizsargcaurules iekalšana un iebetonēšana betona grīdā	m	1	
4	Teritorijas zaļās zonas atjaunošana (iekļaut nepieciešamo melnzemes un zālāju sēklas apjomu)	m2	38	
5	Tehniskās dokumentācijas izstrāde	objekts	1	
AS "Sadales Tīkls", SIA "Lattelecom" un SIA "Fāze" kabeļu aizsardzība				
Materiālu izmaksas				
Pozīcija	*Iekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums*	*Mērvienība*	*Daudzums*	*Piezīme*
1	Kabeļu dalītā aizsargcaurule d125mm; 750N	m	49	
2	Rezerves kabeļu aizsargcaurule d125mm; 750N	m	9	
3	Signāllente "Uzmanību Kabelis"	m	60	
Darbu izmaksas				
Pozīcija	*Darbu raksturojums*	*Mērvienība*	*Daudzums*	*Piezīme*
1	Esošo kabeļu atrakšana ar rokām 1m dziļumā	m	49	
2	Dalītās aizsargcaurules montaža esošajam kabelim	m	49	
3	Rezerves kabeļu aizsargcaurule d125mm; 750N montaža	m	9	
4	Teritorijas zaļās zonas atjaunošana (iekļaut nepieciešamo melnzemes un zālāju sēklas apjomu)	m2	4	

1. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata skiču plāni un apjomi, jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai un bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza būvdarbu veikšana.

2. Materiālu komplektāciju piedāvājuma izstrādei veikt atbilstoši izstrādātiem skiču plāniem, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

3. Uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, ES sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.

4. Visi dati iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā doti orientējoši piedāvājuma tāmes sagatavošanai. Būvdarbu apjomi var tikt mainīti, saskaņojot izmaiņas ar pasūtītāja tehnisko pārstāvi un projekta izstrādātāju.

Sastādīja A. Liepiņš

5.
DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

PIEZĪMES:

- Iespējamo elektrības pieslēguma vietu saskaņot ar AS "Sadales Tīkls" vai izmantot mobilo elektroģeneratoru.

- Iespējamo sanitārā mezgla pieslēguma vietu saskaņot ar pasūtītāju vai izmantot mobilās iekārtas.

- Iespējamo materiālu krautnes vietu un vietu vagoniņam saskaņot ar Pasūtītāju un zemes īpašniekiem iepriekš par to vienojoties.

- Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem." un citus atbilstošos normatīvos dokumentus.

Pasūtītājs:	Siguldas pilsētas SIA "JUMIS"				
Būvprojekts:	Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā				
SIA "IB Design" Lapmežciems, Liepu iela 1-11 Tālr.: +371 26204257	Rasējums: BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS				
	Stadija: BP	Marka: DOP	Mērogs: 1:500	Lapa: DOP-1	1/1
Būvprojekta vadītājs: I.Briedis	Projektēja: I.Briedis		Datums: 03.2019	Projekta Nr.: AC-18-2018	

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS, VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Vispārējs apraksts:

Darba aizsardzības plāna izstrādē izmantots Darba aizsardzības likums un Ministru kabineta noteikumi Nr.92 (Rīgā 2003.gada 25.februārī (prot. Nr.11 1.§)) „Darba aizsardzības prasības", veicot būvdarbus, MK noteikumi Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās" u.c.

Darba aizsardzības plāna izstrāde veikta pirmajā stadijā, kas projekta sagatavošanas posmā ietver pasākumus no projekta izstrādes sākuma līdz būvdarbu uzsākšanai un sniedz pamatnosacījumus otrās stadijas darba aizsardzības plāna izstrādē, kas projekta izpildes posmā ietver pasākumus būvdarbu veikšanas laikā. Būvdarbu veicējam otrās stadijas darba aizsardzības plāns jāizstrādā un jāietver darba veikšanas projektā.

Būvlaukumam paredzētajai teritorijai blakus esošo zemesgabalu izmantojums:

1) ēkas un ražotnes, kas ierobežo būvdarbu veikšanu;

- Nav

2) virszemes un pazemes inženierkomunikācijas;

- Atbilstoši projekta inženierizpētes materiāliem, ģenerālplānam, trases plānam.

3) satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi (piemēram, piekļūšana ugunsdzēsības līdzekļiem, materiālu piegādes un transportlīdzekļu novietošanas laika ierobežojumi);

- Satiksmi objekta zonā slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem."

4) būves, kurās izmantoti veselībai kaitīgi materiāli vai nenoturīgas un nestabilas konstrukcijas un kuras nojaucot vai pārbūvējot, nepieciešami specifiski darba aizsardzības pasākumi;

- Nav

5) grunts raksturojums (norāda sastāvu, piesārņotību, stabilitāti, vecas šahtas vai citus pazemes šķēršļus);

- Atbilstoši projekta inženierizpētes materiāliem.

6) nojaucamo būvju tehniskās dokumentācijas esība (var būt pasūtītāja iesniegtā informācija);

- Nav

Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības pasākumi. Detalizēti ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem, kuru skaidrojumu atsevišķu būvdarbu veicējs ir tiesīgs pieprasīt.

Projektā paredzēto darbu realizācija dabā ir saistīta ar dažādiem riska faktoriem, kas maksimāli ir samazināmi, veicot pareizus darba aizsardzības pasākumus, par kuru instruktāžu, ievērošanu un tehniskajām pārbaudēm atbildīgās personas ir darba devējs un darba aizsardzības speciālists.

Galveno riska faktoru un darba aizsardzības pasākumu uzskaitījums:

Riska faktori	Aizsardzības pasākumi
Fizikālie faktori: Paaugstināts troksnis, vispārējā vibrācija, plaukstas un rokas vibrācija, mikroklimats, gaisa temperatūra u.c.	Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. Nodrošināt nodarbinātos ar nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem. Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu. Veikt daba aprīkojuma tehniskās pārbaudes, ja nepieciešams veikt remontu vai jauna aprīkojuma iegādi. Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.
Ergonomiskie faktori: Smags darbs, fiziska piepūle, smaguma pārvietošana. Vienveidīgas atkārtojošas kustības, monotons darbs. Darbs piespiedu pozā (stāvus, tupus, sēdus, saliecoties)	Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm. Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā apmācīt nodarbinātos relaksācijas vingrojumu veikšanai). Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt pārtraukumus un atpūtas pauzes. Pārtraukumos dažādot kustības, izpildīt vingrinājumus.
Psiholoģiskie un emocionālie faktori: Darba laiks (laika trūkums, virsstundas). Sliktas attiecības ar kolēģiem, vadību. Darbs komandējumos. Darbs izolācijā.	Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm. Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā apmācīt nodarbinātos relaksācijas vingrojumu veikšanai). Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt pārtraukumus un atpūtas pauzes.
Ķīmiskie faktori: Krāsas, lakas, betona un asfaltbetona papildvielas, koksnes antiseptiskie līdzekļi, metināšanas aerosoli u.c.	Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā apmācīt nodarbinātos par ķīmisko vielu un maisījumu ietekmi uz veselību un pareizu kolektīvo, individuālo aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu izvēli un lietošanu). Iegādājoties ķīmiskas vielas un maisījumus, no pārdevēja pieprasīt ķīmisko vielu datu drošības lapas, kā arī iepazīstināt nodarbinātos ar attiecīgās ķīmiskās vielas un maisījumu datu drošības lapā minētajām drošības prasībām un nodrošināt to pieejamību. Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (darba apģērbu, ķīmiski izturīgiem cimdiem, respiratoriem, aizsargbrillēm u.c.) un kontrolēt to izmantošanu. Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm. Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt

	pārtraukumus un atpūtas pauzes.
Putekļi: Koka, metāla, silīcija dioksīdu putekļi, azbesta putekļi u.c.	Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā apmācīt nodarbinātos par putekļu ietekmi uz veselību un pareizu kolektīvo, individuālo aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu izvēli un lietošanu). Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (darba apģērbu, cimdiem, respiratoriem, aizsargbrillēm u.c.) un kontrolēt to izmantošanu. Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm. Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt pārtraukumus un atpūtas pauzes.
Bioloģiskie faktori: Mikroorganismi un vīrusi. Ērces un citi kukaiņi.	Nosūtīt nodarbinātos uz vakcināciju pret ērču encefalītu. Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par ērču un dzīvnieku koduma ietekmi uz veselību un pareizu aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu izvēli un lietošanu. Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (tai skaitā darba apģērbu, sejas maskām, apaviem, cimdiem un repelentiem - vielām, kas atbaida dzīvniekus un kukaiņus). Plānot un ievērot darba organizāciju. Darbu vadītājam apsekot plānoto darba zonu un noteikt nepieciešamos drošības pasākumus.
Traumatisma faktori: Ceļu satiksmes negadījumi. Darbs augstumā (no 1,5m) un augstkāpēju darbs (no 5m). Darbs tranšejā, apbēršanas risks. Paklupšanas un pakrišanas iespējas, krītoši priekšmeti. Neuzmanīga rīcība. Strādāšana ar bojātu darba aprīkojumu, iekārtu vai instrumentu.	Apzīmēt bīstamās vietas ar drošības zīmēm. Nodrošināt, lai objektā būtu nodarbinātais, kurš apmācīts sniegt pirmo palīdzību un prot to darīt. Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. Nodrošināt nodarbinātos ar nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem (cimdiem pret mehānisku iedarbību, atbilstošiem darba apaviem ar prettrieciena izturīgu purngalu, aizsargbrillēm, ķiveri u.c.) Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par darba drošības prasībām, veicot darbus būvobjektā, kā arī pareizu aizsardzības līdzekļu izvēli un to lietošanas nepieciešamību.

Vides aizsardzības riska faktoru un aizsardzības pasākumu uzskaitījums:

Riska faktori	Aizsardzības pasākumi
Augsnes kārtas bojāšana:	Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, noņemama derīgā augsnes kārta un nebojāta uzglabājama tālākai izmantošanai.
Augošu koku bojāšana un neparedzētu stādījumu ierīkošana:	Jāievēro darbu tehnoloģija augošu koku tuvumā (rakšanas darbu attālumi, aizsargvairogu uzstādīšana u.c), kas jāparedz darbu veikšanas projektā.
Troksnis, smakas, vibrācijas:	Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo minēto faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem u.c. (piemēram, raudzīties, lai tehnika ir atbilstošā darba kārtībā, ievērot atbilstošu tehnoloģiju darbu veikšanā u.c.)
Vielu noplūde:	Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo bīstamu vielu noplūdi dabā, kas saindētu vai iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaļu. Tāpat nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu piesārņošanu. Ja notikusi noplūde, jāveic visi iespējamie pasākumi negadījuma seku novēršanai. Jāseko tehnikas stāvoklim, nepieļaujot eļļas vai degvielas noplūdes.
Rūpnieciskie un sadzīves notekūdeņi:	Jāseko līdzi būvlaukumā radušos notekūdeņu piesārņojuma pakāpei. Pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tie attīrāmi, ja piesārņojuma pakāpe pārsniedz pieļaujamo.
Ūdens atvade:	Nav pieļaujama ūdens novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā.

Tabulās uzrādīti galvenie riska faktori un vispārīgi to aizsardzības pasākumi. Būvuzņēmējam, atbilstoši būvprojektā paredzētajiem darbiem, izvērtēt, kāda tehnika un darba tehnoloģija tiks izmantota konkrētos apstākļos objektā un paredzēt atbilstošus drošības pasākumus sastādot otrās stadijas aizsardzības plānu, veikt papildinājumus un korekcijas atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un normatīviem.

Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ.

Ķīmiskie faktori:	Atkarībā no ķīmiskām vielām un to ietekmes uz organismu visbiežāk sastopama saindēšanās, ķīmiskie apdegumi, elpceļu kairinājums, elpošanas sistēmas slimības (piemēram krāsošanas, betonēšanas, asfaltēšanas, aizsarglīdzekļu pielietošanas (impregnēšanas) darbos u.c)
Putekļi:	Elpošanas orgānu saslimšanas - iesnas, faringīts (rīkles iekaisums), bronhīts

Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju:

1) Iespējas piekļūt būvlaukumam un evakuācijas izejas. Piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības automašīnām.

- Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem." un citus atbilstošos normatīvos dokumentus.

2) Pagaidu būvju un atsevišķu darba iecirkņu izvietojums. Būvmateriālu iekraušanas un izkraušanas laukumi, noliktavas;

- Pagaidu būves un atsevišķus darba iecirkņus, materiālu iekraušanas/izkraušanas laukumus izvietot izbūvējamā objekta zemesgabala robežās vai uz zemes ārpus objekta robežām, kas iepriekš saskaņots ar pasūtītāju un zemes īpašnieku. Veicot iepriekš minētās darbības nodrošināt piekļuvi visiem īpašumiem, kā arī netraucēt transporta un gājēju pārvietošanos. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt piekļuvi, iepriekš veikt attiecīgos saskaņošanas darbus.

3) Transporta un gājēju ceļi.

- Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem." un citus atbilstošos normatīvos dokumentus.

Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa.

- Projektā paredzēto veicamo darbu aizsardzības pasākumus būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem savstarpēji jāsaskaņo, nodalot konkrētus darbus, sadalot pienākumus u.c. Regulāri nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu rīkojot būvsapulces un izmantojot cita veida saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.)

- Aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem.

- Projekta vadītājs vai pasūtītājs, kurš pilda projekta vadītāja pienākumus, dažādos projekta sagatavošanas un izpildes posmos ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus, īpaši lemjot par arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot darbus vai darba posmus, kas norisināsies vienlaikus vai secīgi; vai aprēķinot vienlaikus veicamo būvdarbu apjomu un katra posma veikšanai nepieciešamo laiku un ņemot vērā darba aizsardzības plānu un visus dokumentus, kas izstrādāti vai koriģēti saskaņā ar darba aizsardzības prasībām.

- Projekta sagatavošanas koordinators: Koordinē ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem darba aizsardzības prasību izpildi. Izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā būvdarbiem ar paaugstinātu risku. Sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām.

- Projekta izpildes koordinators: Koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku. Saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai nodrošinātu, ka darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba aizsardzības prasības un darba aizsardzības plāna izpildi. Veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā dokumentācijā, ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas). Organizē darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc kārtas) sadarbību, saskaņo viņu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes gadījumus darbā un arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos. Saskaņo darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbauda to izpildi. Veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā.

<u>Būvdarbi, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir:</u>

1) Darbi, kuros nodarbinātie ir pakļauti šādam riskam: apbēršana ar grunti zemes nogruvumos; applūdināšana ar ūdeni; noslīkšana; nokrišana no 1,5 m un lielāka augstuma; iegrimšana nestabilā gruntī;
2) Darbi, kuros nodarbinātie nonāk saskarē ar kaitīgām ķīmiskām vai bioloģiskām vielām, kas rada risku nodarbināto drošībai un veselībai, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pakļauti speciālai uzraudzībai;
3) Darbi augstsprieguma elektrolīniju aizsardzības zonā;
4) Darbi, kas saistīti ar būvju, būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāžu, demontāžu vai nojaukšanu.

-Veicot šos darbus, veikt visus iepriekš minētos un citus aizsardzības pasākumus atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem.

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Vispārīgi norādījumi:

1) Veicot būvdarbus, veikt iepriekš minētos un citus pasākumus, kas aprakstīti darba aizsardzības plānā un ir atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem.
2) Veicot būvdarbus, izpildīt visā būvprojektā noteiktos norādījumus par darbu izpildi un kvalitātes prasībām atbilstoši likumdošanai, specifikācijām, standartiem un citiem normatīvajiem dokumentiem.
3) Būvdarbu veicējam izvērtēt būvprojektā paredzētos darbus, lai izvēlētos atbilstošu būvniecībā izmantojamo tehniku, kas atbilst noteikta darba veikšanai un ir atbilstošā tehniskā kārtībā.
4) Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un nepieciešamības gadījumā paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu vai grunts ūdeņu strauja pieplūšana u.c.).
5) Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

Sadarbība starp būvdarbu veicēju un pārbūvējamā ceļa īpašnieku.

Projektā paredzētie veicamie darbi būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem savstarpēji jāsaskaņo, nodalot konkrētus darbus, sadalot pienākumus u.c. Regulāri nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu, rīkojot būvsapulces un izmantojot cita veida saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.)

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:

1) sagatavošanas darbi;
2) zemes darbi;
3) inženierkomunikāciju izbūves un aizsardzības darbi;
4) konstrukciju izbūve;
5) segas konstrukciju izbūve;
6) apzaļumošana un labiekārtošana.

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā:

Būvdarbu laikā jānodrošina satiksmes plūsma, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt pārbūves posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.

Būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietas.

Iespējamo būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietu pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot ar pasūtītāju un zemes īpašnieku, ko izstrādājot darbu veikšanas projektu, atkārtoti precizējama.

Visus novietotos būvmateriālus, iekārtas u.c norobežot, novietot un nostiprināt tā, lai nebūtu iespējama to nokrišana, apgāšanās vai cita veida apdraudējums gājējiem, transportam u.c.

Pēc būvdarbu pabeigšanas, vai brīdī, kad pagaidu materiālu nokraušanas vietas vairs nav nepieciešamas, veikt teritorijas sakopšanu tās sākotnējā izskatā.

Darba veikšanas un darba aizsardzības pasākumi.

Darba uzraudzība veicama regulāri, kad vien notiek būvdarbi. Par darba drošību un ugunsdrošību būvlaukumā atbild atbildīgais darbu vadītājs.

Visu būvniecības laiku nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt piekļuvi, iepriekš veikt attiecīgos saskaņošanas darbus.

Lai veicot būvdarbus nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina darba vietu atbilstību prasībām.

Veicot būvdarbus, darbuzņēmējam jāievēro Darba aizsardzības likumā noteiktie darba aizsardzības vispārīgie principi.

Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, jāņem vērā nepieciešamība brīvi piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu krautnes vietām u.c.

Pirms darbu uzsākšanas darba devējam jāorganizē nodarbināto instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem darbā ar elektroierīcēm un jāveic apmācības ugunsdzēšamo aparātu izmantošanā.

Visiem materiāliem, iekārtām un jebkurām lietām, kas, atrodoties objektā, var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir jābūt stabilām un drošām. Tāpat jāierobežo piekļūšana virsmām, kas veidotas no neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu.

Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus - neapcirst galvenās saknes; saudzēt zaru vainagu, apzāģēt tikai satiksmes drošībai vai darbu veikšanas drošībai traucējošos zarus; izmantojot tehniku koku tuvumā, aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem.

Būvdarbu laikā ņemt vērā esošo apbūvi un veikt visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus.

Jebkādos apstākļos un jebkurā gadījumā par prioritāti uzskatāma cilvēku drošība un veselība, tāpēc būvdarbu veicējam kā arī citiem būvniecības dalībniekiem veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu atkāpes no likumdošanas, tai skaitā pareizas darbu tehnoloģijas. Būvdarbos izmantot drošu un tehniskā kārtībā esošu tehniku, ko lieto apmācīti, instruēti un zinoši darbinieki.

Izstrādāja: I. Briedis

IZVĒRTĒJUMS PAR BŪVES IZMANTOŠANAS PIEĻAUJAMĪBU BŪVDARBU LAIKĀ VAI PĒC BŪVDARBU PABEIGŠANAS PIRMS BŪVES NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ, IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI

Ņemot vērā būves raksturu, funkcijas un veicamos darbus, būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas, pirms būves nodošanas ekspluatācijā ir pieļaujama būves izmantošana, ievērojot sekojošus nosacījumus:

1.Satiksmes organizācijai būvdarbu laikā:

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsma, tai skaitā arī smago transporta līdzekļu brīva kustība, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvuzņēmējs var individuāli izstrādāt satiksmes organizācijas būvdarbu laikā shēmas.

Darba vietas aprīkošana ar pagaidu tehniskajiem līdzekļiem jāsaskaņo ar pasūtītāju un valsts akciju sabiedrību ,,Latvijas Valsts ceļi''.

Visā būvdarbu veikšanas laikā, līdz būves nodošanai ekspluatācijā, jānodrošina nepārtraukta, nepārprotama un droša satiksmes organizācija.

Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.

Visā būvniecības posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām.

Satiksmes organizēšana veicama pa brauktuves esošo segumu vai jaunizbūvēto segumu, ievērojot 2. un 3. punktā dotos norādījumus.

2. Brauktuves esošā seguma izmantošanai būvdarbu laikā:

Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz esošās brauktuves seguma stāvokli būvniecības laikā un jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, gan pēc būvdarbiem. Nepieciešamības gadījumā jāparedz seguma uzlabošanas, kā arī citi nepieciešamie pasākumi, lai ekspluatācijas laikā netiktu pasliktināts esošā seguma tehniskais stāvoklis (tai skaitā to brauktuvju segumiem, ko paredzēts izmantot kā apbraucamos ceļus).

Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus negatīvā ietekme no nelabvēlīgajiem laika apstākļiem. Veicot darbus iepriekšminētajos apstākļos, jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, gan pēc būvdarbiem, nepieļaujot seguma sākotnējā stāvokļa pasliktināšanos (tai skaitā to brauktuvju segumiem, ko paredzēts izmantot kā apbraucamos ceļus).

3. Brauktuves jaunizbūvētā seguma izmantošanai būvdarbu laikā:

Satiksmes organizēšana veicama pa jaunizbūvēto segumu, kuram izbūvētās visas būvprojektā paredzētās konstruktīvās kārtas atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017'' noteiktajiem kritērijiem.

Pieļaujama satiksmes organizēšana uz daļēji izbūvēta seguma (nav izbūvētas visas būvprojektā paredzētās konstruktīvās kārtas) ar nosacījumu, ka pirms nākošās seguma konstruktīvās kārtas izbūves zemāk esošā

konstruktīvā kārta (kas tika izmantota satiksmes organizēšanai) nav zaudējusi sākotnējo kvalitāti un atbilst ,,Ceļu specifikācijas 2017'' noteiktajiem kritērijiem. Gadījumos, kad satiksmes intensitātes vai nelabvēlīgo laikapstākļu ietekmē daļēji izbūvētais segums ir zaudējis savas sākotnējās īpašības, būvuzņēmējam bez papildu atlīdzības ir jāveic seguma atjaunošana līdz sākotnējam stāvoklim.

Būvuzņēmējam jāizvērtē iespējamās intensitātes un nelabvēlīgo laikapstākļu ietekme uz jaunizbūvēto vai daļēji izbūvēto segumu un, ņemot vērā iepriekšminētos riskus, ir jāpieņem lēmums par jaunizbūvētā vai daļēji izbūvētā seguma izmantošanu, vai pagaidu apvedceļu veidošanu un izmantošanu būvniecības procesa un satiksmes organizēšanas vajadzībām.

4. Būves izmantošanai būvdarbu laikā:

Visi būvdarbi veicami, nepārtraucot būves pamatfunkciju. Būve ir izmantojama būvdarbu laikā, atbilstoši veicamo darbu raksturam, plānojot un organizējot satiksmi pa esošo segumu, daļēji izbūvēto jauno segumu, izbūvēto jauno segumu vai pagaidu apvedceļiem.

Būvniecības laikā būvdarbus veikt pēc būvprojekta vispārīgajā daļā norādītās secības, to precizējot darbu veikšanas projekta izstrādes laikā.

5. Vispārīgie norādījumi būves izmantošanai būvdarbu laikā:

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas.

Būvdarbi tiek veikti nepārtraucot satiksmi. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu laikā.

Būvniecības objekta teritorijā novietotās būves un iecirkņi nedrīkst traucēt transporta piekļuvi privātīpašumiem.

Situācijās, kad atsevišķu darbu veikšanas laikā, nav iespējams nodrošināt piekļuvi privātīpašumiem, pirms minēto darbu uzsākšanas plānotās darbības saskaņot ar pasūtītāju un privātīpašumu īpašniekiem, kam būs liegta vai ierobežota piekļuve savam īpašumam.

Nepieciešamības gadījumā var izmantot privātīpašuma teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties ar īpašniekiem par zemes nomas noteikumiem.

Izstrādāja: I. Briedis

6.
IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS, BŪVDARBU APJOMI

DARBU APJOMU SARAKSTS - Arhitektūras daļai, Teritorijas sadaļai

Būves nosaukums: Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Objekta nosaukums: „Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Objekta adrese: Leona Paegles ielā 6B, Siguldā

Pasūtijuma numurs:

Pozīcija	Darba nosaukums	Specifikācijas Nr.	Mērvienība	Apjoms
1	2	3	4	5
	SAGATAVOŠANAS DARBI			
1	Mobililizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana, nojaukšana, izpilduzmērījumu veikšana, būvdarbu laikā ierīkoto robežzīmju atjaunošanas darbi, objekta nodošana ekspluatācijā, satiksmes organizēšana un darba vietu aprīkojums	2.1, 2.2, 3.1	kompl.	1.0
	DAŽĀDI DARBI			
2	Atsevišķu punktu nospraušana	3.1	m	25.0
3	Betona apmaļu demontāža un aizvešana	3.2	m	19.0
4	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, hvid=3cm	3.2	m2	55.0
5	Asfalta seguma demontāža, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni	3.2	m2	80.0
6	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana	3.3	m2	10.0
7	Aku vāku regulēšana	3.4	gab.	1.0
	ZEMES DARBI			
	Zemes klātnes izbūve			
8	Liekās grunts noņemšana segas konstrukciju vietās ar daļēju izmantošanu objektā, lieko , aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni	4.2	m3	85.0
9	Ceļa klātnes ierakuma izbūve (esošās brauktuves grants pamata virskārtas norakšana), 0-10cm biezumā, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni	4.4	m3	30.0
	KONSTRUKCIJAS			
	Betona apmaļu uzstādīšana			
10	Ceļa betona apmales uz šķembu un betona C30/37 pamata izbūve	7.1	m	51.0
11	Ietves betona apmales uz šķembu un betona C30/37 pamata izbūve	7.1	m	11.0
12	Betona teknes (1000x500x230) uz šķembu un betona C30/37 pamata izbūve	7.1	m	13.0
	SEGUMU IZBŪVE			
	Tips Nr.1 a/b segas konstrukcija brauktuvei			
13	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība 4cm biezumā	6.1	m2	65.0
	Tips Nr.2 a/b segas konstrukcija brauktuvei			
14	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība 4cm biezumā	6.1	m2	230.0
15	Karstā asfalta apakškārta AC11base būvniecība 4cm biezumā	6.1	m2	232.0
16	Minerālmateriālu pamata virskārtas izbūve 15 cm biezumā	5.2	m2	235.0
	Tips Nr.3 a/b segas konstrukcija brauktuvei			
17	Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf būvniecība 4cm biezumā	6.1	m2	98.0
18	Karstā asfalta apakškārta AC11base būvniecība 4cm biezumā	6.1	m2	98.0
19	Minerālmateriālu pamata izbūve 25 cm biezumā	5.2	m2	105.0
20	Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā	5.1	m2	115.0
	Tips Nr.4 a/b segas konstrukcija ap pazemes konteineriem			
22	Betona bruģakmens būvniecība 6cm biezumā	6.1	m2	17.0
23	Izlīdzinošās kārtas būvniecība 3 cm biezumā	6.1	m2	17.0
24	Minerālmateriālu pamata izbūve 15 cm biezumā	5.2	m2	17.0
25	Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā	5.1	m2	14.0
	Tips Nr.5 grants segas konstrukcija nomalēs, stāvvietās			
27	Minerālmateriālu seguma izbūve 8 cm biezumā (mais. 0/32s, N-IV klase)	5.2	m2	125.0
28	Minerālmateriālu pamata izbūve 25 cm biezumā	5.3	m2	125.0

Pozīcija	Darba nosaukums	Specifikācijas Nr.	Mērvienība	Apjoms
1	2	3	4	5
	APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOŠANA			
	Apzaļumošana			
29	Būvniecībā skartās teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar daudzgadīgām zālāja sēklām, h=10cm	4.5	m2	225.0
30	Apstādījumu stādīšana ("Juniperus communis" Parastais kadiķis Stricta - 3-4m)	4.5	gab.	14.0
31	Preskonteineru uzstādīšana		gab.	2.0
32	Pazemes konteineru uzstādīšana		gab.	2.0

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

3. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot identiskas kvalitātes jebkura cita ražotāja analogus materiālus.

4. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildusdarbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

5. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" prasībām.

6. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām būvprojekta daļām.

7. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.

Izstrādāja: I. Briedis

DARBU APJOMU SARAKSTS - Arhitektūras sadaļai

Būves nosaukums: Nojumes izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā
Objekta nosaukums: „Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā
Objekta adrese: Leona Paegles ielā 6B, Siguldā
Pasūtijuma numurs:

Pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms
1	2	3	4
	1. Būves pamati		
1	Dzelzsbetona stabveida pamatu izbūve (800x300x300)	m3	0.6
2	Blietēts minerālmateriālu maisījums, frakcija 0/45mm	m3	0.1
3	Armatūras stienis, Ø12mm B500B	kg	4.6
4	Armatūras stienis, Ø10mm B500B	kg	9.2
5	Armatūras skava, Ø6mm B500B	kg	0.8
6	Betons C16/20, W4, XC2, F50, XAI	m3	0.6
	2. Tērauda karkasa izbūve		
7	Tērauda kvadrātcauruļu kolonnu uzstādīšana	t	0.5
8	Tērauda loksne, S335, 250x250x10mm	gab.	5.0
9	Tērauda kvadrātcaurule, S335, 100x100x10mm	kg	471.0
10	Ķīļenkurs HSA-R M16, 137mm (Nerūsējošais tērauds, A4)	gab.	20.0
11	Tērauda kvadrātcauruļu jumta konstrukciju uzstādīšana	t	1.2
12	Tērauda kvadrātcaurule, S335, 100x100x10mm	kg	430.6
13	Tērauda kvadrātcaurule, S335, 50x50x10mm	kg	728.5
14	Krustenisko saišu izbūve	t	0.26
15	Tērauda kvadrātcaurule, S335, 50x50x10mm	kg	265.2
	3. Jumta seguma izbūve		
16	Jumta seguma izbūve	m2	31.5
17	Hidroizolācijas loksne, platums - 100mm	m2	3.0
18	Koka latojums C22, 100x30mm (dziļi impregnēti un krāsoti)	m3	0.5
19	Metāla jumta segums - Ruukki classic C, 0.5mm (RAL 7016)	m2	31.5
20	Stiprinājumi un palīgmateriāli	m2	31.5
21	Skārda nosegelements - vējmalas, platums - 0.5m (RAL 7016)	m	23.0
	4. Termokoka apdare izbūve		
22	Apdares izbūve	m2	36.6
23	Vertikāli koka distanceri, apdares dēļa stiprināšanai, 100x30mm (Kokmateriāli dziļi impregnēti un krāsoti RAL 8003), 3.0m - 5 gab. 3.3m - 2 gab. 3.6m - 4 gab.	m3	0.1
24	Horizontālais dekoratīvais apdares termokoksnes dēlis, 100x30mm, (Atstatums starp dēļiem - 40mm. Kokmateriāli dziļi impregnēti un krāsoti RAL 8003) 0.18m - 50 gab. 3.5m - 42 gab. 3.7m - 50 gab.	m2	30.7
25	Vertikālais dekoratīvais apdares termokoksnes dēlis, 200x30mm (Kokmateriāli dziļi impregnēti un krāsoti RAL 8003) 3.0m - 5 gab. 3.6m - 4 gab.	m2	5.9
26	Stiprinājumi un palīgmateriāli	m2	36.6
27	Notekcauruļu uzstādīšana	m	9.8
28	Horizontālā lietusūdens notekrene, d75mm	m	3.1
29	Vertikālā lietusūdens noteka, d75mm	m	6.7

Izstrādāja: I. Briedis

DARBU APJOMU SARAKSTS - ELT daļai

Būves nosaukums: Apgaismojuma un lietotāja elektroapgādes tīklu izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā
Objekta nosaukums: „Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā
Objekta adrese: Leona Paegles ielā 6B, Siguldā
Pasūtijuma numurs:

Pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms
1	2	3	4
Materiālu izmaksas			
1	Apgaismojums gaismeklis Philips BGP 202 LED70/740 (stiprināms pie konsules) ar rūpnīcā iestatītu pašdimmējošo grafiku DDF2	gab.	2
2	Apgaismojuma balsts, konisks, cinkots (augstums 3m)	kompl.	2
3	Konsole L-veida (1m/1m vai analoga)	gab.	2
4	Gumijas blīve koniskam balstam 4m	gab.	2
5	Betona pamatne koniskam balstam (balsta augstums 4m)	gab.	2
6	Automātslēdzis 1B6A	gab.	2
7	Spaiļu bloks, tranzītspaile, 4-pol. 1.5-35mm2	gab.	2
8	Ielu apgaismojuma vadības sadalne AVS uz statnes ar aizpildījumu saskaņā ar principiālo shēmu (tajā skaitā ar krēslas sensoru, krēslas slēdzi, kontaktoru, taimeru, automātslēdžiem u.c.)	kompl.	1
9	Kabelis AXPK-4x25	m	101
10	Kabelis NYM-3x1.5	m	10
11	Kabeļu gala apdare 502k033-S (4-35)	gab.	6
12	Signāllente "Uzmanību Kabelis"	m	86
13	Kabeļu aizsargcaurule d75mm; 450N	m	36
14	Kabeļu aizsargcaurule d110mm; 750N	m	22
15	Zemējuma komplekts apgaismojuma vadības sadalnei	kompl.	1
16	Zemējuma komplekts apgaismojuma balstam	kompl.	2
17	Palīgmateriāli	kompl.	1
Darbu izmaksas			
1	Ielu apgaismojuma balsta ar konsuli izbūve	gab.	2
2	Ielu apgaismojuma gaismekļa montāža	gab.	2
3	Ielu apgaismojuma vadības sadalnes ar statni montāža (tajā skaitā ēkas betona pamatnes atjaunošana)	kompl.	1
4	Automātslēdža montāža balstā	gab.	2
5	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	6
6	Kabeļa 1.5-6 mm2 montāža apgaismojuma balstā	m	10
7	Kabeļa 10-35 mm2 montāža apgaismojuma balstā	m	6
8	Spaiļu bloka montāža balstā	gab.	2
9	Zemējuma komplekta sadalnei montāža	gab.	1
10	Atkārtotā zemējuma komplekta balstam montāža	gab.	2
11	Kabeļu aizsargcaurules guldīšana tranšejā	m	58
12	Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē	m	58
13	Kabeļa guldīšana tranšejā	m	28
Elektroapgādes pieslēgums Leona Paegles iela 6B, Sigulda			
Materiālu izmaksas			
1	Elektroapgādes sadalne, no metāla, stiprināma pie koka sienas, IP66, 1x25A(4p+PE), 1x16A(4p+PE), 2x220V, 8-vietīga montāžas līste - aizpildījums saskaņā ar principiālo shēmu. Papildus iekļaut materiālus sadalnes montāžai pie koka sienas	kompl.	1
2	Elektroapgādes kabelis AXPK-4x25	m	78
3	Zemējuma komplekts elektroapgādes sadalnei	kompl.	1
4	Kabeļu gala apdare 502k033-S (4-35)	gab.	2
5	Signāllente "Uzmanību Kabelis"	m	69
6	Kabeļu aizsargcaurule d75mm; 450N	m	20
7	Kabeļu aizsargcaurule d110mm; 750N	m	22
8	Palīgmateriāli	kompl.	1
Darbu izmaksas			
1	Elektroapgādes sadalnes montāža pie koka sienas	kompl.	1
2	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	2
3	Zemējuma komplekta sadalnei montāža	gab.	1
4	Kabeļu aizsargcaurules guldīšana tranšejā	m	42
5	Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē	m	42
6	Kabeļa guldīšana tranšejā	m	27

Pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms
1	2	3	4
Apvienoto darbu apjoms Leona Paegles iela 6B, Sigulda			
1	Tranšejas rakšana 0,7m dziļumā 1-2 kabeļa vai aizsargcaurules guldīšanai	m	64
2	Tranšejas rakšana 1,0m dziļumā 1-2 kabeļa vai aizsargcaurules guldīšanai	m	22
3	Aizsargcaurules iekalšana un iebetonēšana betona grīdā	m	1
4	Teritorijas zaļās zonas atjaunošana (iekļaut nepieciešamo melnzemes un zālāju sēklas apjomu)	m2	38
5	Tehniskās dokumentācijas izstrāde	objekts	1
AS "Sadales Tīkls", SIA "Lattelecom" un SIA "Fāze" kabeļu aizsardzība			
Materiālu izmaksas			
1	Kabeļu dalītā aizsargcaurule d125mm; 750N	m	49
2	Rezerves kabeļu aizsargcaurule d125mm; 750N	m	9
3	Signāllente "Uzmanību Kabelis"	m	60
Darbu izmaksas			
1	Esošo kabeļu atrakšana ar rokām 1m dziļumā	m	49
2	Dalītās aizsargcaurules montaža esošajam kabelim	m	49
3	Rezerves kabeļu aizsargcaurule d125mm; 750N montaža	m	9
4	Teritorijas zaļās zonas atjaunošana (iekļaut nepieciešamo melnzemes un zālāju sēklas apjomu)	m2	4

1. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata skiču plāni un apjomi, jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai un bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza būvdarbu veikšana.
2. Materiālu komplektāciju piedāvājuma izstrādei veikt atbilstoši izstrādātiem skiču plāniem, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, ES sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.
4. Visi dati iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā doti orientējoši piedāvājuma tāmes sagatavošanai. Būvdarbu apjomi var tikt mainīti, saskaņojot izmaiņas ar pasūtītāja tehnisko pārstāvi un projekta izstrādātāju.

Izstrādāja: A. Liepiņš

7.
PIELIKUMI

SIA Tet
Vienotais reģ. Nr. 40003052786
PVN reģ. Nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV-1011, Latvija

tet@tet.lv
tet.lv

Projekta saskaņojums

Rīgā

2019. gada 10.aprīlī

Pieprasījuma numurs: **PN-34398**

SIA "IB DESIGN"
reģ. nr. 40103833702
Tālrunis: 26204257

SIA "Tet" saskaņo GP-2 lapu, izstrādāta būvprojektā "PIEBRAUCAMĀ CEĻA SEGUMA ATJAUNOŠANA, KONTEINERU NOJUMES UN PAZEMES KONTEINERU IZBŪVE, LEONA PAEGLES IELĀ 6B, SIGULDĀ" ietvaros ar papildus nosacījumiem:

1. Trīs dienas pirms darbu sākuma ierasties Rīgā, Kleistu ielā 5, izņemt atļauju un kopā ar SIA "Tet" darbinieku veikt izmaiņas apakšzemes sakaru būvēs, veicamo darbu joslās.
2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA "Tet'' darbinieku uz veicamo darbu vietu pa tālruni 67054400.
3. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA "Tet" atzinumu par veiktajiem darbiem.
4. Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehanismiem elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā AIZLIEGTI.
5. Ieverot minimālos horizontālos un vertikālos attalumus.
6. Pirms seguma uzklāšanas veikt kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaudi.

SIA „Tet"
Tīkla uzraudzības inženieris

Aleksandrs Puzirjovs
Tel. 67051463

Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā.
Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas.
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts, tas pārbaudāms www.eparaksts.lv

Ierobežotas pieejamības ārēja informācija

Būvprojekta saskaņošanas protokols ar zemes īpašniekiem Nr.1

Būvprojekta nosaukums: **Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā**

Būvniecības ierosinātājs: Siguldas pilsētas **SIA"JUMIS", R. Blaumaņa iela 10, Sigulda, LV -2150**

Projektēšanas organizācija: **SIA"IB Design", Liepu iela 1-11, Lapmežciems, LV-3118**

Projektētā situācija:

SITUĀCIJAS PLĀNS (1:250)



ĪPAŠUMA NOSAUKUMS UN ADRESE

Leona Paegles iela 8, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

KADASTRA APZĪMĒJUMA NR.

80150023151

ĪPAŠNIEKU APLIECINĀJUMI

Ar savu parakstu apstiprinu, ka esmu iepazinies/(-usies) ar SIA "IB Design" saskaņojuma protokolu, par **"Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve, Leona Paegles ielā 6B, Siguldā** un man nav iebildumu par būvprojektā paredzēto risinājumu pret zemes īpašumu.

Nr. p. k	Īpašuma nosaukums un adrese	Īpašnieks vai pilnvarotā persona *un kontaktinformācija*	Datums	Paraksts
1.	Leona Paegles iela 8 - dz. **1** Sigulda, LV-2150 tālr. 29127962	VĀRDS UZVĀRS Ansis Stulītis	08.03.19	
2.	Leona Paegles iela 8 - dz. **2** Sigulda, LV-2150 tālr. 29296620	VĀRDS UZVĀRS Jeve Rivell	08.03.19	
3.	Leona Paegles iela 8 - dz. **3** Sigulda, LV-2150 tālr. 26186424	VĀRDS UZVĀRS Kristaps Dzenis	08.03.19	
4.	Leona Paegles iela 8 - dz. **4** Sigulda, LV-2150 tālr.	VĀRDS UZVĀRS		
5.	Leona Paegles iela 8 - dz. **5** Sigulda, LV-2150 tālr. 28380831	VĀRDS UZVĀRS Zaiga Sneibe	08.03.19	
6.	Leona Paegles iela 8 - dz. **6** Sigulda, LV-2150 tālr. 29459566	VĀRDS UZVĀRS Juris Vildavs	08.03	
7.	Leona Paegles iela 8 - dz. **7** Sigulda, LV-2150 tālr.	VĀRDS UZVĀRS		
8.	Leona Paegles iela 8 - dz. **8** Sigulda, LV-2150 tālr. 26478785	VĀRDS UZVĀRS Katerina Bļuma	08.03.19	
9.	Leona Paegles iela 8 - dz. **9** Sigulda, LV-2150 tālr. 26322091	VĀRDS UZVĀRS Lidija Codare	08.03.19	
10.	Leona Paegles iela 8 - dz. **10** Sigulda, LV-2150 tālr. 29208066	VĀRDS UZVĀRS K.Romanovska	08.0319.	
11.	Leona Paegles iela 8 - dz. **11** Sigulda, LV-2150 tālr. 29323169	VĀRDS UZVĀRS Kristaps Zirnbergs	08.03.19	
12.	Leona Paegles iela 8 - dz. **12** Sigulda, LV-2150 tālr. 26105771	VĀRDS UZVĀRS Solveiga Dambīte	08.03.19	

Būvdarbu izmaksas pilnā apjomā sedz SIA "JUMIS" un Siguldas novada pašvaldība

Saziņai izmantot norādīto kontaktinformāciju:

- ar būvprojekta izstrādātājs: SIA "IB Design", Ingus Briedis, epasts: ibdesign8@gmail.com, tālr. 26204257
- Būvniecības ierosinātājs: Siguldas pilsētas SIA "JUMIS", Kristīne Lūse, kristine.luse@jumis.lv, tālr. 29398627

BŪVPROJEKTA APZĪMĒJUMI

- Asfaltbetona segums
- Nesaistītu minerālmateriālu segums
- Betona bruģakmens
- Augu zeme apsēta ar zālāja sēklām
- Betona ceļa apmales BR 100.30.15 (+12cm)
- Betona ceļa apmales BR 100.22.15
- Betona ietves apmales BR 100.20.8
- Betona teknes 50cm x 100cm
- Projektetais apgaismes stabs
- Projektētais Apgaismes kabelis
- Projektētais Elektroapgādes kabelis
- Projektētais Aizsargcaurule
- Šķērsgriezuma līnija
- Apstādījumi - "Juniperus communis" (Parastais kadiķis Stricta - 3-4m)

1 tk.







	Materjal: Material <not specified>	Töötlus: KOOST	Näitamata piirhälbed: H14, h14,±IT14/2	Mass:	Mõõt: 1:50
Mudel:	Aare2 / 2017	Nimetus: -			
~~Joonis:~~	Rasmus 23.11.2017	Koost R1050W1600+BIO11+Drum			
Kinnitas:		Profiil:			
COMPOMAN OÜ		Leht: 1/1	Joonise nr.: 14073_rk_0	Trükk: A3	Rev. 0

3000 Deep

Nominal volume:	3000L
Target nominal volume:	2979L
Effective volume (well):	2729L
Maximum height:	2750
Maxiumum width (lid):	1350
Material:	PE
Colour of well & lid:	Antrasit
Weight (well):	
Weight (lid):	
Anchoring:	4 legs
Waste SWL:	1200 KG
Max opening:	450mm

Projektēšanas firma
SIA „IB DESIGN”

Vienotais reģ. Nr. 40103833702; PVN reģ. Nr. LV. 40103833702
Lapmežciems, Liepu iela 1-11, LV-3118; tālrunis: 26204257; e-pasts: ibdesign8@gmail.com
Norēķinu konta Nr. LV67HABA0551039108532; Swedbank AS, HABALV22

APLIECINĀJUMS

Apliecinām, ka visi šajā sējumā ietvertie dokumentu atvasinājumi un kopijas ir pareizas un atbilst to oriģinālam.

08.04.2019.	valdes loceklis		I. Briedis
(datums)	(amats)	(paraksts)	(paraksta atšifrējums)