



SIGULDAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. LV 90000048152

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tālrunis: 67970844, fakss: 67971371, e-pasts: dome@sigulda.lv
AS "SEB banka", norēķinu kods: LV15UNLA0027800130404, kods: UNLALV2X

Siguldā

2014.g. 11. septembrī

Nr. 29/14

Tehniskie noteikumi.

Projekts: Saimniecības ēka Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novads.

Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2015.g. 11.septembrim

Saņēmējs: Inga Zālīte (SND Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvalde)

Izstrādājot projektu jāievēro:

1. SND būvvaldes 2013.g. 11.septembrī ar Nr.91 izsniegtā plānošanas un arhitektūras uzdevuma, Būvniecības likuma, un citu spēkā esošo likumu un normatīvo dokumentu prasības un noteikumus.
2. Pastāvošos valsts standartus un normatīvus, t.sk. LR MK 28.11.2004 noteikumus nr.1069.
3. Nodrošināt virszemes ūdens atvadi atbilstoši LVS 190-6 prasībām.
4. Lietus ūdeņus novadišanu paredzēt esošajā pils kompleksa dīķī.
5. Ielās, ceļos un ietvēs ar asfalta un/vai bruģa segumu darbus veikt ar beztranšeju metodi.
6. Rakšanas darbavietās uz ielām, ceļiem un ietvēm nomainīt grunti pilnā rakšanas dziļumā un atjaunot šķembu un/vai smilts ieklājumu zem seguma atbilstoši esošajam vai projektētajam, nepasliktinot esošo ielu, ceļu un novadgrāvju stāvokli.
7. 2011. gada 28. decembrī VAS "Latvijas valsts ceļi" apstiprinātās „Ceļu specifikācijas 2012”.
8. Darbavietas jāapriko atbilstoši LR MK 02.10.2001 noteikumiem Nr.421.
9. Pirms projekta iesniegšanas skatīšanai SND būvvaldē to saskaņot SND Īpašumu nodaļā, iesniedzot ģenplāna lapu CD formātā (dng.dwg) un satiksmes organizācijas projektu.
10. Rakšanas darbus veikt atbilstoši SND saistošajiem noteikumiem (izņemt rakšanas atļauju).
11. Pie objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt atzinumu SND Īpašumu nodaļā un iesniegt MDC reģistrētu savietoto inženierkomunikāciju izpildshēmu papīra un CD formātā (dng.dwg).

Ar tehniskajiem noteikumiem iepazīnos, saņēmu:

Datums..... 11.09.2014.....

Vārds, uzvārds

Paraksts.....