

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.

36-18/2214/0165

Rīga

Datums: **09.01.2015.** Pamatojums: **Pieteikums Nr. 36-17/2214/0165**

Pieprasītājs: **Siguldas novada dome, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150.**

Kontakttālrunis: **25627318**

Zemes kadastra Nr. **8015 002 1903**

Objekta adrese: **Līvkalna iela, Sigulda, Siguldas novads.**

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Līvkalna ielas rekonstrukcijai Siguldā, Siguldas novadā

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: **Dotajā teritorijā atrodas SIA Lattelecom kabeļu kanalizācija, gruntī guldītie un piekārtie sakaru kabeļi, kabeļu stabi un sadales skapji.**

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1. **Atbilstoši LR Aizsargjoslu likuma un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām - projektā paredzēt SIA Lattelecom esošo sakaru tīklu saglabāšanu un aizsardzību:**
2. **Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 1069 par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās.**
3. **Ja ielas rekonstrukcijas rezultātā esošas kabeļu kanalizācijas akas atradīsies zem brauktuves, pārvietot to zem ietvēm vai zaļajā zonā, aku lūkas izbūvēt projektējamā seguma līmenī.**
4. **Projektā paredzēt esošo kabeļu kanalizācijas aku kaklu pārbūvi atbilstoši ietves seguma projekta risinājumiem, nepazeminot to vertikālās atzīmes. Nepieciešamības gadījumā pielietot peldošā tipa lūkas.**
5. **Ja ielas rekonstrukcijas rezultātā gruntī guldītie sakaru kabeļi atradīsies zem ceļa cietā seguma garēnvirzienā, tad tehniskā projekta risinājumā jāparedz sakaru tīkla pārvietošanu.**
6. **Paralēli šķērsojamajiem kabeļiem ceļa cietā seguma un ietves robežās jāiegulda 100 mm kabeļu kanalizācijas caurule.**
7. **Ja gaisa vadu telekomunikācijas šķērso braucamo daļu, šķērsošanas vietās saglabāt minimālo vertikālo attālumu elektronisko sakaru tīkla līniju no ceļa virsmas 6m. Paralēli gaisvadu līnijai ceļa cietā segumā jāiegulda 100 mm kabeļu kanalizācijas caurule.**
8. **Nepieciešamības gadījumā, pārvietot esošos sadales skapjus ekspluatācijai piemērotā vietā, izbūvējot kabeļu kanalizācijas ievadus uz projektējamajiem skapjiem, pārslēgt uz tiem visus esošos kabeļus.**
9. **Ja esošo sakaru tīkla elementu drošības un saglabāšanas prasības nav iespējams izpildīt, tad jāizstrādā tehniskais projekts par esošo sakaru tīklu pārvietošanu. Pirms tehniskā projekta saskaņošanas nepieciešams noslēgt vienošanos ar SIA Lattelecom par esošā sakaru tīkla pārvietošanu.**
10. **Tīkla pārslēgšanas darbus nodrošina SIA Lattelecom grupas uzņēmums SIA Citrus Solutions. Pirms sakaru tīklu pārvietošanas darbu uzsākšanas jānoslēdz līgums ar SIA Citrus Solutions par minēto darbu izpildi. Līguma noslēgšanai vērsties SIA Citrus Solutions birojā Rīgā, Ūnijas iela 52, tālr. 67054814.**
11. **TN derīgi 1 gadu. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama SIA Lattelecom, TDVD PTEN Tīkla dokumentācijas sektors, Kleistu ielā 5, Rīgā.**

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv



Piezīmes: Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 3. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA Lattelecom, TDVD PTEN Tīkla dokumentācijas sektors, Kleistu ielā 5, Rīgā.
2. Ēku, zemes gabalu īpašniekiem, pilnvarotām personām.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA Lattelecom, TDVD PTEN Tīkla dokumentācijas sektors, Kleistu ielā 5, Rīgā.

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA „Lattelecom” pilnvarota persona:

L.Kuprijanova

LTC TDVD PTEN tīkla
plānošanas inženieris,
tālrunis:

67054407

Datums:
Paraksts:

26.01.2015.