

Tehniskās specifikācijas būvprojekta izstrādei  
*Pielikums Nr.1*

APSTIPRINĀTS:

*(Arhitektu akceptējums)  
 Siguldas novada Kultūras pārvalde  
 vadītāja Iveta Ārģale 15.04.2015*

TEĻPU SPECIFIKĀCIJA UN FUNKCIONĀLĀ PROGRAMMA

N.p.k.	Telpas nosaukums	Esošā telpa			Jauna/ cita telpa vai papildus platība			Funkcionalitāte	Papildus prasības/ aprīkojums	Neskaidrie jautājumi/ varbūtējie risinājumi
		Stāvs	Nr. inv. lietā	Platība	Stāvs	Nr. inv. lietā	Platība			
1.	Lielā skatītāju zāle	1.	30	303,6 m <sup>2</sup>	Nemainās			Daudzfunkcionāla zāle ar taisnu grīdu, dažādi izvietojamiem krēsliem un maināmu zāles iekārtojumu. Nepieciešamas 500-540 sēdvietas, ieskaitot balkon.	Interjera projekts. Papildus jāizstrādā akustiskais projekts; skatuves gaismošanas projekts. Skanņu sistēmas izvietojumu saskaņot skiciu stadijā. Paredzēt iespēju veikt skanņu ierakstus zālē koncerta laikā un tml. Paredzēt stacionāru vietu skanņu režisoram skatītāju zālē (grīdā iebūvēta kārba ar elektrības pieslēgumu u.c. vadiem, piemēram, no videoprojektora). Paredzēt iespēju veikt projekcijas uz skatuves aizmugurējās sienas un/ vai nolaizama ekrāna skatuves vidējā daļā (varbūt tas ir ar maināmu attālumu). Paredzēt vietu jaudīgam platekrāna projektoram.	Zem skatuves priekšējās daļas ir telpa, kurā var ievietot krēslus vai podestus. Pārvietojami krēslī, paredzēt iespēju to novietošanai zem skatuves vai citur. Kora podesti ir pārvietojami.

Par interjera projektu visām telpām plašāks komentārs ir pēdējā lapā.

N.p.k.	Telpas nosaukums	Esošā telpa			Jauna/ cita telpa vai papildus platība		Funkcionalitāte	Papildus prasības/ aprīkojums	Neskaidrie jautājumi/ varbūtējie risinājumi
		Stāvs	Nr. inv. lietā	Platība	Stāvs	Nr. inv. lietā			
2.	Balkons	2.	69	45,2 m <sup>2</sup>			Skatītāju vietas 3 rindās. Balkonam nodrošināt lielāku pacēlumu par esošo. Pakāpiena augstums apt. 15–20 cm.	Interjera projekts. Atsevišķa telpa ar stiklotu, atbīdāmu priekšējo sienu balkona vidējā daļā skaņu un gaismu režisoram, kas kalpo arī kā skaņu apstrādes telpa (skaņu, gaismu, video komunikācijas).	Var izskatīt iespēju samazināt balkona izvirzījumu virs zāles, kompensējot tā platību uz palīgtelpu rēķina, kuras ir 2. stāvā.
3.	Skatuve	1.	31	189,9 m <sup>2</sup>	Skatuves platība palielinās uz skatuves mutes paplašinājuma un aizmugurējās sienas pārceļšanas rēķina.		Palielināt līdz vismaz līdz 12x12 m, projektējot jaunu nesošo sienu (ārsienu). Paplašināt „skatuves muti” līdz 12 m. Noņemt skatuves „mūtei” priekšējās norobežojošās sienas. 3 – 4 metrus plata aizskatuves telpa, kuru no skatuves atdala siena, kurā ir nišas, lai ienestu lielas dekorācijas utt. Aizskatuvē ir lielas durvis, kas to savieno ar rekvizītu noliktavu.	Interjera projekts. Paredzēt transformējamus paneļus - aizkulisēs. Papildus jāizstrādā akustiskais projekts; skatuves gaismošanas projekts. Projektējamais skatuves augstums (saskaņot skīču studijā). Papildiekārta aizskatuvē: „kaste” flīģelim (klimata nodrošināšanai), kura ir novietojama aizkulišu zonā? Vinču sistēma (mehāniskā) kulisēm, dekorācijām, gaismas iekārtām (apt. 5.t) (saskaņot skīču studijā)	Paredzēt virs skatuves telpu, kurā paceļas dekorācijas („šnorbeniņi”)
4.	Mazās/ individuālās ģērbtuves	1.	37. un 39.	9,3 un 10,4 m <sup>2</sup>		Vismaz 10 m <sup>2</sup>	2 individuālās ģērbtuves (ja esošās). Transformējamās sienas, ja iespējams	Skaļruņi apziņošanai <u>visās</u> ģērbtuvēs un mēģinājumu telpās.	Paredzēt iespēju uz ekrāna radīt norises uz skatuves.
5.	VIP ģērbtuve				1. vai -1	34. Vismaz 10 m <sup>2</sup>	Atsevišķa duša un tualete.	Paredzēt iespēju uz ekrāna radīt norises uz skatuves.	
6.	Grupu ģērbtuves				1. vai -1.	15 – 20 m <sup>2</sup>	2 ģērbtuves (katra 8 cilvēkiem) Divas dušas un tualetes uz visām ģērbtuvēm.		Var izbūvēt pagrabā.
7.	Lielo grupu ģērbtuves				-1.	30 – 40 m <sup>2</sup>	2 ģērbtuves (katra 20 cilvēkiem)		Var izbūvēt pagrabā.
8.	Tualetes	1.	44.	1,0 m <sup>2</sup>	1. un -1.		Ģērbtuvju un skatuves tuvumā.		Var izbūvēt pagrabā.

N.p.k.	Telpas nosaukums	Esošā telpa			Jauna/ cita telpa vai papildus platība			Funkcionalitāte	Papildus prasības/ aprīkojums	Neskaidrie jautājumi/ varbūtējie risinājumi
		Stāvs	Nr. inv. lietā	Platība	Stāvs	Nr. inv. lietā	Platība			
9.	Dušas				-1.			Gērbtuvju un skatuves tuvumā.		Var izbūvēt pagrabā.
10.	Skatuves kabata				1.	35., 38., 40	≈ 20 m <sup>2</sup>	Telpa blakus skatuvei, kur pirms uzņēmiena uzturēties māksliniekiem/grupām.		Telpu var iegūt, noārdot starpsienas un sapludinot 35., 38. un 40. telpu
11.	Mazā zāle	1.	46	168,8 m <sup>2</sup>	Nemainās			Esošā zāle. Daudzfunkcionāla konferenču, semināru, arī izstāžu zāle. Paredzēt aprīkojumu, kā arī vietu aprīkojuma glabāšanai. Nodrošināt skaņas izolāciju.	Interjera projekts. Nodrošināt skaņas izolāciju atbilstoši semināru telpas prasībām, paredzēt telpai un funkcijai atbilstoša projektora uztādīšanu, aptumšošanas iespējas.	Viena no sienām pilda ekrāna funkcijas (gaīša).
12.	Vestibīls	1.	8.-22.		+ papildus apjoms			Vieta dežurantam. Trepes uz pagrabstāvu, kur ir garderobes un tualetes. Kase (min. 10 m <sup>2</sup> ). Kase ir norobežota telpa. Foajē var izmantot arī kā izstāžu telpu. Paredzēt foajē paplašināšanu, lai nodrošinātu funkcionālo saiti starp visiem ēkas apjomiem, kā arī 2 vizuāli un funkcionāli vienlīdz nozīmīgas ieejas no Raiņa un Pils ielas puses. Garderobe transformējama (max 600 vienībām) iespējama kā variants pagrabā stāvā. Tualetes (atbilstoši vides pieejamības prasībām, t.sk. vieta zīdaiņu pārtinamajam galdam) atrodas pagrabā stāvā.	Interjera projekts. Telpai (telpu grupai) jānodrošina funkcionālā sasaiste ar galvenajām telpu grupām (kamerzāle, mazā zāle, lielā zāle, balkons). Paredzēt āra terasi netālu pie ieejas no Raiņa ielas puses. Paredzēt telpas daļu, kurā pasākumu laikā var izvietot kafējnicu vai bufeti, kā arī palīgtelpu kafējnicas mēbeļu un citu piederumu novietošanai (galdiņi, lete?). Šai telpas daļai blakus vajag palīgtelpu (ūdens, kanalizācija).	Paredzēt papildus kāpnes uz 2. stāvu.
13.	Bērnu istaba				1.		≈20-25 m <sup>2</sup>	Atsevišķa telpa netālu no nodarbību telpām	Iespēja atstāt bērnus vecāku nodarbību laikā (WC tuvums)	
14.	Telpa tehn. darb.				1		≈12 –15 m <sup>2</sup>	Atpūtai, pārģērbties, nolikt personīgās mantas.		



N.p.k.	Telpas nosaukums	Esošā telpa			Jauna/ cita telpa vai papildus platība			Funkcionalitāte	Papildus prasības/ aprīkojums	Neskaidrie jautājumi/ varbūtējie risinājumi
		Stāvs	Nr. inv. lietā	Platība	Stāvs	Nr. inv. lietā	Platība			
15.	Kabinets saimniecis kajai daļai	3.	76.	10,8	1. vai 2.		≈12 –15 m <sup>2</sup>			
16.	Kamerzāle	1.	1.	203,7 m <sup>2</sup>	Nemainās			Stacionārs grīdas pacēlums. Vietu skaits - atbilstoši piedāvātajam interjera risinājumam. Daudzfunkcionāla zāle. Paredzēt iespēju telpas izmantošanai arī kā teātra kamerzālei (skaņas, gaismu aprīkojums) un teātra mēģinājumu telpai.	Interjera projekts. Akustiskais projekts. Skaņu un gaismu projekts. Jānodrošina iespēja pilnam apgaismojumam. Nodrošināt stacionāras projicēšanas iespējas (ekrāns, stacionārs projektors). Stacionāra vieta skaņu, gaismu režisoram skatītāju zāles aizmugurē (grīdā iebūvēta kārbā ar elektrības pieslēgumu u.c. vadiem, piemēram, no videoprojektora).	
17.	Administrācijas telpas	2.	62.-68.					Atvērtais birojs (5 darbinieki) 4 atsevišķi kabineti (12-20 m <sup>2</sup> ). Atsevišķa atpūtas un sarunu telpa darbiniekiem, 11 – 15 m <sup>2</sup> , ar biroja virtuvi.	Atvērtā birojā paredzēt norobežošanu ar stikla sienām, ja ir atvērtais birojs, tad nepieciešama klusuma telpa, kurā var strādāt norobežojoties. Virtuves zona ir norobežota ar bīdāmu sienu. Virtuves zonā ventilācija, ūdens, kanalizācija.	Administrācijai visu 2. stāvu.
18.	Darbinieku tualetes	2.	53.-56.		2.					
19.	Noliktava	2.			2.		6 m <sup>2</sup>	Neliela telpa bez logiem administrācijas materiālu uzglabāšanai.	Var būt kā aizslēdzams iebūvētais skapis kādā no administrācijas telpām.	
20.	Režisora noliktava				2.		≈ 10 m <sup>2</sup>	Neliela noliktava, kur stāv īpašie tērpi pasākumu vadītājiem utt. Telpa, kas atrodas blakus vienam no kabineti.		Labāk nevis pārējo noliktavu blokā, bet 2. stāvā.
21.	Kora telpa	2.	62.	52,7 m <sup>2</sup>	3.	73.	52,3 m <sup>2</sup>	Apm. 40 cilvēkiem, akustiska, skaņas izolācija	Akustika, skaņas izolācija	Varbūt tā var būt daudzfunkcionāla kora/ orķestra telpa.
22.	Orķestra telpa				3.		50 m2	Apm. 40 cilvēkiem, akustiska, skaņas izolācija	Akustika, skaņas izolācija, apgaismojums	

N.p.k.	Telpas nosaukums	Esošā telpa			Jauna/ cita telpa vai papildus platība		Funkcionalitāte	Papildus prasības/ aprīkojums	Neskaidrie jautājumi/ varbūtējie risinājumi
		Stāvs	Nr. inv. lietā	Platība	Stāvs	Nr. inv. lietā	Platība		
23.	Noliktava orķestra instrumentiem				3.		10 m <sup>2</sup>	Kā norobežota telpa blakus atbilstošajai mēģinājumu telpai.	Visas trīs telpas trešajā stāvā.
24.	Daudzfunkcionāla mēģinājumu elpa				3.		35 m <sup>2</sup>	Skapas izolācija.	
25.	Deju zāle	1			1.		200 m <sup>2</sup>	Papildus apjoms -  Paredzēt funkcionāli saistītas ģērbtuves ar dušu un WC (2x 12 pieaugušajiem, katrā 2 dušas). Ventilācija. -	
26.	Austuve audējām	3.	73.	52,3 m <sup>2</sup>			≈70-150 m <sup>2</sup>	(Ja iespējams projektējamajā apjomā paredzēt vismaz 70kv.m. lielu telpu)	<b>Prasības apgaismojumam precizējamas skīču izstrādes stadijā</b>
27.	Tērpu noliktava	3.	75.	37,4 m <sup>2</sup>	1. vai -1.		≈ 80 m <sup>2</sup>	Ieteicams 1. stāvā. Noliktavas daļai ir neliela priekštelpa.	Paredzēt nepieciešamo aprīkojumu tērpu glabāšanai. Varētu izvietot piebūvētajā apjomā blakus skatuvei.
28.	Veļas telpa				1. vai -1.		≈ 8 m <sup>2</sup>	Blakus vai tuvu mē tērpu noliktavai. Veļas mašīna, gludināšana.	
29.	Rekvizītu noliktava				1.		120 – 150 m <sup>2</sup>	Piebūve – papildus apjoms, ar iespēju piebraukt (rampa) un iebrukt busiņam, mazam traktoram, blakus skatuvei. Paceljamie vārti, augstums vismaz 3,50 m, platums – 3m. Lielas durvis uz skatuves aizmugurējo sienu???	Griestu augstums 4 – 5 m. Var nebūt taisnas formas telpa.
30.	Darbnīca	-1.	79. – 80.	16. m <sup>2</sup>	1.			Dekorāciju izgatavošanai. Var nebūt kā atsevišķa telpa, bet stūris rekvizītu	

N.p.k.	Telpas nosaukums	Esošā telpa			Jauna/ cita telpa vai papildus platība		Funkcionalitāte	Papildus prasības/ aprīkojums	Neskaidrie jautājumi/ varbūtējie risinājumi
		Stāvs	Nr. inv. lietā	Platība	Stāvs	Nr. inv. lietā	Platība		
31.	Tēatra noliktava							noliktavā ar iebūvētajiem skapiem darbarīkiem.	
								Blakus skatuvei.	Var būt kā 2. stāvs rekvizītu noliktavā.
32.	Noliktava skaņu un gaismu aparāturai	1.	34. un 40.	23 m <sup>2</sup>	1.		≈ 20 m <sup>2</sup>	Blakus rampai un skatuvei.	
33.	Saimniecības noliktavas				1.		2 x pa 3 m <sup>2</sup>	Grābekļi, spaiņi, vāzes, utt – var būt divas atsevišķas	Ar izeju uz āru, arī uz iekšu, jo tām pašām vāzēm tācu pakajā pa āru neskriesim.
34.	Noliktava apkopējām				1.		≈ 8 m <sup>2</sup>	Mazgājamo piederumu un sadzīves ķīmisko līdzekļu novietošanai.	

Prasības ēkas fasādes apdares projektam:

Projektā paredzēt mūsdienīgu, energoefektīvu materiālu izmantošanu. Iespēju robežās izmantot Siguldas novada apbūvi raksturojošus materiālus- koks, akmens materiāli, citi dabīgas izcelsmes materiāli. Lai ēkas apjoms vizuāli iekļautos Siguldas pilsētas vides kontekstā (Siguldas viesnīca, pasts, „Kaķu māja”, Pils ielas 2- stāvgāz dzīvojamās un biroju ēka), vēlams atsevišķos ēkas apjomos izmantot dažādus apdares risinājumus. Citi priekšlikumi apspriežami un saskaņojami ar pasūtītāju skici stadijā.

Prasības projekta interjera daļai:

1. Mēbeļu izvietojuma shēmas (visām telpām) projekta skici stadijā.
2. Sienu, griestu, grīdas apdares materiāli. Sienu notinumi, darbu veikšanas secība un tehnoloģija.
3. Interjeram jāatbilst telpas funkcionalitātei, jābūt drošām bērniem un personām ar īpašām vajadzībām. Vēlams neplānot industriālā stila interjeru.