PAGRABSTĀVA PLĀNS

PROJEKTA
BŪVNIECĪBAS KĀRTAS



Pagraba stāva telpu ekspliķācija			
Nr.	Nosaukums	Platība, m2	Platība, m2
		Esošā ēka	Jaunā ēka
001	Kāpņu telpa		17.5
002	Priekštelpa		8.7
003	Koridors		45.1
004	Ofisa telpa		6.3
005	Personāla telpa		13.1
006	Gērbtuve		6.3
007	Dušas telpa		2.3
008	Tualete		1.8
009	Tualete		2.1
010	Ventkamera		60.6
011	Tehniskā telpa		21.4
012	Inventāra telpa		16.1
013	Darbnīca		16.8
014	Ģērderobe		33.7
015	Tualete		9.6
016	Tualete		9.8
017	Kopšanas inv.telpa		6.2
018	Tehniskā telpa		7.8
019	Tehniskā telpa		2.6
020	Priekštelpa		6.6
021	Kāpņu telpa		18.5
	Kopā:		314.0

K1 Ø110 nolaidums no 1.stāva

K2 Ø160 nolaidums no 1.stāva

K1 Ø110 izvads

K2 Ø160 izvads

EL. sānta

K1 Ø50 nolaidums zem grīdas

K1sp Ø90 pacēlums no grīdas

Sūknētavas vadības skapis
Piebarot sūknētavas 3 l/sek vadības bloku
Sūknētavā 2 sūkņi; Viena sūkņa parametri: ~400 V; 50 Hz; 1,5 kW.
BMS: noņemt signālu par sūkņu avārijas stāvokli

Sūknētava ar 2 sūkņiem
(katra sūkņa razība 3 l/sek; 5m)
ar vadības skapi (sūkņu
maiņīgā darbība)

Ø110 zem pārs.

Ø110 zem grīdas

Ø90 zem grīdas

K3 Ø110 uz 1.st.

K3 Ø50 uz 1.st.

K1 Ø110 nolaidums zem grīdas

K1 Ø50 nolaidums zem grīdas

K1 vēdināšana

K3 vēdināšana

K3 Ø110 izvads

Tauku uztvērēja vadības skapis
Piebarot tauku kērāja tauku signalizātora vadības bloku.
220 V; 50 Hz; 0,4 kW.
BMS: noņemt signālu par tauku līmeni

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
- K1 — PROJEKTĒJAMĀ SAIMNIECISKĀ KANALIZĀCIJA
- K2 — PROJEKTĒJAMĀ LIETUS KANALIZĀCIJA
- K3 — PROJEKTĒJAMĀ RAŽOŠANAS KANALIZĀCIJA (NO VIRTUVES)

PIEZĪMES:
1. SANITĀRI-TEHNISKO IEKĀRTU PIESAISTES UN SPECIFIKĀCIJU PRECIZĒT ARHITEKTŪRAS UN INTERJERA SADAĻĀS.
2. CAURUĻVADU DIAMETRUS UN SLĪPUMUS SKATĪT KANALIZĀCIJAS SHĒMĀS.
3. PIRMS CAURUĻVADU MONTĀŽAS PRECIZĒT TO ATRAŠANAS VIETU UN AUGSTUMA ATZĪMES BŪVNIECĪBAS GAITĀ.

Būvpr.daļas vad.	D.Judincevs	21.04.2017.	
Izstrādāja	D.Judincevs	21.04.2017.	

ADRESE: ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"

OBJEKTS:
"SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE UN SIGULDAS GIMNĀZIJAS IZGLĪTĪBU KORPUSA BŪVNIECĪBA, ATA KRONVALDA IELĀ 7, SIGULDĀ, SIGULDAS NOVADS"

PASŪTĪTĀJS:
SIGULDAS NOVADA DOME (Reģ. Nr., 90000048152), PILS IELA 16, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150

RASĒJUMS:
PAGRABSTĀVA PLĀNS AR KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
	SND 2016/07/AK	BP
MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:
1:100	20	ŪK-2.1

BALTEX GROUP
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv