


UZMĒRĀMĀ OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA



Piezīmes:



1. So projekta lapu skaiti kopā ar lapu TS-3 UN BK 02 UN BK 02.1.
2. Būvprojekta nozīgošana paredzēta ar inventāra žoga vairogumiem, kura kopējais garums ap 166m.
3. Pie galvenajiem vārtiem (no Ala Kronvalda ielas puses), caur kuriem notiks iebraucšana būvprojekta, paredzēts būvētieli ar norādēm par būvdarbu veikšanu (objekta nosaukums, būvniecības dalībnieki: būvfrīma, projektētājs, darbu vadītājs utt.).
4. Vispārējos norādījumus būvniecības darbiem un dabas aizsardzības pasākumu veikšanai skat. lapā DOP-2, darba aizsardzības plānā un skaidrojošajā aprakstā.
5. Būvniecības laikā tiek saglabātas esošās, nepieciešamās inženierkomunikācijas, skat. projekta attiecīgās inženierkomunikāciju nishājumu daļas.
6. Galvenais būvdarbnēmījs un apakšbūvdarbnēmījs ūrsti uzskāti būvdarbus objektā īkai pēc tam, kad ir izstrādāts un saskaņots darbu veikšanas projekts (DVP) ar Pasūtītāju, Zemes īpašniekiem un patērētājiem nepieciešamajām institūcijām pēc vajadzības, saskaņā ar kuru būvdarbu laikā jānodrošina visu būvdarbnēmīju vispārējā un vietējā izturbība, kā arī drošības tehnikas ievērošana.
7. Izstrādājot ūdensvadu un elektrības pvedaļu, nodrošināt teritorijas norobežošanu.
8. Esotājā skolas ēkai lietus ūdens kanalizācija pieslēgta no sporta kompleksa puse, skat. TS 3.
9. Autocelšim paredzēts iebraukt no A.Kronvalda ielas.
10. Būvdarbus uzskāti vasaras sezonā, kad ir sliktu ūrvaiks. Blakus esošās skolas darbības laikā, saskaņot darbus, kas rada paaugstinātu troksni ar skolas būvdarbu.
11. Būvdarbu veikšanas plāns Būvdarbnēmījam ir jāparedzkomēnēra tipa vagoniņu un materiālu krātuņu novietojums tā, lai ūktu izpildīti MK noteikumi Nr. 238 47.p.
12. Uzskāti II kārtas būvdarbus, izbūvēt I kārtas ēkai evakuācijas kāpnes (atbilstoši AR nishājumam), kas ir no nedoģošā materiāla un atbilst A1 uguns reakcijas klasei.
13. Ugunsgrēka atkāršanas un trauskes signalizācijas sistēmas centrālās vadības pultī un kabeļu posmns, kas atrodas II kārtas ēkā, būvdarbu laikā papildus izsargāt, lai tie neliktu bojāt.

EKSPLIKĀCIJA

Nr. pēc plāna	Nosaukums	Apbūves platība
1	Esošā ēkla	714 m ²
2	Jaunbūve	1090 m ²

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Nr. pēc plāna	Nosaukums	Apbūves platība
1	Jaunbūve	1090 m ²
2	Kopējā telpu platība	3186,1 m ²
3	Stāvu skaits	4
4	Buves īlatošanas veids	CC-1263
5	Ēkas grupa	5
6	Būvniecības atkritumu daudzums	450 m ³

[illegible]

APZĪMĒJUMI

